



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

SOLICITUD SIMPLE DE COTIZACIÓN No. 0174-2013.

**ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES PARA LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO**

EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS

PROPONENTE: IMEDSUR

CARACTERISTICAS MINIMAS A CUMPLIR	CUMPLE
Marca registrada del fabricante, certificando de manera específica de la existencia de servicio de soporte y garantía en el territorio Colombiano para los equipos cotizados	SI CUMPLE
Las especificaciones de los equipos cotizados, se revisarán sobre los catálogos u hojas de especificaciones técnicas vigentes aportadas por el cotizante (salvo las excepciones específicas), que emita directamente el fabricante, identificando de manera clara y legible, la marca, modelo y/o referencia exacta del equipo cotizado.	SI CUMPLE
Se deberá anexar índice de la cotización técnica, identificando el equipo a suministrar y la página web donde se encuentran sus especificaciones técnicas	NO CUMPLE, SIN EMBARGO SE BUSCA Y SE REvisa LA PAGINA http://h10010.www1.hp.com/wwpc/pr/es/ho/WF06b/12454-12454-4144617-4144618-4144618-5330751-5331335.html?dnr=2



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

Se deberá anexar certificación suscrita por el cotizante, en la que se diga expresamente que los equipos cotizados no corresponden a clones.	SI CUMPLE
El cotizante debe presentar protocolo de servicio y atención al usuario final, indicando: Los tiempos y escalamiento de las solicitudes de usuario; Los medios de comunicación y los centros de soporte y garantía, certificados por el fabricante de los equipos.	SI CUMPLE
El cotizante debe suministrar capacitación y expedir certificación sobre: El uso, operación y mantenimiento de los equipos a suministrar; El sistema operativo instalado en los equipos a suministrar; La capacitación debe tener una duración mínima de 20 horas, además se debe ofrecer en la Ciudad de Pasto dentro de las instalaciones del HUDN a un número mínimo de 20 personas.	SI CUMPLE
Los equipos cotizados deben cumplir con la norma Energy Star Program.	SI CUMPLE



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO

CANTIDAD: 103.

MARCA DEL PROPONENTE: HEWLETT PACKARD: HP

REFERENCIA: Desktops All-in-One HP Pavilion serie 20-b1521a, Línea Hogar.

COMPUTADOR DE ESCRITORIO: 103.				
Item	Característica	Mínimo	Observaciones	CUMPLE
Ambiental	Fuente de Poder	Voltaje 110-240 VAC		CUMPLE
		Frecuencia: 50-60 HZ		CUMPLE
Factor de Forma	Todo en Uno línea Corporativa			NO CUMPLE
Procesador Tecnología Procesador Igual o Superior a:		Intel Core i7 3770S de tercera generación como mínimo o procesador AMD FX 8350		NO CUMPLE: Las características ofrecidas por el proponente son: Intel® Core™ i3 3220 , 3.3 GHz
Memoria		4 GB DDR3 (1600 MHz DDR3 SDRAM) con capacidad de expansión mínimo a 16 GB		NO CUMPLE SOLO EXPANDE HASTA 8GB.
Controlador de video		SI - Especifique marca y modelo cotizado, tarjeta de video mínimo con 1 Giga de memoria		
Disco Duro Interno instalado	-	un (1) disco de 500-GB 7200RPM SATA-		CUMPLE





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

		6G como mínimo		
Tarjeta de Comunicaciones		INTEGRADA Gigabit 10/100/1000 y tarjeta inalámbrica WLAN 802.11 g/n		CUMPLE
Puertos internos		Al menos 2 puertos USB 3.0 o 2 puertos USB 2.0 y 2 PS/2, 1 micrófono, 1 salida de auriculares, 1 DisplayPort, 1 salida de audio, 1 conector de alimentación, 1 RJ-45 (todos los puertos deben ser funcionales y entregarse operando)		CUMPLE
Chip de seguridad TPM Versión 1,2		SI		NO CUMPLE
DVD + / - RW (MULTIFORMATO)		SuperMulti DVDRW,		CUMPLE
MONITOR		Pantalla plana LED		CUMPLE
		Tamaño: 21 pulgadas resolución nativa de 1920 x 1080, mínimo		NO CUMPLE: El proponente ofrece: Tamaño:



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

				50,80 cm (20 pulgadas) en diagonal), resolución nativa: 1600 x 900 (relación de aspecto 16:9)
Software	Sistema Operativo	Windows 7 enterprise edition en español		NO CUMPLE: El proponente ofrece Windows 8
	De administración	Herramientas propias de recuperación y restauración del sistema operativo instalado. Funcionalidades: - Restauración de la máquina al estado original de fábrica - Restauración a la última copia de seguridad.		EL PROPONENTE NO ESPECIFICA



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

		Recuperación de información del usuario sin requerir apertura del sistema (Opcional). - Realizar copias de seguridad a medios externos. - Compatibilidad con software de administración.		EL PROPONENTE NO ESPECIFICA
Periféricos	Mause	Scroll USB, óptico, 2 botones (Misma Marca del Equipo)		CUMPLE
	Teclado	Estándar, USB, en Español (Misma marca del equipo)		CUMPLE
	Auriculares	1		
Catálogos	Documentación	Electrónica y en medios		NO CUMPLE
Garantía	En sitio	Dos años (2) años o superior. Debe incluir para	Partes, en sitio y en mano de obra.	CUMPLE



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

		todos los componentes del Equipo(CPU, Monitor, Teclado, Mouse externos, Tarjetas, Unidades de Almacenamiento y demás componentes internos)		
servicio de soporte	Tiempo de respuesta Unidad de medida:Minutos	30 minutos mínimo y hasta 240 minutos (Máximo)		CUMPLE
Capacitación	La capacitación debe tener una duración mínima de 10 horas, además se debe ofrecer en la Ciudad de Pasto dentro de las instalaciones del HUDN a un numero de 20 personas			CUMPLE
Cambio de Equipos en tiempo de garantía	Dentro del período de la garantía, si pasados dos (2) meses el equipo objeto de la reparación no es entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el CONTRATANTE.Durante el tiempo que el equipo se encuentre en reparación, el contratista deberá			NO CUMPLE No se certifica el cambio de equipos en tiempo de garantía.



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

	disponer en las instalaciones del contratante de un equipo de similares o iguales características del que se encuentra en reparación			
Fecha de liberación de los equipos	<p>El Oferente debe presentar Certificación del fabricante sobre la fecha de liberación (no de fabricación) de los equipos. Estos equipos deben corresponder a referencias preexistentes a la fecha de apertura del proceso y deberán estar soportadas en catálogos técnicos.</p> <p>Anexar certificación expedida y firmada por el fabricante, donde indique que los modelos de los equipos ofrecidos fueron liberados por los fabricantes dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, adicionalmente, adjuntar catálogos(ficha técnica) de las maquinas ofertadas, no se aceptarán equiposremanufacturados, ni repotenciados.</p>			CUMPLE



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA COMPUTADOR PORTATIL

CANTIDAD: 27

MARCA: HP

REFERENCIA: Notebook HP ENVY dv6-7382la

Item	Característica	Mínimo	CUMPLE
Ambiental	Fuente de Poder	Voltaje 110-240 VAC	CUMPLE
		Frecuencia: 50-60 HZ	CUMPLE
Factor de Forma	Portátil		CUMPLE
Procesador Tecnología Procesador Igual o Superior a:		Intel Core i7 de tercera Generación como mínimo.	CUMPLE
Memoria		8 GB DDR3 (1600 MHz DDR3 SDRAM) con capacidad de expansión mínimo a 16 GB	CUMPLE
Disco Duro Interno - instalado		Un (1) Disco Duro SATA de 750GB 7200 RPM	CUMPLE
Tarjeta de Comunicaciones		Integrada RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Base T.	CUMPLE
Tarjeta de red Inalámbrica		Wi-Fi, cumpliendo con los estándares IEEE 802.11 b/g/n con soporte para WEP, WPA, IEEE 802.1x incorporada	CUMPLE





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

Puertos internos		Al menos 2 USB 3.0 , 1 Puerto RJ 45, 1 VGA para Monitor externo, 1 combinado eSATA/USB 2.0 y/o puerto HDMI	CUMPLE
Batería		Tipo iones de litio de larga duración mínimo de 9 celdas (93Wh o superior)	NO CUMPLE El proponente ofrece: Iones de litio de 6 celdas (62 WHr)
DVD + / - RW (MULTIFORMATO)		SuperMulti DVDRW,	CUMPLE
Monitor		Pantalla LED HD de 13.3" hasta máximo 14" de medición diagonal y (1366X768) o superior tarjeta de video con mínimo 1 Giga de memoria.	NO CUMPLE EL PROPONENTE OFRECE: Pantalla con retroiluminación LED de alta definición BrightView de 15,6 pulgadas en diagonal .
Software	Sistema Operativo	Windows 7 enterpriseedition en español	NO CUMPLE: EL proponente ofrece: Windows 8 (64 bits)



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

	De administración	Herramientas propias de recuperación y restauración del sistema operativo instalado. Funcionalidades: - Restauración de la máquina al estado original de fábrica - Restauración a la última copia de seguridad.	EL PROPONENTE NO ESPECIFICA
		Recuperación de información del usuario sin Requerir apertura del sistema (Opcional). - Realizar copias de seguridad a medios externos. - Compatibilidad con software de administración.	EL PROPONENTE NO ESPECIFICA
Periféricos	Mause	Mouse de 2 botones con Net Scroll inalámbricos externos y de la misma marca del portátil	CUMPLE
	Teclado	Teclado extendido español (teclado numérico separado)	CUMPLE
Accesorios			
Catálogos	Documentación	Electrónica y en medios	NO CUMPLE
Garantía	En sitio	Tres años (3) años o superior. Debe incluir para todos los componentes del Equipo (CPU, Monitor, Teclado, Mouse	CUMPLE



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

		externos, Tarjetas, Unidades de Almacenamiento y demás componentes internos). El periodo mínimo de garantía adicional a 36 meses, debe ser de seis (6) meses y certificado por el fabricante. Aplica para oferentes que deseen ofertar garantía superior al mínimo requerido.	
Respaldo de Configuración	de	Se debe suministrar al menos dos (2) DVD's con la imagen que permita restaurar los equipos al modo como se entregan.	EL PROPONENTE NO ESPECIFICA
Reparación en tiempo de garantía	de	Dentro del periodo de garantía, el contratista reparará los equipos y lo dejará en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo de respuesta máximo de cuatro (4) días	CUMPLE
Cambio de Equipos en tiempo de garantía	de	Dentro del período de la garantía, si pasados dos (2) meses el equipo objeto de la reparación no es entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para el CONTRATANTE.	NO CUMPLE: No se certifica el cambio de equipos en tiempo de garantía.
Fecha	de	El Oferente debe presentar	CUMPLE





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

liberación de los equipos	<p>Certificación del fabricante sobre la fecha de liberación (no de fabricación) de los equipos. Estos equipos deben corresponder a referencias preexistentes a la fecha de apertura del proceso y deberán estar soportadas en catálogos técnicos.</p> <p>Anexar certificación expedida y firmada por el fabricante, donde indique que los modelos de los equipos ofrecidos fueron liberados por los fabricantes dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, adicionalmente, adjuntar catálogos(ficha técnica) de las maquinas ofertadas, no se aceptarán equiposremanufacturados, ni repotenciados.</p>		
servicio de soporte	<p>Tiempo de respuesta Unidad de medida: Minutos</p>	<p>30 minutos mínimo y hasta 240 minutos (Máximo)</p>	<p>CUMPLE</p>
Capacitación	<p>La capacitación debe tener una duración mínima de 10 horas, además se debe ofrecer en la Ciudad de Pasto dentro de las instalaciones del HUDN a un numero de 5 personas</p>		<p>CUMPLE</p>



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

Conclusión: EL PROPONENTE IMEDSUR NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS Y ESCENCIALES PROPUESTAS EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

Atentamente,

WILSON LARRANIAGA LÓPEZ
Gerente

GERARDO MESIAS MENDEZ
Subgerente Activo y Financiero

ANDRES PANTOJA BASTIDAS
Subgerente de Prestación de Servicios (E)

FANCO SOLARTE JIMÉNEZ
Jefe Oficina Jurídica

Apoyo

CARLOS ANDRES SALAZAR SAAVEDRA
Consultor.