

SOLICITUD DE COTIZACION 006- 2012

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
OFICINA SUMINISTROS
CELULAR 318-5383302
CALLE 22 No 7-93 parque Bolívar. Conmutador 7333400 EXT 167
SAN JUAN DE PASTO – NARIÑO

PARA: PROVEEDORES

FECHA: SEPTIEMBRE 06 DEL 2012

El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E, invita a todos los proveedores interesados en presentar cotización para la adquisición de acuerdo a cuadro adjunto, tener en cuenta especificaciones solicitadas, COTIZAR DENTRO DE LOS **TRES PRIMEROS DIAS** A LA PUBLICACION – PRESENTAR SU PROPUESTA DE LOS INSUMOS O ELEMENTOS QUE SU EMPRESA DISPONGA.

FAVOR ENVIAR COTIZACION A LOS CORREOS ELECTRONICOS : mmora@hosdenar.gov.co - amunoza@hosdenar.gov.co - AL FAX 7333408 – 7333409, O LA OFICINA DE SUMINISTROS PRIMER PISO.



SUMINISTROS

| ITEM | DESCRIPCION DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, DE ACUERDO A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SERVICIO REQUIRIENTE | CAT. | SERVICIO |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 1 | <p>ELEMENTOS QUE CUMPLAN CON EL PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTROL DEL FACTOR DE RIESGO ERGONOMICO, TENIENDO EN CUENTA :</p> <p>SILLAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • MANTENER POSICION DE TRABAJO CORRECTO • ESPALDAR REGULABLE EN ALTURA Y ANGULO DE INCLINACION • APOYABRAZOS RECOMENDABLES PARA DAR DESCANSO A LOS HOMBROS Y A LOS BRAZOS • EL BORDE DELANTERO DE LAS SILLAS Y BANCOS REDONDEADO PARA EVITAR LA COMPRESION EN LA PARTE INFERIOR DE LOS MUSCULOS • ALTURA REGULABLE POR CILINDRO NEUMATICO • BASE DE CINCO PATAS QUE LE DA ESTABILIDAD • RODACHINES CON SISTEMA DE AUTOFRENO, PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRABAJO DADO QUE AL MOMENTO DE LEVANTARSE CONTROLAN EL DESPLAZAMIENTO. | 142 | TODOS LOS SERVICIOS Y AREAS DE LA INSTITUCION |
| 2 | BANCOS : QUE CUMPLAN CON EL PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTROL DEL FACTOR DE RIESGO ERGONOMICO | 19 | TODOS LOS SERVICIOS Y AREAS DE LA INSTITUCION |
| 3 | APOYA PIES: QUE CUMPLAN CON EL PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTROL DEL FACTOR DE RIESGO ERGONOMICO | 10 | TODOS LOS SERVICIOS Y AREAS DE LA INSTITUCION |

SE RECOMIENDA ENVIAR ESPECIFICACIONES COMPLETAS O FICHA TECNICA POR PRODUCTOS COTIZADOS EN EL CASO QUE APLIQUE.

MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO

PROFESIONAL ESPECIALIZADA RECURSOS FISICOS

CEL 3185383302 OFICINA SUMINISTROS



