

SOLICITUD DE COTIZACION SUM 028 - 2013

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

OFICINA DE SUMINISTROS

CELULAR 3185383302

CALLE 22 No. 7-93 Parque Bolívar. Conmutador 7333400 EXT 167

PARA: PROVEEDORES

FECHA: FEBRERO 18 DE 2013

El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., invita a todos los proveedores interesados en presentar cotización para la adquisición de acuerdo a cuadro adjunto, tener en cuenta especificaciones solicitadas, **FAVOR COTIZAR DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS DIAS A LA PUBLICACION**, PRESENTAR SU PROPUESTA DE LOS INSUMOS O ELEMENTOS QUE SU EMPRESA DISPONGA:

ITEM	EQUIPO, INSUMOS Y ELEMENTOS	CANTIDAD	SERVICIO
1	<p>COMPUTADOR DE MESA</p> <p>Mínimo Exigido</p> <p>Marca Equipos de marca reconocida Internacionalmente, con subsidiaria en Colombia por más de 12 años.</p> <p>Caja - Chasis Todo en Uno</p> <p>Bios Bios propietaria del fabricante tipo UEFI, almacenada en Flash ROM, actualizable vía RED, USB o Sistema Operativo - Compatibilidad Plug And Play.</p> <p>Tipo Procesador y características Intel® Core™ i5-3470S (2.90 GHz, 6 MB cache, 4 cores)</p> <p>Chipset Intel Q75 ó Superior</p>	1	SERVICIO FARMACEUTICO

SUMINISTROS

Memoria RAM	4GB DDR3-1600 SODIMM (1x4GB) RAM Non-ECC, DDR3 SDRAM, 1600 MT/s, SODIMM, con capacidad de crecimiento hasta 16 GB, 2 Slots para RAM		
Disco Duro	500GB 7200 RPM 3.5 HDD con tecnología para prevención de errores, y tecnología que optimiza la ejecución de tareas de lectoescritura. Con soporte para dos discos duros internos y arreglos RAID		
Drive Controller	SATA		
Monitor	21.5" WLED Full HD Anti-reflejo		
Controladora de Video	Intel HD Graphics 2500		
Controladora de Sonido	IDT 92HD91Audio		
Unidad Óptica	slim Tray-load SuperMulti Optical Disc Drive		
Puertos USB	4 - USB 3.0 (2 laterales, 2 traseros) 2 - USB 2.0 (2 trasero)		
Puerto Serial	Uno (opcional)		
Puertos PS/2	1 para teclado y 1 Para mouse		
Puerto eSATA	Opcional		
Teclado	USB Distribución Latinoamericana de la misma marca de la CPU		
Mouse	USB Óptico con Scroll, de la misma marca de la CPU		
Cámara Web	Integrada de 2.0MP		
Tarjeta de Red	Intel 82579LM Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbps RJ45 ó su equivalente		
Tarjeta inalámbrica	HP WLAN 802.11 g/n 2x2 MCard NIC		
Slots de expansión	Contar con mínimo 1 - Mini PCIe half-length, 1 - MXM 3.0 Type A, 1 - mSATA		
Bahías de expansión	(1) Externa de 5.25", (1) interna de 3.5"		
Fuente de Poder	Interna de 180 Watts con Alta eficiencia del 90%		
Sistema Operativo	Windows 8 Professional downgrade Windows 7 Professional 64bit OS LTNA		
Administración	Administración estándar, compatibilidad con protocolos PXE, RSS, MDI, WOL (Wake on LAN), ASF 2.0, AMT 7.0; con soporte para DASH 1.0/1.1		

SUMINISTROS

	<p>Software Propietario</p> <p>Equipo debe contar con software propietario que ofrezca las siguientes funcionalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administración de perfiles energéticos - Administración de seguridad, credenciales, encriptación de información y comunicaciones, bloqueo de dispositivos y puertos, eliminación definitiva de archivos - Asistente de soporte - Software para restauración de imagen de fábrica <p>Catálogos</p> <p>Se deben entregar en original en español</p> <p>Garantía</p> <p>Garantía estándar de un (3) tres años en partes, mano de obra y en sitio, con posibilidad de ampliación hasta 5 años. Fabricante del equipo ofertado deberá contar con pagina Web con funciones de descarga de drivers y software de valor agregado para los sistemas operativos soportados por el equipo, así como módulos de consulta, información y preguntas frecuentes sobre los equipos de la marca</p> <p>Soporte Web</p> <p>Sistema deberá contar con Chip TPM 1.2.</p> <p>Seguridad</p> <p>Adicionalmente el equipo debe traer un tornillo de seguridad y ranuras de bloqueo de chasis. Equipos de marca reconocida Internacionalmente.</p> <p>Certificaciones</p> <p>Fabricante debe poseer certificaciones en procesos de calidad y medio ambiente basados en las normas ISO-9001 e ISO-14001.</p> <p>Equipos certificados y reconocidos por la EPEAT desde su página web, cuya certificación esté en categoría GOLD</p> <p>Equipos deben cumplir con los tratados medioambientales ROHS e IT ECO</p> <p>Equipos certificados y reconocidos por Energy Star (Certificado aplica a equipos con Fuentes eficientes de energía) Dependiendo del equipo.</p>		
--	--	--	--

SUMINISTROS

	Accesorios	La marca fabricante deberá contar con accesorios de marca propia, disponibles y compatibles con el equipo en mención que suplan necesidades de expansión de características de los equipos, adecuación ergonómica, periféricos y productividad. Incluye 6-in-1 Media Card Reader y Basic Stand		
2	<p>IMPRESORA LASER CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: IMPRESIÓN 30 HOJAS POR MINUTO, VOLUMEN DE IMPRESIÓN DIARIO 60 PAG, VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL 20,000 PAG, TONER RECARGABLE.</p> <p>Tipo Impresora de Sobremesa Monocromo A4</p> <p>Tecnología Kyocera ECOSYS, Láser</p> <p>Velocidad (ppm) 35 en A4 B/N</p> <p>Resolución (ppp) 1.200</p> <p>Volumen de trabajo Máx. 50.000 páginas</p> <p>Volumen mensual medio de impresiones 2.800 páginas</p> <p>Tiempo de calentamiento (seg.) 19</p> <p>Tiempo de primera impresión (seg.) 7</p> <p>Dimensiones An x P x Al Unidad principal: 375 x 393 x 250 (mm)</p> <p>Peso (kg) Unidad principal: 12</p> <p>Consumo de energía Imprimiendo: 544 W</p> <p>Fuente de alimentación AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz</p> <p>Certificados TÜV/GS, CE - Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.</p> <p>Memoria 32 MB + EComemory (máx. 544 MB)</p>		1	SERVICIO FARMACEUTICO

SUMINISTROS

	<p>Capacidad de entrada</p> <p>Depósito de papel universal (50 hojas): 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (de 70 x 148 a 215,9 x 356 mm); Depósito de papel universal (250 hojas): 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (de 105 x 148 mm a 215,9 x 297 mm), Folio, Oficio2</p> <p>Capacidad de entrada con opciones (hojas)</p> <p>Max. 800</p> <p>Unidad dúplex</p> <p>El dúplex de serie admite A4, A5, B5, Carta, Legal, 60-105 g/m²</p> <p>Capacidad de salida (hojas)</p> <p>250 (cara abajo)</p> <p>Comentario sobre tratamiento de papel</p> <p>Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de 0,11 mm como máximo. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones medioambientales normales.</p>		
3	ARCHIVADOR (ACORDE A LOS EXISTENTES EN EL HOSPITAL)	1	SERVICIO FARMACEUTICO

Enviar al correo electrónico dhernandezl@hosdenar.gov.co, o al fax 7333408 – 7333409 Dpto suministros, o hacer llegar la propuesta a la oficina de suministros del Hospital Universitario Departamental de Nariño.

Se recomienda enviar ficha técnica por productos cotizados en el caso que aplique.

Atentamente,

MARIA ELIZABETH LLANOS ERASO
Profesional Especializada Recursos Físicos

