

# HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO



## INSTITUCION AMIGA DE LA MUJER Y LA INFANCIA INTEGRAL

Programa de Actualización



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536



**Juntos**  
por la excelencia

# VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



ACREDITACIÓN  
EN SALUD



ISO 9001



SC-CER448531



ISO 14001



SA-CER448535



OHSAS  
18001



OS-CER448536



**Juntos**  
por la excelencia

# ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN GESTANTES

BIOLOGICO	EDAD DE APLICACIÓN	SUSCEPTIBLES	OBSERVACIONES
Influenza Estacional	Mujeres gestantes a partir de las 14 semanas		Si la gestante recibe una dosis de cepa y durante el embarazo existe cambio de cepa se debe recibir una dosis sin tener en cuenta el antecedente
TdaP Gestantes	A partir de las 26 semanas de gestación	En zonas de difícil acceso se puede aplicar desde las 20 semanas, también en trabajo de parto	Tener en cuenta que una dosis de esta vacuna sustituye una dosis de td
Toxoide Tetánico Diftérico	De al estado vacunal con esquema de tétanos	Si tiene 5 dosis previas se aplica un refuerzo cada 10 años	Completar esquema de td teniendo en cuenta la vacuna de TdaP

