

SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. ABA.SP-0136.2017

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	G BARCO SA 860044349	CUMPLE	J RESTREPO EQUIPOS SAS Eh Equiphos	CUMPLE	SIEVERT SAS 900515350-9	CUMPLE	PRODUCTOS MEDICOS COLOMBIANOS SAS PRODUMEDIC 860052733-3	CUMPLE
Lentes de protección que puede usar sobre sus lentes de prescripción. Peso no mayor a 92 gramos, se requiere protección frontal y lateral equivalente a 0.75 mm Pb.	Gafas Plomadas Cerradas para marca SHIELDING 0.75 mm pb	SI	Wolf fit Over 14118 Peso 92 Gramos Protección equivalente a 0.75 mmpm	SI	0.5 mmpb con proteccion lateral	SI	Lentes de protección que puede usar sobre sus lentes de prescripción. Peso no mayor a 92 gramos, se requiere protección frontal y lateral equivalente a 0.75 mm Pb.	SI
Protector de Gónadas ,5 mm Protección de Plomo con mecanismo para asegurar su estabilidad durante el uso. (correas, velcro), material antiluido	Protector de Gonadas Medium para RX 0.5 mm marca SHIELDING	SI	75500-23 Protector de Gónadas	SI	0.5 mmpb 3 piezas chapas ajustables	SI	Protector de Gónadas ,5 mm Protección de Plomo con mecanismo para asegurar su estabilidad durante el uso. (correas, velcro), material antiluido	SI
	15.2 cm x 17.8 cm		0.5 mmpb de proteccion disponible en Beige					

<p>Delantal Plomado de ,5 mm de Protección Plomada, puede ser en aleación con materiales siempre y cuando cuplan con la protección plomada, referida, se requiere el menor peso posible, con mecanismo para asegurar su estabilidad durante su uso en procedimientos, material antiluido</p>	<p>Delantal LIVIANO MEDIUM RX 0.5 mm 34*24 marca SHIELDING</p>	<p>NO No especifica peso del elemento requerido Se requiere ficha tecnica para verificar.</p>	<p>65021 TCTB 46 BISMUTO incluye protector de Tiroides vinilo antimicrobiano Peso delantal + protector de tiroides 4 kg</p>	<p>SI</p>	<p>0.5 mmpb velcros ajustables de alta resistencia, tela antiluidos ripstop royal blue</p>	<p>NO No especifica peso del elemento requerido Se requiere ficha tecnica para verificar.</p>	<p>Delantal Plomado de ,5 mm de Protección Plomada, puede ser en aleación con materiales siempre y cuando cuplan con la protección plomada, referida, se requiere el menor peso posible, con mecanismo para asegurar su estabilidad durante su uso en procedimientos, material antiluido</p>	<p>NO No especifica peso del elemento requerido Se requiere ficha tecnica para verificar.</p>
--	--	---	---	-----------	--	---	--	---

Protector de Tiroides de ,5 mm de Protección Plomada, puede ser en aleación con materiales que cumplan con protección plomada, con mecanismo para asegurar su estabilidad durante su uso en procedimientos. Material antifuído.	Cuello Protector RX LARGE 0.5 mm ULTRA Broche marca SHIELDING	SI	Incluido en Delantal Plomado 0	SI	0.5 mmpb velcros ajustables de alta resistencia, tela antifuídos ripstop royal blue	SI	Protector de Tiroides de ,5 mm de Protección Plomada, puede ser en aleación con materiales que cumplan con protección plomada, con mecanismo para asegurar su estabilidad durante su uso en procedimientos. Material antifuído.	SI
Valor	\$ 12.871.659		\$ 15.099.999		\$ 8.032.500		\$ 4.742.150	

EMPRESA QUE CUMPLE CON REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A CONCEPTO FISICO MEDICO HUDN

J. Restrepo Equiphos NIT 860090324-6

Debido a material NO Plomo bajo Precio.


IGNACIO DELGADO
VB FISICO MEDICO


ANDRES DELGADO MAFLA
VB PROF ESP SST

