



SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. SAF.SP.089-2018

OBJETO: FABRICACION E INSTALACION DE MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

ACLARACION No. 001

- Que la solicitud simple de ofertas del asunto, en el ítem 18 registra por error involuntario - cantidad: una (1); sin embargo en la visita técnica realizada el día 31 de mayo de 2018, de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., de acuerdo al cronograma del pliego, se evidenció con los posibles oferentes que la cantidad real y necesaria son dos (2) Salidas de producto estéril.
- Que en el presupuesto oficial registrado en el pliego, se contempla la cantidad de dos (2) Salidas de producto estéril.
- Que de acuerdo a lo anteriormente descrito, el ítem 18, queda de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Item	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	DIMENSIONES	CANT.	UND MEDIDA
18	SALIDA DE PRODUCTO ESTÉRIL 1	<b>MATERIAL:</b> Lámina de acero inoxidable 304 satinado calibre 18 (1.2 mm de espesor) Vidrio Templado de 6 mm en una de las puertas. Bisagra en acero inoxidable. Manija en acero inoxidable. Sistema de seguro de apertura de puertas interna y externa activada con magneto, con sistema que evita que las dos puertas estén abiertas al mismo tiempo.	Dimensiones Internas cabina de intercambio: Frente: 77 cm Alto: 102 cm Fondo: 80 cm	2	UND

San Juan de Pasto, 1 de junio de 2018

  
JAIME ALBERTO ARTEAGA CORAL

Gerente

Elaboró: Arq. Ernesto Hidalgo – Contratista HUDN

Revisó: Profesional Especializado Recursos Físicos

Revisó: Jefe Oficina Jurídica

*Juntos por la Excelencia*

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co

