

	<b>ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 150 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:		
		FRJUR-007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		
		03	22 DE AGOSTO DE 2016 HOJA: 1 DE: 1		
FECHA DE SOLICITUD: 6 DE FEBRERO 2019					
NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARIA ELIZABETH LLANOS					
CARGO DEL SOLICITANTE: Profesional Especializado Recursos Físicos					
Diligencia a continuación de acuerdo al tipo de contratación requerida (Bienes o Servicios)					
SOLICITUD DE BIENES <u>  </u> x <u>  </u> SOLICITUD DE SERVICIOS <u>  </u> OBRA <u>  </u>					
<b>ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>					
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO A CONTRATAR: Compraventa de señalización de las áreas de trabajo de la Central de Acopio y Depósitos de Almacenamiento Temporal de Sustancias Químicas del Hospital Universitario Departamental de Nariño.					
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Dar cumplimiento a la GTC 024 que en el numeral 6.2.1 hace referencia a la obligación de que la Central de Acopio debe contar con una adecuada señalización, en efecto es necesario que cada una de las áreas de trabajo en la Central de Acopio del Hospital Universitario Departamental de Nariño deben tener su demarcación. Al igual que según la Ley 55 de 1993 donde para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores se debe limitar la exposición a los productos químicos peligrosos, por eso la necesidad de la señalización de cada uno de los depósitos de almacenamiento temporal de sustancias químicas del Hospital Universitario Departamental de Nariño.					
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: Solicitud simple de ofertas <u>  </u> X <u>  </u> Contratación directa <u>  </u> Según lo establecido en el artículo 25 del estatuto de contratación					
VALOR DEL CONTRATO :	4.200.000	RUBRO:	B12402	N° CDP:	VoBo PRESUPUESTO:
JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato corresponde a la relación entre la cantidad estimada y el valor de la oferta comercial presentada en diferentes cotizaciones.					
GARANTÍAS: SI <u>  </u> x <u>  </u> NO <u>  </u> QUE CLASE DE GARANTÍA?					
1. Cumplimiento por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y por un (1) mes contado a partir de la suscripción del contrato. 2. Calidad del servicio por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y por el término de duración del mismo y un (1) mes más. Dichas garantías deben presentarse para la aprobación de las mismas por parte del hospital, dentro de los cinco (5) días hábiles seguidos a la firma del contrato y es requisito indispensable para la ejecución.					
<b>BIENES A CONTRATAR (Diligencia únicamente para el caso de contratación de bienes)</b>					
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
SEÑALIZACIÓN EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: RESIDUOS ANATOMOPATOLOGICOS, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior				1	Unidad
SEÑALIZACIÓN EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: AREA DE INCUBACION, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior				1	Unidad
SEÑALIZACIÓN EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: RESIDUOS BIOSANITARIOS, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior				1	Unidad
SEÑALIZACIÓN EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: RESIDUOS CORTOPUNZANTES, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior				1	Unidad
SEÑALIZACIÓN EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: AREA DE ASEO, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior				2	Unidad
SEÑALIZACIÓN EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: AREA DE PESAJE, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior				2	Unidad
SEÑALIZACIÓN EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: INSUMOS DE JARDINERIA, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior				1	Unidad
SEÑALIZACIÓN EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: INGRESO DE PERSONAL, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior				1	Unidad
SEÑALIZACIÓN EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: RESPEL, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior				1	Unidad
SEÑALIZACIÓN EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: SUSTANCIAS QUIMICAS, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior				1	Unidad
SEÑALIZACIÓN EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: BATERIAS/PILAS, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior				1	Unidad

SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: RAE, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: LUMINARIAS, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: MEDICAMENTOS/DISPOSITIVOS MEDICOS, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: ACEITES, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: RESIDUOS INDUSTRIALES, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: VESTIER, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: INGRESO DE MATERIALES, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Verde, TEXTO: RESIDUOS ORDINARIOS, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Gris, TEXTO: RECICLANDO EN CASA, COLOR DEL TEXTO: Negro; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Gris, TEXTO: PAPEL, COLOR DEL TEXTO: Negro; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Gris, TEXTO: CARTÓN, COLOR DEL TEXTO: Negro; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Gris, TEXTO: PLASTICO, COLOR DEL TEXTO: Negro; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Gris, TEXTO: MIXTO, COLOR DEL TEXTO: Negro; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: AREA DE DESACTIVACION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: AREA DE TRITURACION DE RESIDUOS, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: DEPOSITO DE SUSTANCIAS QUIMICAS, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	33	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 22 cm ANCHO: 22 cm; COLOR DE FONDO: Rojo, TEXTO: PULSOR DE ALARMA, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 22 cm ANCHO: 22 cm; COLOR DE FONDO: Rojo LOGO: LOGO DE EXTINTOR, COLOR DEL LOGO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm; COLOR DE FONDO: Gris, TEXTO: RESIDUOS RECICLABLES, COLOR DEL TEXTO: Negro; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm; COLOR DE FONDO: Verde, TEXTO: RESIDUOS ORDINARIOS, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm; COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COLOR DEL TEXTO: Azul; Logos institucionales en la parte inferior. Logos institucionales en la parte inferior Pictogramas que debe llevar la señalizacion:	1	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm; COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COLOR DEL TEXTO: Azul; Logos institucionales en la parte inferior. Logos institucionales en la parte inferior	1	Unidad

SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 25 cm ANCHO: 25 cm; COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: ACCESO RESTRINGIDO, COLOR DEL TEXTO: Negro; Logos institucionales en la parte inferior. Logos institucionales en la parte inferior	ANCHO: 25 cm; COLOR DEL TEXTO: Negro; Logos institucionales en la parte inferior. Logos institucionales en la parte inferior	2	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 25 cm ANCHO: 25 cm; COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: MANTENER LA PUERTA CERRADA, COLOR DEL TEXTO: Negro; Logos institucionales en la parte inferior. Logos institucionales en la parte inferior	ANCHO: 25 cm; COLOR DEL TEXTO: Negro; Logos institucionales en la parte inferior. Logos institucionales en la parte inferior	2	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 40 cm ANCHO: 30 cm; COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS COLOR DEL TEXTO: Rojo; Logos institucionales en la parte inferior. Logos institucionales en la parte inferior	ANCHO: 30 cm; COLOR DEL TEXTO: Rojo; Logos institucionales en la parte inferior. Logos institucionales en la parte inferior	33	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 40 cm ANCHO: 40 cm; COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE GASES COLOR DEL TEXTO: Rojo; Logos institucionales en la parte inferior	ANCHO: 40 cm; COLOR DEL TEXTO: Rojo; Logos institucionales en la parte inferior	4	Unidad
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA; ALTO: 80 cm ANCHO: 3 metros; COLOR DE FONDO: Rojo TEXTO: CENTRAL DE ACOPIO, COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior.	ANCHO: 3 metros; COLOR DEL TEXTO: Blanco; Logos institucionales en la parte inferior.	1	Unidad
ADHESIVO CON VINILO DE PROTECCION; ALTO: 50 cm, ANCHO: 35 cm; COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: RIESGO BIOLÓGICO, COLOR DEL TEXTO: Rojo debe llevar la señalización	Pictogramas que	1	Unidad
ADHESIVO CON VINILO DE PROTECCION; ALTO: 22 cm ANCHO: 22 cm, COLOR DE FONDO: Rojo LOGO: Logo de Extintor, COLOR DEL LOGO: Blanco		1	Unidad
ADHESIVO CON VINILO DE PROTECCION; ALTO: 22 cm ANCHO: 22 cm, COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: ACCESO RESTRINGIDO, COLOR DEL TEXTO: Negro		1	Unidad
ADHESIVOS CON VINILO DE PROTECCION; ALTO: 1 metro, ANCHO: 1 metro; PICTOGRAMA DE RESIDUOS PELIGROSOS		1	Unidad
ADHESIVOS CON VINILO DE PROTECCION; ALTO: 1 metro, ANCHO: 1 metro; PICTOGRAMA DE RESIDUOS ORDINARIOS		1	Unidad
ADHESIVOS CON VINILO DE PROTECCION; ALTO: 1 metro, ANCHO: 1 metro; PICTOGRAMA DE RESIDUOS RECICLABLES		1	Unidad

**OBLIGACIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL:**

- Cumplir con las especificaciones técnicas del producto solicitado en el objeto contractual.
- Cumplir con la disponibilidad y entrega de los productos dentro del tiempo ofertado y pactado en el eventual contrato.
- El producto deben entregarse en buen estado y proceder a la sustitución sin ningún costo adicional, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al
- Las entregas deberán efectuarse en las instalaciones del Hospital Universitario Departamental de Nariño-Empresa Social del Estado.
- El contratista no podrá negarse a entregar el producto aduciendo motivos de empaque o presentación de los mismos, además no podrá retrasar o cancelar
- El producto entregado por el Contratista deberá presentar la hoja de vida útil y su manual de uso además de tener su respectiva certificación de funcionamiento.
- El contratista ya sea empresa, laboratorio fabricante o distribuidor, suministrará apoyo técnico sobre el ítem ofertado y contratado, cuando así lo requiera el Hospital.
- En la entrega del producto el contratista debe anexar el certificado de calidad o de conformidad del lote entregado y expedido por el fabricante
- Presentar carta expresa de autorización o representación de la empresa fabricante en la cual se autorice al depósito y/o distribuidor la comercialización por cada ítem ofrecido.
- Todo producto debe facturarse por unidad de cotización, especificando claramente la presentación comercial ofertada

**LISTADO DE POSIBLES OFERENTES**




**ASESORA INTEGRAL GRUP**

FORMA DE PAGO: treinta (30) días posteriores a la radicación efectiva de la factura.

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: A TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION

SUPERVISION / INTERVENTORIA SUGERIDA:



**CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL**

Anexos (si los tiene):		Numero de folios anexos:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FISICOS	VIABILIDAD SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	APROBACIÓN GERENTE
NOMBRE JEFE DE DEPENDENCIA:	MARIA ELIZABETH LLANOS	NOMBRE FUNCIONARIO: MARIO FERNANDO BRAVO	NOMBRE FUNCIONARIO: JAIME ALBERTO ATEAGA CORAL
FIRMA JEFE DE DEPENDENCIA:		FIRMA FUNCIONARIO: 	FIRMA FUNCIONARIO: 

\* PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONAL ASISTENCIAL SE REQUIERE VoBo DE SUBGERENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS



**SEÑALÉTICA PARA CENTRAL DE ACOPIO Y DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DEL  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E**


DESCRIPCION	MEDIDAS	CONDICIONES	CANT	CARACTERÍSTICAS
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo TEXTO: RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS COLOR DEL TEXTO: Blanco
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo TEXTO: AREA DE INCUBACION COLOR DEL TEXTO: Blanco
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo TEXTO: RESIDUOS BIOSANTARIOS COLOR DEL TEXTO: Blanco
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo TEXTO: RESIDUOS CORTOPUNZANTES COLOR DEL TEXTO: Blanco
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	2	COLOR DE FONDO: Rojo TEXTO: AREA DE ASEO DEL TEXTO: Blanco  COLOR
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	2	COLOR DE FONDO: Rojo AREA DE PESAJE COLOR DEL TEXTO: Blanco  TEXTO:

20


SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo TEXTO: INSUMOS DE JARDINERIA COLOR DEL TEXTO: Blanco
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo TEXTO: INGRESO DE PERSONAL COLOR DEL TEXTO: Blanco
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo RESPEL COLOR DEL TEXTO: Blanco
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo SUSTANCIAS QUIMICAS COLOR DEL TEXTO: Blanco
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo BATERIAS/PILAS COLOR DEL TEXTO: Blanco
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo RAEE DEL TEXTO: Blanco
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo LUMINARIAS COLOR DEL TEXTO: Blanco



20

<p>SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA</p>	<p>ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm</p>	<p>Logos institucionales en la parte inferior</p> 	<p>1</p>	<p>COLOR DE FONDO: Rojo MEDICAMENTOS/DISPOSITIVOS MEDICOS VENCIDOS COLOR DEL TEXTO: Blanco</p>	<p>TEXTO:</p>
<p>SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA</p>	<p>ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm</p>	<p>Logos institucionales en la parte inferior</p> 	<p>1</p>	<p>COLOR DE FONDO: Rojo ACEITES COLOR DEL TEXTO: Blanco</p>	<p>TEXTO:</p>
<p>SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA</p>	<p>ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm</p>	<p>Logos institucionales en la parte inferior</p> 	<p>1</p>	<p>COLOR DE FONDO: Rojo RESIDUOS INDUSTRIALES COLOR DEL TEXTO: Blanco</p>	<p>TEXTO:</p>
<p>SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA</p>	<p>ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm</p>	<p>Logos institucionales en la parte inferior</p> 	<p>1</p>	<p>COLOR DE FONDO: Rojo VESTIER COLOR DEL TEXTO: Blanco</p>	<p>TEXTO:</p>
<p>SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA</p>	<p>ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm</p>	<p>Logos institucionales en la parte inferior</p> 	<p>1</p>	<p>COLOR DE FONDO: Rojo INGRESO DE MATERIALES COLOR DEL TEXTO: Blanco</p>	<p>TEXTO:</p>
<p>SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA</p>	<p>ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm</p>	<p>Logos institucionales en la parte inferior</p> 	<p>1</p>	<p>COLOR DE FONDO: Verde TEXTO: BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS COLOR DEL TEXTO: Blanco</p>	<p>TEXTO:</p>
<p>SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA</p>	<p>ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm</p>	<p>Logos institucionales en la parte inferior</p> 	<p>1</p>	<p>COLOR DE FONDO: Verde TEXTO: RESIDUOS ORDINARIOS COLOR DEL TEXTO: Blanco</p>	<p>TEXTO:</p>

SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	33	COLOR DE FONDO: Rojo DEPOSITO DE SUSTANCIAS QUIMICAS COLOR DEL TEXTO: Blanco	TEXTO:
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 22 cm ANCHO: 22 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo PULSOR DE ALARMA COLOR DEL TEXTO: Blanco	TEXTO:
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA - EXTINTOR	ALTO: 22 cm ANCHO: 22 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo LOGO DE EXTINTOR COLOR DEL LOGO: Blanco	LOGO:
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Gris RESIDUOS RECICLABLES COLOR DEL TEXTO: Negro	TEXTO:
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Verde TEXTO: RESIDUOS ORDINARIOS COLOR DEL TEXTO: Blanco	TEXTO:
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm		1	COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COLOR DEL TEXTO: Azul	TEXTO:
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm		1	COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COLOR DEL TEXTO: Azul	TEXTO:

50

SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Gris RECICLANDO EN CASA COLOR DEL TEXTO: Negro	TEXTO:
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Gris PAPEL DEL TEXTO: Negro	TEXTO: COLOR
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Gris CARTÓN COLOR DEL TEXTO: Negro	TEXTO:
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Gris PLASTICO COLOR DEL TEXTO: Negro	TEXTO:
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 20 cm ANCHO: 35 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Gris MIXTO COLOR DEL TEXTO: Negro	TEXTO:
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo AREA DE DESACTIVACION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS COLOR DEL TEXTO: Blanco	TEXTO:
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 25 cm ANCHO: 40 cm	Logos institucionales en la parte inferior 	1	COLOR DE FONDO: Rojo AREA DE TRITURACION DE RESIDUOS COLOR DEL TEXTO: Blanco	TEXTO:

SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 25 cm ANCHO: 25 cm		2	COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: ACCESO RESTRINGIDO COLOR DEL TEXTO: Negro
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 25 cm ANCHO: 25 cm		2	COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: MANTENER LA PUERTA CERRADA COLOR DEL TEXTO: Negro
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 40 cm ANCHO: 30 cm		33	COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS COLOR DEL TEXTO: Rojo *Se adjunta formato de la matriz
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 1.5 mm CALIBRE 60 IMPRESO EN VINILO, PLASTIFICADA	ALTO: 40 cm ANCHO: 30 cm		4	COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE GASES COLOR DEL TEXTO: Rojo *Se adjunta formato de la matriz
SEÑALIZACION EN POLIESTIRENO DE 3mm IMPRESO EN VINILO, SUPERFICIE PLANA QUE DIRA "CENTRAL DE ACOPIO"	ALTO: 80 cm ANCHO: 3:00 METROS		1	SUPERFICIE PLANA: COLOR DE FONDO: Verde ESPECIFICACIONES DEL TEXTO: TEXTO: CENTRAL DE ACOPIO COLOR DEL TEXTO: Blanco
ADHESIVO CON VINILO DE PROTECCION	ALTO: 50 cm ANCHO: 35 cm		1	COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: RIESGO BIOLOGICO COLOR DEL TEXTO: Rojo *Se adjunta boceto del diseño
ADHESIVO CON VINILO DE PROTECCION - EXTINTOR	ALTO: 22 cm ANCHO: 22 cm		1	COLOR DE FONDO: Rojo LOGO DE EXTINTOR COLOR DEL LOGO: Blanco

50

25

<p>ADHESIVO CON VINILO DE PROTECCION</p>	<p>ALTO: 22 cm ANCHO: 22 cm</p>		<p>1</p>	<p>COLOR DE FONDO: Blanco TEXTO: ACCESO RESTRINGIDO COLOR DEL TEXTO: Negro *Se adjunta boceto del diseño</p>
<p>ADHESIVO CON VINILO DE PROTECCION</p>	<p>ALTO: 80 cm ANCHO: 80 cm</p>		<p>1</p>	<p>PICTOGRAMA PARA RESIDUOS PELIGROSOS; *Se adjunta pictograma residuos peligrosos</p>
<p>ADHESIVO CON VINILO DE PROTECCION</p>	<p>ALTO: 80 cm ANCHO: 80 cm</p>		<p>1</p>	<p>PICTOGRAMA PARA RESIDUOS ORDINARIOS; *Se adjunta pictograma residuos ordinarios</p>
<p>ADHESIVO CON VINILO DE PROTECCION</p>	<p>ALTO: 80 cm ANCHO: 80 cm</p>		<p>1</p>	<p>PICTOGRAMA PARA RESIDUOS RECICLABLES; *Se adjunta pictograma residuos reciclables</p>