

**EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICAMENTOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN FAR-003-2019**

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (HUDN ESE) VIGENCIA 2019

Item	Nombre Genérico y concentración	Forma Farmacéutica	Nombre Comercial (APLICACIÓN)	(SI)	Nombre de laboratorio fabricante	No. Resolución BNP	Registro Sanitario No.	Fecha de vencimiento de registro sanitario	Estado del registro sanitario	Nombre del titular del registro sanitario	Código C.U.M.	Resultado de Evaluación Técnica	Observación de Evaluación Técnica	Fecha Técnica	Hoja de Seguridad (SI aplica)	Nombre Oferente
16	ACIDO ZOLEDRONICO 4mg SOLUCION INYECTABLE (E.M. Regulado)	POLVO LIOF. PARA RECON.S.A. SOLIN	ACIDO ZOLEDRONICO 4 MG		LABORATORIOS KEMEX S.A. BLAU FARMACEUTICA S.A.	2018041723 2016012752	2018M-0010951	24/06/2020		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	20013024-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
22	ALBUMINA HUMANA 20%-50% L. SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	BLAUBIMAX 20%		SANQJIN PLASMA PRODUCTS B.V. PLASMA INDUSTRIES BELGIUM CVBA (FABRICANTE FRACCION II)	16/10/7878	2018M-0018554	10/12/2023		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	20121742-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
22	ALBUMINA HUMANA 20%-50% L. SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	ALBUMINA HUMANA 20%-50% L. SOLUCION INYECTABLE		BIOTEST AG	DE_ME_01_G MP_2015_012 6	2018M-14354-02	10/10/2021		BIOTEST PHARMA GMBH	1907005-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Ategor Hoja de Seguridad	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
69	BLEOMICINA SULFATO 15UI POLVO PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO	BLEOMICINA 15UI		LABORATORIOS KEMEX S.A.	2018041723	2018M-0015818	26/02/2021		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	20092577-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Ategor Hoja de Seguridad	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
86	CARBOPLATINO 450mg POLVO PARA RECONSTITUIR	SOLUCION INYECTABLE	CARBOPLATINO 450MG/40ML		BLAU FARMACEUTICA S.A.	2016012752	2017M-0012176-01	09/11/2022		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	20012935-1	CUMPLE	CUMPLE		SUBSANA, Ategor Hoja de Seguridad	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
97	CERTAZIDINA 1g POLVO PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA INYECCION	SUMEDZIDINA		BLAU FARMACEUTICA S.A.	201603617	2017M-0012546-01	01/02/2021		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	20018659-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
103	CICLOFOSFAMIDA 1g POLVO PARA RECONSTITUIR	Pulv. esteril para solución inyectable.	ENDOXAN 1 G.		BAXTER ONCOLOGY GMBH	BAXTER ONCOLOGY GMBH	2018M-00109-03	13/09/2021		BAXTER ONCOLOGY GmbH	21535-1	CUMPLE	CUMPLE		SUBSANA, Ategor Hoja de Seguridad	LABORATORIOS BAXTER S.A.
103	CICLOFOSFAMIDA 1g POLVO PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO	CICLOFOSFAMIDA 1G		LABORATORIOS KEMEX S.A.	2018041723	2018M-0018409	04/10/2023		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	20121471-1	CUMPLE	CUMPLE		SUBSANA, Ategor Hoja de Seguridad	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
104	CICLOFOSFAMIDA 500mg POLVO PARA RECONSTITUIR	Pulv. esteril para reconstituir a solución inyectable.	ENDOXAN 500mg		BAXTER ONCOLOGY GMBH	BAXTER ONCOLOGY GMBH	2018M-00101-03	13/09/2021		BAXTER ONCOLOGY GmbH	21534-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.
105	CICLOFOSFAMIDA 50mg TABLETAS	Gragea (comprimido recubierto para vía oral)	ENDOXAN GRAGEAS 50 MG		PRASFARMA ONCOLOGICOS S.A.	2018M-00010-03	29/12/2021			BAXTER ONCOLOGY GmbH	21531-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.
111	CISPLATINO 50mg SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	CISPLATINO 50MG/250ML		BLAU FARMACEUTICA S.A.	2016012752	2018M-0011296-01	12/05/2021		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	20013777-1	CUMPLE	CUMPLE		SUBSANA, Ategor Hoja de Seguridad	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
113	CITARABINA 500mg POLVO PARA RECONSTITUIR O SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	CITARABINA 500MG/10ML		BLAU FARMACEUTICA S.A.	2016012752	2018M-0011012-01	26/02/2021		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	20014765-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
115	CLARITROMICINA 500mg POLVO PARA RECONSTITUIR (KLARICID)	POLVO LIOF. PARA RECON.S.A. SOLIN	SUMICLAR 500MG		INSTITUTO BIOLÓGICO COPIEPOHOREN	2018031342	2018M-0012963	28/04/2016		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	20022768-4	NO CUMPLE	NO CUMPLE OPR QUE NO OPERA MARCA SOLICITADA KLARICID	CUMPLE	CUMPLE	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
136	DACARBAZINA 200mg POLVO PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOF. PARA RECON.S.A. SOLIN	DACARBAZINA 200MG		LABORATORIOS KEMEX S.A.	2018041723	2017M-0005748-01	08/08/2022		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	19961319-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Ategor Hoja de Seguridad	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
147	DEXTROSA 10%-500mL EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE - BOLSA DE PLASTICO CHATO MEDICO CON SOBRESOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Solución inyectable esteril	DEXTROSA AL 10% USP		LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS OS BAXTER S.A.	2008M-000785-03	22/12/2016		LABORATORIOS BAXTER S.A.	19822142	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	LABORATORIOS BAXTER S.A.
148	DEXTROSA 5%-500mL EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE - BOLSA DE PLASTICO CHATO MEDICO CON SOBRESOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Solución inyectable.	DEXTROSA AL 5% Y CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP.		LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS OS BAXTER S.A.	2018 M-000128-03	01/02/2021		LABORATORIOS BAXTER S.A.	251032	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.
149	DEXTROSA 5%-500mL EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE EN BOLSA DE PLASTICO CHATO MEDICO CON SOBRESOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Solución inyectable.	DEXTROSA AL 5% USP		LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS OS BAXTER S.A.	2007M-000827-03	08/10/2017		LABORATORIOS BAXTER S.A.	25522-5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.
150	DEXTROSA 5%-500mL EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE EN BOLSA DE PLASTICO CHATO MEDICO CON SOBRESOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Solución inyectable.	DEXTROSA AL 5% USP		LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS OS BAXTER S.A.	2007M-000827-03	08/10/2017		LABORATORIOS BAXTER S.A.	25522-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.
151	DEXTROSA 5%-500mL EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE EN BOLSA DE PLASTICO CHATO MEDICO CON SOBRESOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Solución inyectable.	DEXTROSA AL 5% USP		LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS OS BAXTER S.A.	2007M-000827-03	08/10/2017		LABORATORIOS BAXTER S.A.	25522-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	LABORATORIOS BAXTER S.A.
152	DEXTROSA 5%-500mL EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE EN BOLSA DE PLASTICO CHATO MEDICO CON SOBRESOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Solución inyectable	DEXTROSA AL 5% USP		LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS OS BAXTER S.A.	2008M-000827-03	20/01/2018		LABORATORIOS BAXTER S.A.	25517-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	LABORATORIOS BAXTER S.A.
164	DICETAXEL 80mg SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION	DICETAXEL 80 MG INYECTABLE		LABORATORIOS KEMEX S.A.	2018041723	2018M-0006336-01	08/08/2023		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	19968942-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
172	DONORRUBICINA 50mg POLVO PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOF. PARA RECON.S.A. SOLIN	DONORRUBICINA 50MG		LABORATORIOS KEMEX S.A.	2018041723	2018M-0014883	21/02/2019		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	20061064-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
184	ERITROPOLYNETINA 200000 SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	ERITROMAX 2.000 UI SOLUCION INYECTABLE		BLAU FARMACEUTICA S.A.	2015030044	2016M-0016762	12/02/2021		BLAU FARMACEUTICA S.A.	20086478-6	CUMPLE	CUMPLE		SUBSANA, Ategor Hoja de Seguridad	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
189	ESTREPTOQUINASA 1.500.000UI POLVO PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOF. PARA RECON.S.A. SOLIN	STREPTONASE 1.500.000 UI		BLAU FARMACEUTICA S.A.	2015030044	2008M-0006397	25/09/2016		BLAU FARMACEUTICA S.A.	19933211-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
192	ETOPOSIDO 100mg/5ml SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	ETOPOSIDO 100MG		BLAU FARMACEUTICA S.A.	2016012752	2018M-0004574-01	26/02/2021		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	19951646-1	CUMPLE	CUMPLE		SUBSANA, Ategor Hoja de Seguridad	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
201	ETONEXON 10mg SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	KOVANON 100 10MG/ML C3 X 5 AMP		CENEXIS SAS	HPF/FR/168/2017	2018M-001075-01	24/05/2023		F.HOFFMAN-LA ROCHE LTD	220665-1	CUMPLE	CUMPLE		SUBSANA, Ategor Hoja de Seguridad	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
202	ETONEXON 2mg/0.2mL SOLUCION ORAL E INYECTABLE - VIA DE ADMINISTRACIÓN ENDOVENOSA Y ORAL	SOLUCION INYECTABLE	KOVANON 100 PED 2MG/0.2ML C3 X 5 AMP		CENEXIS SAS	HPF/FR/168/2017	2017M-005453-02	30/10/2022		F.HOFFMAN-LA ROCHE LTD	27206-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
206	FLUDARABINA 50mg POLVO PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOF. PARA RECON.S.A. SOLIN	FLUDARABINA 50MG		LABORATORIOS KEMEX S.A.	2018041723	2017M-0012169-01	22/06/2022		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	2002268-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
220	GEMCITABINA 1g/200mL SOLUCION INYECTABLE	POLVO LIOF. PARA RECON.S.A. SOLIN	GEMCITABINA 1G		LABORATORIOS KEMEX S.A. BLAU FARMACEUTICA S.A.	2018041723 2016012752	2018M-0015517	06/01/2020		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	20062773-1	CUMPLE	CUMPLE		SUBSANA, Ategor Hoja de Seguridad	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
226	GLICINA SOLUCION 1.5-2000mL SOLUCION INYECTABLE (HISTACIL) (Artículo 55 (modificado)) (B1)	Solución esteril para inyección.	GLICINA AL 1.5% EN AGUA		LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS OS BAXTER S.A.	2007M-000235-03	08/10/2017		LABORATORIOS BAXTER S.A.	28437-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.
229	GLUTAPAK R - MODULOS DE PROTEINA, CARBOHIDRATOS, LIPIDOS - POLVO DE 15 G - SOBRES	POLVO	GLUTAPAK R		VICTUS INC	CGMP 21 OFR1111	855A047414	06/10/2024		VICTUS INC	N/A	CUMPLE	CUMPLE		SUBSANA, Ategor Hoja de Seguridad	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
230	GLYTROL - DIABETES - BAJA CARGA DE CARBOHIDRATOS - LIQUIDO 1500 ML / ULTRAFINCK	Solución oral	GLYTROL		NESTLE USA INC.	NESTLE USA INC.	85A161030316	18/12/2018		NESTLE USA INC.	19992726-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	LABORATORIOS BAXTER S.A.
239	HEPARINA SODICA 5000UI/mL SOLUCION INYECTABLE	SOLUCION INYECTABLE	SUMMED HEPARINA 5000 UI		BLAU FARMACEUTICA S.A.	2015030044	2018M-0012073-01	21/03/2022		BLAU FARMACEUTICA S.A.	20053707-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.
241	HIDROCORTISONA 100mg POLVO PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECON. A SOLIN.	SUMICORT (Q) 100 MG		BLAU FARMACEUTICA S.A.	201603617	2012M-000123-01	09/09/2017		BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.	19926707-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S.

P. Rojas

Tomás Valenzuela
5-2460-10

Ítem	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
12	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 20*1-1/2(38*0.9mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 18 G X 1 1/2	AGUJA HIPODÉRMICA 15 G X 1 1/2	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD		2013DM-0010773	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
12	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 20*1-1/2(38*0.9mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23*1(25*0.62mm)		LIFE CARE	NA	2013DM-0010775	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
12	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 20*1-1/2(38*0.9mm)	AGUJA HIPODÉRMICA 20G X 1 1/2	AGUJA HIPODÉRMICA 20G X 1 1/2	LIFE CARE		2013DM-0010773	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
12	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 20*1-1/2(38*0.9mm)	AGUJA DESECHABLE 20 x 1.5 RYMCO	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 20*1-1/2(38*0.9mm)	RYMCO S.A	NO APLICA	2009DM-0004987	CUMPLE	CUMPLE	cumple	ALLERS
13	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1(25*0.8mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 18 G X 1 1/2	AGUJA HIPODÉRMICA 15 G X 1 1/2	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD		2013DM-0010773	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
13	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1(25*0.8mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 24*1(25*0.55mm)		LIFE CARE	NA	2013DM-0010776	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
13	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1(25*0.8mm)	AGUJA HIPODÉRMICA 21G X 1	AGUJA HIPODÉRMICA 21G X 1	LIFE CARE		2013DM-0010773	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
13	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1(25*0.8mm)	AGUJA HIPODÉRMICA 21G X 1 WELL CJ X 100	AGUJA HIPODÉRMICA 21G X 1 WELL CJ X 100	WELL MEDICINE PRODUC	2014065166	2014DM-0011848	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	EVE DISTRIBUCIONES SAS
13	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1(25*0.8mm)	AGUJA DESECHABLE 21 x 1.5 RYMCO	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1(25*0.8mm)	RYMCO S.A	NO APLICA	2009DM-0004987	CUMPLE	CUMPLE	cumple	ALLERS
14	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1-1/2(38*0.8mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1-1/2(38*0.8mm)	NO APLICA	PRECISION	NO APLICA	2013DM-0010773	CUMPLE		cumple	PERAFAN BONILLA SAS
14	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1-1/2(38*0.8mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 18 G X 1 1/2	AGUJA HIPODÉRMICA 15 G X 1 1/2	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD		2013DM-0010773	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
14	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1-1/2(38*0.8mm)	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 14 G * 10 cm(ANGIOTECH)		LIFE CARE	NA	2013DM-0010777	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
14	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1-1/2(38*0.8mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1-1/2(38*0.8mm)		PRECISION	NO APLICA	2012DM-0009374	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
14	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1-1/2(38*0.8mm)	AGUJA HIPODÉRMICA 21G X 1/2	AGUJA HIPODÉRMICA 21G X 1/2	LIFE CARE		2013DM-0010773	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
14	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1-1/2(38*0.8mm)	AGUJAS HIPODÉRMICAS 21G X 1 1/2 LIFE CJ X 100	AGUJAS HIPODÉRMICAS 21G X 1 1/2 LIFE CJ X 100	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	2014065166	2013DM-0010773	NO CUMPLE	Carta de distribución LIFE CARE (certificación año 2013). Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
14	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1-1/2(38*0.8mm)	AGUJA DESECHABLE 21 x 1.5 RYMCO	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 21*1-1/2(38*0.8mm)	RYMCO S.A	NO APLICA	2009DM-0004987	CUMPLE	CUMPLE	cumple	ALLERS
15	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 22*1-1/2(38*0.7mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 22*1-1/2(38*0.7mm)	NO APLICA	PRECISION	NO APLICA	2013DM-0010773	CUMPLE		cumple	PERAFAN BONILLA SAS
15	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 22*1-1/2(38*0.7mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 18 G X 1 1/2	AGUJA HIPODÉRMICA 15 G X 1 1/2	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD		2013DM-0010773	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
15	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 22*1-1/2(38*0.7mm)	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 18 G * 10 cm(ANGIOTECH)		LIFE CARE	NA	2013DM-0010778	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
15	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 22*1-1/2(38*0.7mm)	AGUJA HIPODÉRMICA 22G X 1/2	AGUJA HIPODÉRMICA 22G X 1/2	LIFE CARE		2013DM-0010773	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
15	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 22*1-1/2(38*0.7mm)	AGUJA DESECHABLE 22 x 1.5 RYMCO	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 22*1-1/2(38*0.7mm)	RYMCO S.A	NO APLICA	2009DM-0004987	CUMPLE	CUMPLE	cumple	ALLERS
16	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23*1(25*0.62mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23*1(25*0.62mm)	NO APLICA	PRECISION	NO APLICA	2013DM-0010773	CUMPLE		cumple	PERAFAN BONILLA SAS
16	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23*1(25*0.62mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 18 G X 1 1/2	AGUJA HIPODÉRMICA 15 G X 1 1/2	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD		2013DM-0010773	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
16	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23*1(25*0.62mm)	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 18G* 25cm(ANGIOTECH)		LIFE CARE	NA	2013DM-0010779	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
16	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23*1(25*0.62mm)	AGUJA HIPODÉRMICA 23G X 1	AGUJA HIPODÉRMICA 23G X 1	LIFE CARE		2013DM-0010773	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
16	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23*1(25*0.62mm)	AGUJA HIPODÉRMICA 23G X 1 AGH010 CJ X 100	AGUJAS HIPODÉRMICAS 21G X 1 1/2 LIFE CJ X 100	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	2014065166	2013DM-0010773	NO CUMPLE	Carta de distribución LIFE CARE (certificación año 2013). Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
16	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23*1(25*0.62mm)	AGUJA DESECHABLE 23 x 1 RYMCO	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 23*1(25*0.62mm)	RYMCO S.A	NO APLICA	2009DM-0004987	CUMPLE	CUMPLE	cumple	ALLERS
17	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 24*1(25*0.55mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 24*1(25*0.55mm)	NO APLICA	PRECISION	NO APLICA	2013DM-0010773	CUMPLE		cumple	PERAFAN BONILLA SAS
17	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 24*1(25*0.55mm)	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 18 G X 1 1/2	AGUJA HIPODÉRMICA 15 G X 1 1/2	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD		2013DM-0010773	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
17	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 24*1(25*0.55mm)	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 14G DE 90 A 100mm(BARD O ANGIOTECH)		LIFE CARE	NA	2013DM-0010780	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
17	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 24*1(25*0.55mm)	AGUJA HIPODÉRMICA 24G X 1	AGUJA HIPODÉRMICA 24G X 1	LIFE CARE		2013DM-0010773	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
17	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 24*1(25*0.55mm)	AGUJA HIPODÉRMICA 24G X 1 WELL CJ X 100	AGUJA HIPODÉRMICA 24G X 1 WELL CJ X 100	WELL MEDICINE PRODUC	2014065166	2014DM-0011848	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	EVE DISTRIBUCIONES SAS
17	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 24*1(25*0.55mm)	AGUJA DESECHABLE 24 x 1 RYMCO	AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE 24*1(25*0.55mm)	RYMCO S.A	NO APLICA	2009DM-0004987	CUMPLE	CUMPLE	cumple	ALLERS
18	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 14 G * 10 cm(ANGIOTECH)	AGUJA PISTOLA BIOPSIA 14G*10CM Ref: DNG-1020-14-0100	AGUJA PISTOLA BIOPSIA 14G*10CM Ref: DNG-1020-14-0100	MOLLER MEDICAL	N/A	2015DM-0012532	NO CUMPLE	La marca no corresponde a la solicitada	CUMPLE	CTP MEDICA S.A.
18	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 14 G * 10 cm(ANGIOTECH)	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G - 50mm- 100mm(BARD O ANGIOTECH)		MEDAX	NA	2005V-0003338	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO VIGENTE, NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
18	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 14 G * 10 cm(ANGIOTECH)	Aguja automatica DELTACUT para biopsia de tejidos blandos #14Gx100mm	Aguja automatica DELTACUT para biopsia de tejidos blandos #14Gx100mm	Pajunk	ISO 13487	2012DM-0009503	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de marca solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
19	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 18 G * 10 cm(ANGIOTECH)	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G x 15-16 cm(BARD O ANGIOTECH)		MEDAX	NA	2005V-0003339	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO VIGENTE, NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
19	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 18 G * 10 cm(ANGIOTECH)	Aguja automatica DELTACUT para biopsia de tejidos blandos #18Gx100mm	Aguja automatica DELTACUT para biopsia de tejidos blandos #18Gx100mm	Pajunk	ISO 13488	2012DM-0009503	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de marca solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
20	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 18G* 25cm(ANGIOTECH)	AGUJA PISTOLA BIOPSIA 18G*25CM Ref: DNG-1020-18-0250	AGUJA PISTOLA BIOPSIA 18G*25CM Ref: DNG-1020-18-0250	MOLLER MEDICAL	N/A	2015DM-0012532	NO CUMPLE	La marca no corresponde a la solicitada	CUMPLE	CTP MEDICA S.A.
20	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 18G* 25cm(ANGIOTECH)	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20-150-160mm(BARD O ANGIOTECH)		MEDAX	NA	2005V-0003340	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO VIGENTE, NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
20	AGUJA PISTOLA PRO-MAG 18G* 25cm(ANGIOTECH)	Aguja automatica DELTACUT para biopsia de tejidos blandos #18Gx200mm	Aguja automatica DELTACUT para biopsia de tejidos blandos #18Gx200mm	Pajunk	ISO 13489	2012DM-0009503	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de marca solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
21	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 14G DE 90 A 100mm(BARD O ANGIOTECH)	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA BIOPSIA 14G*10CM Ref: S8G-2010-14-0100	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA BIOPSIA 14G*10CM Ref: S8G-2010-14-0100	MOLLER MEDICAL	N/A	2015DM-0012532	NO CUMPLE	La marca no corresponde a la solicitada	CUMPLE	CTP MEDICA S.A.

A Henríquez
Tomas Valencia
Químico Farmacéutico
Reg. 5-2460-10
M. Cam
Hernández

P. Rojas
P. Rojas

C. Hernández

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
21	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 14G DE 90 A 100mm (BARD O ANGIOTECH)	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20G-90-100mm (BARD O ANGIOTECH)		MEDAX	NA	2005V-0003341	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO VIGENTE, NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
21	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 14G DE 90 A 100mm (BARD O ANGIOTECH)	ALTERNATIVA: GSN1410 AGUJA DESECHABLE SEMI AUTOMÁTICA PARA BIOPSIA CALIBRE 14G*10CM MARCA GEOTEK	GSN1410	SURGICON & CIA S.A.S		2016DM-0015337	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA
21	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 14G DE 90 A 100mm (BARD O ANGIOTECH)	AGUJA PARA BIOPSIA AUTOMÁTICA DE 14G X 10CM	1410MS	BARD	N/A	2015DM-0014050	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	TM MEDICAS SAS
21	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 14G DE 90 A 100mm (BARD O ANGIOTECH)	AGUJA PARA BIOPSIA SEMI-AUTOMÁTICA 14GX10MM TEHNO EVOLUTION	AGUJA PARA BIOPSIA SEMI-AUTOMÁTICA 14GX10MM TEHNO EVOLUTION	CAREFUSION / BD	FM 702022	2015DM-000185-82	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
22	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G - 90mm - 100mm (BARD O ANGIOTECH)	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA BIOPSIA 18G*10CM REF: S8G-2010-18-0100	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA BIOPSIA 18G*10CM REF: S8G-2010-18-0100	MOLLER MEDICAL	N/A	2015DM-0012532	NO CUMPLE	La marca no corresponde a la solicitada	CUMPLE	CTP MEDICA S.A.
22	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G - 90mm - 100mm (BARD O ANGIOTECH)	AGUJA SONOPLEX STIM PARA BLOQUEO DE NERVIOS No. 21G*100 PUNTA BISEL		MEDAX	NA	2005V-0003342	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO VIGENTE, NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
22	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G - 90mm - 100mm (BARD O ANGIOTECH)	ALTERNATIVA: GSN1810 AGUJA DESECHABLE SEMI AUTOMÁTICA PARA BIOPSIA CALIBRE 18G*10CM MARCA GEOTEK	GSN1810	SURGICON & CIA S.A.S		2016DM-0015337	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA
22	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G - 90mm - 100mm (BARD O ANGIOTECH)	AGUJA PARA BIOPSIA AUTOMÁTICA DE 18G X 10CM	1810MS	BARD	N/A	2015DM-0014050	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	TM MEDICAS SAS
22	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G - 90mm - 100mm (BARD O ANGIOTECH)	Aguja semi automática PRIMOCUT para biopsia de tejidos blandos #18Gx100mm	Aguja semi automática PRIMOCUT para biopsia de tejidos blandos #18Gx100mm	Pajunk	ISO 13490	2012DM-0009503	NO CUMPLE	No allega ficha técnica de marca solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
22	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G - 90mm - 100mm (BARD O ANGIOTECH)	AGUJA PARA BIOPSIA SEMI-AUTOMÁTICA 18GX10MM TEHNO EVOLUTION	AGUJA PARA BIOPSIA SEMI-AUTOMÁTICA 18GX10MM TEHNO EVOLUTION	CAREFUSION / BD	FM 702022	2015DM-000185-82	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
23	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G x 15-16 cm (BARD O ANGIOTECH)	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA BIOPSIA 18G*15CM REF: S8G-2010-18-0150	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA BIOPSIA 18G*15CM REF: S8G-2010-18-0150	MOLLER MEDICAL	N/A	2015DM-0012532	NO CUMPLE	La marca no corresponde a la solicitada	CUMPLE	CTP MEDICA S.A.
23	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G x 15-16 cm (BARD O ANGIOTECH)	AGUJA SONOPLEX STIM PARA BLOQUEO DE NERVIOS No. 22G*50 PUNTA BISEL		MEDAX	NA	2005V-0003343	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO VIGENTE, NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
23	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G x 15-16 cm (BARD O ANGIOTECH)	ALTERNATIVA: GSN1815 - AGUJA DESECHABLE SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA CALIBRE 18G*15CM MARCA GEOTEK	GSN1815	SURGICON & CIA S.A.S		2016DM-0015337	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA
23	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G x 15-16 cm (BARD O ANGIOTECH)	AGUJA PARA BIOPSIA AUTOMÁTICA DE 18G X 16CM	1816MS	BARD	N/A	2015DM-0014050	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	TM MEDICAS SAS
23	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G x 15-16 cm (BARD O ANGIOTECH)	Aguja semi automática PRIMOCUT para biopsia de tejidos blandos #18Gx150mm	Aguja semi automática PRIMOCUT para biopsia de tejidos blandos #18Gx150mm	Pajunk	ISO 13491	2012DM-0009503	NO CUMPLE	No allega ficha técnica de marca solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
23	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18G x 15-16 cm (BARD O ANGIOTECH)	AGUJA PARA BIOPSIA SEMI-AUTOMÁTICA 18GX150MM TEHNO EVOLUTION	AGUJA PARA BIOPSIA SEMI-AUTOMÁTICA 18GX150MM TEHNO EVOLUTION	CAREFUSION / BD	FM 702022	2015DM-000185-82	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
24	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20-150-160mm (BARD O ANGIOTECH)	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA BIOPSIA 20G*15CM REF: S8G-2010-20-0150	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA BIOPSIA 20G*15CM REF: S8G-2010-20-0150	MOLLER MEDICAL	N/A	2015DM-0012532	NO CUMPLE	La marca no corresponde a la solicitada	CUMPLE	CTP MEDICA S.A.
24	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20-150-160mm (BARD O ANGIOTECH)	APLICADORES DE ALGODÓN BOLSA POR 1000 Unidades		MEDAX	NA	2005V-0003344	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO VIGENTE, NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
24	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20-150-160mm (BARD O ANGIOTECH)	AGUJA PARA BIOPSIA AUTOMÁTICA DE 20G X 16CM	2016MS	BARD	N/A	2015DM-0014050	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	TM MEDICAS SAS
24	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20-150-160mm (BARD O ANGIOTECH)	ALTERNATIVA: GSN1820 - AGUJA DESECHABLE SEMI AUTOMÁTICA PARA BIOPSIA CALIBRE 18G X 20 CM MARCA GEOTEK	SISTEMA DE AGUJAS PARA BIOPSIA Y/O ASPIRACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS Y ÓSEO	SURGICON & CIA S.A.S		2016DM-0015337	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA
24	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20-150-160mm (BARD O ANGIOTECH)		AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20-150-160mm (BARD O ANGIOTECH)	MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC	NO APLICA	2015DM-000185-82	CUMPLE	NA	comple	SPS S.A.S.
25	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20G-90-100mm (BARD O ANGIOTECH)	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA BIOPSIA 20G*10CM REF: S8G-2010-20-0100	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA BIOPSIA 20G*10CM REF: S8G-2010-20-0100	MOLLER MEDICAL	N/A	2015DM-0012532	NO CUMPLE	La marca no corresponde a la solicitada	CUMPLE	CTP MEDICA S.A.
25	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20G-90-100mm (BARD O ANGIOTECH)	APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA 15*15cm - AQUASEL Ag+ (parche con antiséptico)		MEDAX	NA	2005V-0003345	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO VIGENTE, NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
25	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20G-90-100mm (BARD O ANGIOTECH)	AGUJA PARA BIOPSIA AUTOMÁTICA DE 20G X 10CM	2010MS	BARD	N/A	2015DM-0014050	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	TM MEDICAS SAS
25	AGUJA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20G-90-100mm (BARD O ANGIOTECH)	ALTERNATIVA: GSN1830 - AGUJA DESECHABLE SEMI AUTOMÁTICA PARA BIOPSIA CALIBRE 18G X 10 CM MARCA GEOTEK	SISTEMA DE AGUJAS PARA BIOPSIA Y/O ASPIRACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS Y ÓSEO	SURGICON & CIA S.A.S		2016DM-0015337	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA
26	AGUJA SONOPLEX STIM PARA BLOQUEO DE NERVIOS No. 21G*100 PUNTA BISEL	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO 15 x 15 cm Ref. 187957		B BRAUN	NA	NA	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
26	AGUJA SONOPLEX STIM PARA BLOQUEO DE NERVIOS No. 21G*100 PUNTA BISEL	STIMUPLEX CANULA G-21 X 100 MM	STIMUPLEX CANULA G-21 X 100 MM	* B. BRAUN MELSUNGEN AG - ALEMANIA; B. BRAUN AESCULAP BRAUN CO. LTD. JARON	NO APLICA	INVIMA2010DM-004786-R1	NO CUMPLE	SE SOLICITA DISPOSITIVO DE MARCA ESPECIFICA (SONOPLEX STIM), REFERENCIA OFERTADA NO CORRESPONDE A LA	CUMPLE	B. BRAUN MEDICAL S.A.
27	AGUJA SONOPLEX STIM PARA BLOQUEO DE NERVIOS No. 22G*50 PUNTA BISEL	BARRERA PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE CONVECA No. 57 CONVATEC - Ref. 411451		B BRAUN	NA	NA	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
27	AGUJA SONOPLEX STIM PARA BLOQUEO DE NERVIOS No. 22G*50 PUNTA BISEL	Aguja ecogenica para bloqueo de nervio Sonoplex No. 22G X 50mm punta tipo faceta	Aguja ecogenica para bloqueo de nervio Sonoplex No. 22G X 50mm punta tipo faceta	Pajunk	ISO 13493	2018DM-0018654	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
27	AGUJA SONOPLEX STIM PARA BLOQUEO DE NERVIOS No. 22G*50 PUNTA BISEL	AGUJA ECHOPLEX BISEL 30 DE 22 G X 50MM	AGUJA ECHOPLEX BISEL 30 DE 22 G X 50MM	BD		2013DM-0010697	NO CUMPLE	La referencia técnica citada no es la solicitada	CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
27	AGUJA SONOPLEX STIM PARA BLOQUEO DE NERVIOS No. 22G*50 PUNTA BISEL	STIMUPLEX CANULA G-22 X 50 MM	STIMUPLEX CANULA G-22 X 50 MM	* B. BRAUN MELSUNGEN AG - ALEMANIA; B. BRAUN AESCULAP BRAUN CO. LTD. JARON	NO APLICA	INVIMA2010DM-004786-R1	NO CUMPLE	SE SOLICITA DISPOSITIVO DE MARCA ESPECIFICA (SONOPLEX STIM), REFERENCIA OFERTADA NO CORRESPONDE A LA	CUMPLE	B. BRAUN MEDICAL S.A.
28	APLICADORES DE ALGODÓN BOLSA POR 1000 Unidades	APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN	APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN KENNEDY MEDICAL PRODUCTS	LANKI JIEIDA COTTON SWAB CO., LTD		2010DM-0006303	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
28	APLICADORES DE ALGODÓN BOLSA POR 1000 Unidades	BARRERA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 125145		INTECHA	NA	2010DM-0006303	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCIÓN	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
28	APLICADORES DE ALGODÓN BOLSA POR 1000 Unidades	APLICADORES DE ALGODÓN BOLSA POR 1000 Unidades		PRODEMA	NO REQUIERE	2010DM-0006303	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA SU COMERCIALIZACIÓN, NO ALLEGA FICHA TÉCNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
28	APLICADORES DE ALGODÓN BOLSA POR 1000 Unidades	APLICADORES MADERA CON ALGODÓN Cx50 BOL PTEX20 INTECHA	APLICADORES MADERA CON ALGODÓN Cx50 BOL PTEX20 INTECHA	INTECHA		2010DM-0006303	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
28	APLICADORES DE ALGODÓN BOLSA POR 1000 Unidades	APLICADORES ALGODÓN (INT.100 X 10 SOB) x 1000 PRODEMA	APLICADORES DE ALGODÓN BOLSA POR 1000 Unidades	INDUSTRIA TECNICA DE MADERAS S.A.S. - INTECHA S.A.S	NO APLICA	2010DM-0006303	comple	comple	comple	ALLERS
29	APOSITO CON ANTIMICROBIANO AMO DE ESPUMA HIDROFOLICA 4"x 4" (10.2cm x 10.2cm) Ref. 5554AMDX	APOSITO POLYHEM SIN ADHESIVO CON PLATA 10x10CM REF.1044	APOSITO POLYHEM SIN ADHESIVO CON PLATA 10x10CM REF.1044	FERRIS	N/A	2013DM-0010102	NO CUMPLE	La referencia no corresponde con lo solicitado	CUMPLE	CTP MEDICA S.A.
29	APOSITO CON ANTIMICROBIANO AMO DE ESPUMA HIDROFOLICA 4"x 4" (10.2cm x 10.2cm) Ref. 5554AMDX	OPTICELL Ag+, Fibra gelificante antimicrobiana con plata ionica al 1% con Quitosano para heridas. Aposito con tecnología Chytroform de fibra gelificante que permite a las fibras absorbentes	OPTICELL Ag +	MEDLINE INDUSTRIES	CCAA No. 0559 DE 08 DE SEPTIEMBRE	2017DM-0017494	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA SU COMERCIALIZACIÓN, NO ALLEGA FICHA TÉCNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
29	APOSITO CON ANTIMICROBIANO AMO DE ESPUMA HIDROFOLICA 4"x 4" (10.2cm x 10.2cm) Ref. 5554AMDX	APOSITO CON ANTIMICROBIANO AMO DE ESPUMA HIDROFOLICA 4"x 4" (10.2cm x 10.2cm) Ref. 5554AMDX	APOSITO CON ANTIMICROBIANO AMO DE ESPUMA HIDROFOLICA 4"x 4" (10.2cm x 10.2cm) Ref. 5554AMDX	COVIDIEN	H076718	V-004110	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
30	APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA 15*15cm - AQUASEL Ag+ (parche con antiséptico)	ALGICELL Ag	ALGICELL AG	VICTUS INC	NO ALLEGA	2012DM-0009330	NO CUMPLE	NO ALLEGA FICHAS TÉCNICAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	NO ALLEGA	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
30	APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA 15*15cm - AQUASEL Ag+ (parche con antiséptico)	APOSITO POLYHEM SIN ADHESIVO CON PLATA 17x19 CM REF.1077	APOSITO POLYHEM SIN ADHESIVO CON PLATA 17x19 CM REF.1077	FEARIS	N/A	2013DM-0010102	NO CUMPLE	La referencia no corresponde con lo solicitado	CUMPLE	CTP MEDICA S.A.
30	APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA 15*15cm - AQUASEL Ag+ (parche con antiséptico)	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 57 CONVATEC - Ref. 411821		CONVATEC	NA	2016DM-0000461-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL

R. Rojas Gualds

Atención
Tomas Valencia
Químico Farmacéutico
C. Reg. 5-2460-10
M. Cam
A. B. B.

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
30	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA 15*15cm - AQUASEL Ag+(parche con antimicrobiano)	OPTICELL Ag+, Fibra gelificante antimicrobiana con plata iónica al 1% con Quilomano para heridas. Apósito con tecnología Chytform de fibra gelificante que permite a las fibras absorbentes transudados de la herida, mientras es impermeable, absorbe	OPTICELL Ag +	MEDLINE INDUSTRIES	CCAA No. 0559 DE 08 DE SEPTIEMBRE	2017DM-0017434	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
30	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA 15*15cm - AQUASEL Ag+(parche con antimicrobiano)	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA 15*15cm - AQUASEL Ag+(parche con antimicrobiano)	AQUASEL AG-EXTRA 15X15 CM HYDROFIBRA 413568 CONVATEC	BOSTON		2016DM-0014393	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
30	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA 15*15cm - AQUASEL Ag+(parche con antimicrobiano)	AQUASEL AG + EXTRA 15CM X 15CM BMC CJ X 5	AQUASEL AG + EXTRA 15CM X 15CM BMC CJ X 5	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2016DM-0014393	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
30	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA 15*15cm - AQUASEL Ag+(parche con antimicrobiano)		APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA 15*15cm - AQUASEL Ag+(parche con antimicrobiano)	CARDINAL HEALTH 200 LLC	NO APLICA	2011DM-0000128R1	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
30	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA 15*15cm - AQUASEL Ag+(parche con antimicrobiano)	AQUASEL EXTRA AG+ (ABSORBENTE) 413568 15 x 15 cm CJA x 5	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA 15*15cm - AQUASEL Ag+(parche con antimicrobiano)	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2016DM-0014393	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
31	APÓSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO 15 x 15 cm Ref. 187957	HYDROCOLL	HYDROCOLL	PAUL HARTMANN AG	NO ALLEGA	2011DM-0008216	NO CUMPLE	NO ALLEGA FICHAS TÉCNICAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	NO ALLEGA	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
31	APÓSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO 15 x 15 cm Ref. 187957	APÓSITO POLYHEM 17CMx19CM (SIN ADHESIVOS) REF. 5077	APÓSITO POLYHEM 17CMx19CM (SIN ADHESIVOS) REF. 5077	FERRIS	N/A	2013DM-0010102	NO CUMPLE	La referencia no corresponde con la solicitud	CUMPLE	CTP MEDICA S.A.
31	APÓSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO 15 x 15 cm Ref. 187957	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 70 CONVATEC - Ref. 411823		CONVATEC	NA	2016DM-0000461-R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
31	APÓSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO 15 x 15 cm Ref. 187957	EXUDERM, Apósito hidrocoloide estéril para heridas, traslucido, que permite vigilar la herida, diseñado para las diferentes etapas de la cicatrización de las heridas. Como apósito primario, estimula la cicatrización y como apósito secundario, crea un ambiente húmedo.	EXUDERM	MEDLINE INDUSTRIES	CCAA No. 0559 DE 08 DE SEPTIEMBRE	2018DM-0018305	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
31	APÓSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO 15 x 15 cm Ref. 187957	DUODERM EXTRA T 15x15CM 187957	DUODERM EXTRA T 15x15CM 187957	CONVATEC	FM30163	2013DM-0001793	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
31	APÓSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO 15 x 15 cm Ref. 187957	APÓSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO 15 x 15 cm Ref. 187957	DUODERM PARCHE ET 15X15CMS HIDROCOLOIDE REF:187957 CONVATEC	BOSTON		2013DM-0001793 R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
31	APÓSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO 15 x 15 cm Ref. 187957	DUODERM ET APOS 15 x 15 BMC CJ X 10	DUODERM ET APOS 15 x 15 BMC CJ X 10	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2013DM-0001793-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
31	APÓSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO 15 x 15 cm Ref. 187957		APÓSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO 15 x 15 cm Ref. 187957	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NO APLICA	2018DM-0017702	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
32	ARNÉS FULL HEAD PARA SUJECION DE MASCARAS PARA VNIH REF. 313-9027	FULL CAP HEAD GEAR WITH 2 CLIPS (BLACK)	REFERENCIA 313-9027 FULL CAP HEAD GEAR WITH 2 CLIPS (BLACK)	PULMONODYNE	1572-11-2016	2010DM-0006846	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
33	ARNÉS PARA SUJECION DE MASCARAS PARA VNIH REF. 313-9026	ARNÉS CON 2 CLIPS	REFERENCIA 313-9026 ARNÉS CON 2 CLIPS	PULMONODYNE	1572-11-2016	2010DM-0006846	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
34	ASAS PARA POLIPECTOMIA DESECHABLES	Asas para Polipectomía evaluada micro, diametro del lazo 25mm, longitud 230cm, canal de trabajo 2.8mm	Asas para Polipectomía	Aesmor Olympus Co	ISO 13485	2018DM-0018006	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
35	BALONES DE EXTRACCION DE CALCULOS W/MULTIPLE(CPRE)	Multi-JV Balon de extraccion Plus de triple lumen biliar, con inflación a 15 mm, 18mm, 20.0mm, jeringas previamente medidas, inyección anterior sobre el alambre	Multi-JV Balon de extraccion Plus	Olympus Winter & Ibe	ISO 13485	2009DM-0003700	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
36	BARRERA PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE CONVEXA No. 57 CONVATEC- Ref.411451	BOLSA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref 402935			NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO ACORDE A ESPECIFICACION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
36	BARRERA PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE CONVEXA No. 57 CONVATEC- Ref.411451	BARRERA CONVEXA MOLDEABLE 57MM 411451	BARRERA CONVEXA MOLDEABLE 57MM 411451	CONVATEC	FM30163	2008DM-0002059	CUMPLE	CUMPLE	cumple	COBO MEDICAL S.A.S.
36	BARRERA PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE CONVEXA No. 57 CONVATEC- Ref.411451	BARRERA PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE CONVEXA No. 57 CONVATEC- Ref.411451	BARRERA PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE CONVEXA No. 57 CONVATEC- Ref.411451	BOSTON		2018DM-0017961	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
36	BARRERA PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE CONVEXA No. 57 CONVATEC- Ref.411451	BARRERA MOLDEABLE OSTOM CONVEXA 57MM BMC CJ X 10	BARRERA MOLDEABLE OSTOM CONVEXA 57MM BMC CJ X 10	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2018DM-0017961	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
36	BARRERA PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE CONVEXA No. 57 CONVATEC- Ref.411451	BARRERA MOLDEABLE CONVEXA 57 mm (Estoma 33-45 mm ref 411451) x 10 Unid.	BARRERA PROTECTORA DE PIEL MOLDEABLE CONVEXA No. 57 CONVATEC- Ref.411451	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2008DM-0002059	no cumple	registro vencido	no cumple	ALLERS
37	BARRERA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 125145	BOLSA DE EVA/NUTRICION PARENTERAL POR GRAVEDAD 250ml DE TRES VÍAS			NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
37	BARRERA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 125145	BARRERA P.STOMAHESIVE 57mm 125145	BARRERA P.STOMAHESIVE 57mm 125145	CONVATEC	FM30163	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	cumple	COBO MEDICAL S.A.S.
37	BARRERA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 125145	BARRERA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 125145	BARRERA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 125145	BOSTON		2018DM-0017961	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
37	BARRERA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 125145	BARRA PROTECTORA OSTOMIA REG 57MM REF125145 BMC CJ X 5	BARRA PROTECTORA OSTOMIA REG 57MM REF125145 BMC CJ X 5	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
37	BARRERA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 125145	BARRERA 125145 57 mm x 5 UNID.	BARRERA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 125145	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	cumple	ALLERS
38	BARRERA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 400949	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA 2000ml con clamp			NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
38	BARRERA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 400949	BARRERA P.STOMAHESIVE 70mm 400949	BARRERA P.STOMAHESIVE 70mm 400949	CONVATEC	FM30163	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	cumple	COBO MEDICAL S.A.S.
38	BARRERA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 400949	BARRERA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 400949	BARRERA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 400949	BOSTON		2018DM-0017961	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
38	BARRERA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 400949	BARRERA PROT STOMA REG 70 MM 400949 BMC CJ X 5	BARRERA PROT STOMA REG 70 MM 400949 BMC CJ X 5	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
38	BARRERA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 400949	BARRERA 400949 70 mm x 5 UNID.	BARRERA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 400949	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
39	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 57 CONVATEC - Ref. 411821	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 2000 mL DE TRES VÍAS			NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
39	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 57 CONVATEC - Ref. 411821	BARRERA PROTEC PIEL MOL 57MM 411821	BARRERA PROTEC PIEL MOL 57MM 411821	CONVATEC	FM30163	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	cumple	COBO MEDICAL S.A.S.
39	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 57 CONVATEC - Ref. 411821	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 57 CONVATEC - Ref. 411821	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 57 CONVATEC - Ref. 411821	BOSTON		2018DM-0017961	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
39	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 57 CONVATEC - Ref. 411821	BARRA PROT OSTOM FLEXI 57 MM 401612 BMC CJ X 5	BARRA PROT OSTOM FLEXI 57 MM 401612 BMC CJ X 5	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2011DM-0000028-R1	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO DESCRIBE REF. SOLICITADA	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
39	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 57 CONVATEC - Ref. 411821	BARRERA MOLDEABLE PLANA 57 mm (Estoma 33-45 mm ref 411821) X 10 Unid.	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 57 CONVATEC - Ref. 411821	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2018DM-0017961	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
40	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 70 CONVATEC - Ref. 411823	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 3000 mL DE TRES VÍAS			NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
40	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 70 CONVATEC - Ref. 411823	BARRERA PROTEC PIEL MOL 70MM 411823	BARRERA PROTEC PIEL MOL 70MM 411823	CONVATEC	FM30163	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	cumple	COBO MEDICAL S.A.S.
40	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 70 CONVATEC - Ref. 411823	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 70 CONVATEC - Ref. 411823	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 70 CONVATEC - Ref. 411823	BOSTON		2018DM-0017961	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
40	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 70 CONVATEC - Ref. 411823	BARRA PROT OSTOM FLEXI 57 MM 401612 BMC CJ X 5	BARRA PROT OSTOM FLEXI 57 MM 401612 BMC CJ X 5	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2011DM-0000028-R1	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO DESCRIBE REF. SOLICITADA	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
40	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 70 CONVATEC - Ref. 411823	BARRERA MOLDEABLE PLANA 70 mm (Estoma 45-56 mm ref 411823) X 10 Unid.	BARRERA DE COLOSTOMIA MOLDEABLE No. 70 CONVATEC - Ref. 411823	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2018DM-0017961	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS

P. Rojas Aguilera

Atenciones
Tomás Valencia
Químico Farmacéutico
Reg. 5-2460-10

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Regulador de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
41	BARRERA LISA STOMAHESIVE 20*20	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 500 mL DE TRES VÍAS			NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
41	BARRERA LISA STOMAHESIVE 20*20	BARRERA P.STOMAH LISA 20x20 21715(CX3)	BARRERA P.STOMAH LISA 20x20 21715(CX3)	CONVATEC	FM30163	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
41	BARRERA LISA STOMAHESIVE 20*20	BARRERA LISA STOMAHESIVE 20*20	BARRERA LISA STOMAHESIVE 20*20	BUSTON		2011DM-0000028-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
41	BARRERA LISA STOMAHESIVE 20*20	BARRERA LISA 20 X 20 R 21715 BHC CJ X 3	BARRERA LISA 20 X 20 R 21715 BHC CJ X 3	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
41	BARRERA LISA STOMAHESIVE 20*20	BARRERA LISA 21715 20 x 20 cm x 3 UNO.	BARRERA LISA STOMAHESIVE 20*20	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
42	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA L	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA L	NO APLICA		NO APLICA	NR	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
42	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA L	BATA CIRUJANO MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO TALLA L	BATA CIRUJANO MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO TALLA L	DISPROMED		N/A	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
42	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA L	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 1 - UNA VÍA - SOFT CHECK (3-6cm)		MEDICALI	NA	NO REQUIERE	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
42	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA L	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO BLANCO	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO BLANCO		NO ALLEGA FICHA TECNICA	N/A	NO CUMPLE	NO ALLEGA FICHA TECNICA NI DOCUMENTACIÓN ALGUNA DEL PRODUCTO, NO ESPECIFICA TALLA	NO ALLEGA FICHA TECNICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
42	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA L	BATA ODONTOLÓGICA DESECHABLE PUÑO/CIERRE T-L AZUL MEDICALES	BATA ODONTOLÓGICA DESECHABLE PUÑO/CIERRE T-L AZUL MEDICALES	MEDICALES		N/A	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
42	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA L		BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA L	NO CUMPLE	NO APLICA	2012DM-0000317	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO ES DEL PRODUCTO OFERTADO	CUMPLE	SPS S.A.S.
43	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA M	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA M	NO APLICA		NO APLICA	NR	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
43	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA M	BATA CIRUJANO MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO TALLA M	BATA CIRUJANO MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO TALLA M	DISPROMED		N/A	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
43	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA M	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 2 - UNA VÍA - SOFT - CHECK (4-8cm)		MEDICALI	NA	NO REQUIERE	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
43	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA M	BATA QUIRURGICA	BATA QUIRURGICA	Laboratorios Gothaplast	N/A	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
43	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA M	BATA DE AISLAMIENTO PUÑO RESORTE, TALLA M	BATA DE AISLAMIENTO PUÑO RESORTE, TALLA M	UNION MEDICAL		NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
43	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA M	BATA ODONTOLÓGICA DESECHABLE PUÑO/CIERRE T-M AZUL MEDICALES	BATA ODONTOLÓGICA DESECHABLE PUÑO/CIERRE T-M AZUL MEDICALES	MEDICALES		N/A	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
43	BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA M		BATA DESECHABLE TIPO ODONTOLÓGICA PUÑO Y CUELLO RESORTADO TALLA M	NO CUMPLE	NO APLICA	2012DM-0000317	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO ES DEL PRODUCTO OFERTADO	CUMPLE	SPS S.A.S.
44	BATA HOSPITALARIA DE AISLAMIENTO CON MANGA CON OJAL EN DEDO PULGAR Ref. PT25049ME(CW9)	BATA DE AISLAMIENTO PUÑO CON OJAL T:U	BATA DE AISLAMIENTO PUÑO CON OJAL T:U	UNION MEDICAL		NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
45	BICARBONATO DE SODIO FORMULA COBE 8,125g/100mL - SOLUCION PARA HEMODIÁLISIS BOLSAS POR 3,4L	Hemosol Basico Formula Cobe	HEMOSOL BASICO FORMULA COBE	LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS BAXTER S.A.	2012DM-0009279	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.
45	BICARBONATO DE SODIO FORMULA COBE 8,125g/100mL - SOLUCION PARA HEMODIÁLISIS BOLSAS POR 3,4L	HEMOSOL CONCENTRADO DE BICARBONATO COBE 3,4L T:U BHH7710B	BICARBONATO DE SODIO FORMULA COBE 8,125g/100mL - SOLUCION PARA HEMODIÁLISIS BOLSAS POR 3,4L	LABORATORIOS BAXTER S.A.	NO APLICA	2012DM-0009279	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
46	BOLSA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 402534	BIURETRA SENCILLA -150mL			NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
46	BOLSA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 402534	BOLSA COLOSTOMIA 57MM 402534 OPACA(CX10)	BOLSA COLOSTOMIA 57MM 402534 OPACA(CX10)	CONVATEC	FM30163	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
46	BOLSA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 402534	BOLSA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 402534	BOLSA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 402534	BOSTON		2011DM-0000028-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
46	BOLSA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 402534	BOLSA DREN OSTO OPAC 57MM R402534 BHC CJ X 10	BOLSA DREN OSTO OPAC 57MM R402534 BHC CJ X 10	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
46	BOLSA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 402534	BOLSA COLOST, 402534 57 mm x 10 UNO.	BOLSA COLOSTOMIA No. 57 CONVATEC Ref. 402534	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
47	BOLSA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 402535	CANULA DE GUEDEL # 1			NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
47	BOLSA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 402535	BOLSA COLOSTOMIA 70MM REF.402535 OPACA	BOLSA COLOSTOMIA 70MM REF.402535 OPACA	CONVATEC	FM30163	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
47	BOLSA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 402535	BOLSA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 402535	BOLSA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 402535	BOSTON		2011DM-0000028-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
47	BOLSA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 402535	BOLSA DREN OSTOMIAS OPAC 70MM 402535 BHC CJ X 10	BOLSA DREN OSTOMIAS OPAC 70MM 402535 BHC CJ X 10	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
47	BOLSA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 402535	BOLSA COLOST, 402535 70 mm x 10 UNO.	BOLSA COLOSTOMIA No. 70 CONVATEC Ref. 402535	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
48	BOLSA DE EVA/NUTRICION PARENTERAL POR GRAVEDAD 250mL	CANULA DE GUEDEL # 2		FRESENIUS	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO ACORDE A ESPECIFICACION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
48	BOLSA DE EVA/NUTRICION PARENTERAL POR GRAVEDAD 250mL	BOLSAS VACIAS PARA EVA	FREKA Mx BOLSAS	Fresenius-Kabi	Q1N 12124740204 4E50	2017DM-0000222-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S.
48	BOLSA DE EVA/NUTRICION PARENTERAL POR GRAVEDAD 250mL DE TRES VÍAS	BOLSA VACIA EVA PARENTERAL FREKA-MIX X250 ML. PRESENIUS	BOLSA VACIA EVA PARENTERAL FREKA-MIX X250 ML. PRESENIUS	FRESENIUS		2017DM-0000222-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
49	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA 2000mL con clamp	SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO.	CYSTOFLO EQUIPO PARA DRENAJE URINARIO - CYSTOFLO	LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS BAXTER S.A.	2009DM-0003501	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.
49	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA 2000mL con clamp	CANULA DE GUEDEL # 3		LIFE CARE	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
49	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA 2000mL con clamp	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA 2000mL con clamp		PRECISION	NO APLICA	2011DM-00008318	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
49	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA 2000mL con clamp	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2000 ML	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2000 ML	Laboratories Gothaplast	N/A	2018DM-0002351-R1	NO CUMPLE	NO OFERTA REFERENCIA TECNICA SOLICITADA, NO TIENE CLAPEO	SUBSANA, Allega FICHA TECNICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
49	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA 2000mL con clamp	BOLSA ORINA MASTER CYSTOFLO URINARIO 2000 ML UNIDAD LIFE CARE	BOLSA ORINA MASTER CYSTOFLO URINARIO 2000 ML UNIDAD LIFE CARE	LIFE CARE		2014DM-0012205	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
49	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA 2000mL con clamp	EQUIPO CYSTOFLO ADUL BAX BOL X2000ML	EQUIPO CYSTOFLO ADUL BAX BOL X2000ML	LABORATORIOS BAXTER S.A.	NO APLICA	2018DM-0003501	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2014 (HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
49	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA 2000mL con clamp	CYSTOFLO ADULTO x 2000 ml MKD2926P	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA 2000mL con clamp	BAXTER	NO APLICA	2009DM-0003501	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
50	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 2000 mL	B. GRAVED 2L EVA	BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL. TRES VIAS DE TRANSFERENCIA CON DESCONEXION	LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS BAXTER S.A.	2015DM-00718-R3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.

P. Rojas

Atención

Tomás Valencia
Químico Farmacéutico
Reg 5-2460-10

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
50	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 2000 mL	CANULA DE GUEDEL # 4		FRESENIUS	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
50	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 2000 mL	Freka-mix-bag 2000 ml F2859321	Bolsa EVA 2000 ml	Fresenius-Kabi	NO APLICA	2017DM-0000222-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA VISTA DE ENTE TERRITORIAL	CUMPLE	ROYERO & CIA S.A.S.
50	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 2000 mL		FREKA Mx BOLSAS	Fresenius-Kabi	Q1N 1312/4740204/4ISO	2017DM-0000222-R1	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TECNICA, HACER LLEGAR DOCUMENTO	NO CUMPLE	FRESENIUS KARI COLOMBIA S.A.S.
50	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 2000 mL DE TRES VIAS	BOLSA VACIA EVA PARENTERAL FREKA-MIX X2000 ML TRES VIAS FRES	BOLSA VACIA EVA PARENTERAL FREKA-MIX X2000 ML TRES VIAS FRES	FRESENIUS		2017DM-0000222-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
51	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 3000 mL	CANULA DE GUEDEL # 5		FRESENIUS	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
51	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 3000 mL	Freka-mix-bag 3000 ml 3-0IL F2859311 Marca Fresenius-Kabi	Bolsa EVA 3000 ml	Fresenius-Kabi	NO APLICA	2017DM-0000222-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA VISTA DE ENTE TERRITORIAL VIGENTE	CUMPLE	ROYERO & CIA S.A.S.
51	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 3000 mL		FREKA Mx BOLSAS	Fresenius-Kabi	Q1N 1312/4740204/4ISO	2017DM-0000222-R1	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TECNICA, HACER LLEGAR DOCUMENTO	NO CUMPLE	FRESENIUS KARI COLOMBIA S.A.S.
51	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 3000 mL DE TRES VIAS	BOLSA VACIA EVA PARENTERAL FREKA-MIX X3000 ML TRES VIAS FRES	BOLSA VACIA EVA PARENTERAL FREKA-MIX X3000 ML TRES VIAS FRES	FRESENIUS		2017DM-0000222-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
51	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 3000mL	Bolsa EVA NPT 3000mL	NUTRIMIX PAED 3 L EN EVA PORT Bolsa EVA	B BRAUN AVITUM ITALY S.P.A	NO APLICA	INVIMA 2018DM-0002190 R1	NO CUMPLE	NO ALLEGA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
52	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 500 mL	CANULA NASAL DE OXIGENO CON EXTENSION DE 7m A 15m DE LONGITUD		FRESENIUS	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
52	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 500 mL	NUTRIMIX 05/0 EVA	NUTRIMIX 05/0 EVA	*B. BRAUN AVITUM ITALY SPA- ITALIA	NO APLICA	INVIMA 2018DM-0002190 R1	CUMPLE		CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
52	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 500 mL		FREKA Mx BOLSAS	Fresenius-Kabi	Q1N 1312/4740204/4ISO	2017DM-0000222-R1	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TECNICA, HACER LLEGAR DOCUMENTO	NO CUMPLE	FRESENIUS KARI COLOMBIA S.A.S.
52	BOLSA POR GRAVEDAD PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 500 mL DE TRES VIAS	BOLSA VACIA EVA PARENTERAL FREKA-MIX X500 ML FRESENIUS	BOLSA VACIA EVA PARENTERAL FREKA-MIX X500 ML FRESENIUS	FRESENIUS		2017DM-0000222-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
53	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 1 - UNA VIA - SOFT CHECK (3-6cm)	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m		SOFT CHECK	NA	2012DM-0008704	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
53	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 1 - UNA VIA - SOFT CHECK (3-6cm)	BRAZALETE NEONATAL 1 VIA No. 1RANGO 3-6 cms. Ref. VNN1ST	BRAZALETE NEONATAL 1 VIA No. 1 RANGO DE 3-6cm	UNIMED MEDICAL SUPPLIES		2012DM-0008709	CUMPLE	CUMPLE	cumple	HOSPITECNICA S.A.S.
54	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 2 - UNA VIA - SOFT - CHECK (4-8cm)	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA		SOFT CHECK	NA	2012DM-0008704	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
54	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 2 - UNA VIA - SOFT - CHECK (4-8cm)	BRAZALETE NEONATAL 1 VIA No. 2 RANGO 4-8 cms. Ref. VNN2ST	BRAZALETE NEONATAL 1 VIA No. 2 RANGO 4-8 cm	UNIMED MEDICAL SUPPLIES		2012DM-0008709	CUMPLE	CUMPLE	cumple	HOSPITECNICA S.A.S.
55	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 3 - UNA VIA - SOFT - CHECK (cm)	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5		SOFT CHECK	NA	2012DM-0008704	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
55	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 3 - UNA VIA - SOFT - CHECK (cm)	BRAZALETE NEONATAL 1 VIA No. 3 RANGO 6-11 cms. Ref. VNN1ST	BRAZALETE NEONATAL 1 VIA No. 3 RANGO DE 6-11cm,	UNIMED MEDICAL SUPPLIES		2012DM-0008709	CUMPLE	CUMPLE	cumple	HOSPITECNICA S.A.S.
56	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 4 - UNA VIA - SOFT - CHECK (7-13cm)	CATETER CON AGUIA MICROFLASH - NUTRILINE TWIFLO Ref. 1252-235 (0,6mm de diametro * 300mm de longitud) 2L-(2Pr)		SOFT CHECK	NA	2012DM-0008704	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
56	BRAZALETE DE TENSION NEONATAL DESECHABLE - No. 4 - UNA VIA - SOFT - CHECK (7-13cm)	BRAZALETE NEONATAL 1 VIA No. 4 RANGO 7-14 cm.	BRAZALETE NEONATAL 1 VIA No. 4 - RANGO DE 7-14cm,	UNIMED MEDICAL SUPPLIES		2012DM-0008709	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
57	BIGUA PARA VIA AEREA (INTERCAMBIADOR DE TUBO)	Intercambiador de tubo endotraqueal, con conexión O2, tamaño adulto-pediátrico, No 14.	Intercambiador de tubo endotraqueal, con conexión O2, tamaño adulto-pediátrico, No 14.	Vism Medizintechnik, GmbH	ISO 13494	2009DM-0004325	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
58	BURETRA SENCILLA -150mL	Equipo Bureta	BURETOL (R) EQUIPO BURETA DE 150 ML DE ACETATO DE CELULOSA PARA CONEXION EN LINEA	LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS BAXTER S.A.	2015DM-00718-R3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.
	BURETRA SENCILLA -150mL	EQUIPO DE BURETRA 150 ML	EQUIPO PARA LA ADMINISTRACIÓN VOLUMÉTRICA DE SOLUCIONES PARENTERALES (BURETA)	RIVSCO		2012DM-001737-02	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
58	BURETRA SENCILLA -150mL	CATETER EMBOLECTOMIA No. 3		GOTHAPLAST	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
58	BURETRA SENCILLA -150mL	Bureta 150 ml - PVC grado médico	Bureta 150 ml - PVC grado médico	GHC	NO APLICA	2017DM-0001179-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
58	BURETRA SENCILLA -150mL	BURETA DE 150 ML	BURETA DE 150 ML	Laboratorios Gothaplast	N/A	2012DM-0008471	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
58	BURETRA SENCILLA -150mL	Bureta 150 ml - PVC grado médico	Bureta 150 ml - PVC grado médico	GLOBAL		2017DM-0001179-R1	CUMPLE		SUBSANA, Allega Ficha Técnica	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
58	BURETRA SENCILLA -150mL	BURETROL 150 ML PRECISION CARE ETERNA UND	BURETROL 150 ML PRECISION CARE ETERNA UND	ETERNA S.A.	201402-326	2017DM-0016656	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
59	CAMPO DE INCISION CON ANTIMICROBIANO 56cm*45cm	STERI DRAPE 2045(50x45CM)CJx10UND	STERI DRAPE 2045(50x45CM)CJx10UND	3M	CCAA-2009014080	2011DM-0006862	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
59	CAMPO DE INCISION CON ANTIMICROBIANO 56cm*45cm	CAMPO DE INCISION CON ANTIMICROBIANO 56cm*45cm		NO CUMPLE	NO APLICA	2012DM-0000317	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO ES DEL PRODUCTO OPERADO	cumple	SPS S.A.S.
60	CAMPO DE INCISION EN U de 120*130cm	STERI DRAPE 1015(120x130CM)JEN U CJx10UND	STERI DRAPE 1015(120x130CM)JEN U CJx10UND	3M	CCAA-2009014080	2011DM-0006862	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
61	CANASTILLA PARA EXTRACCION DE CALCULOS(CPKC)	Canastilla desechable, alambre duro, 22 mm, canal de 2,8 mm, longitud 195cm	Canastilla desechable, alambre duro	Aomni Olympus Co	ISO 13485	2017DM-0017335	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
62	CANULA DE GUEDEL # 1	CANULA DE GUEDEL # 1	CANULA DE GUEDEL # 1	WELL LEAD MEDICAL CO.,LTD		2017DM-0016099	NO CUMPLE	CARTA DE DISTRIBUIDOR NO VIGENTE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
62	CANULA DE GUEDEL # 1	CATETER EMBOLECTOMIA No. 7		GOLDEN CARE	NA	2011DM-0008169	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
62	CANULA DE GUEDEL # 1	CANULA DE GUEDEL # 1		WELL LEAD MEDICAL CO. LTD	NO APLICA	2017DM-0016099	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
62	CANULA DE GUEDEL # 1	Canula de guedel suave No. 1, Niño, (70mm).	Canula de guedel suave No. 1, Niño, (70mm).	Hsiner Co Ltd	ISO 13495	2016DM-0015091	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
62	CANULA DE GUEDEL # 1	CANULA GUEDELL NO 2 UND WELL	CANULA GUEDELL NO 2 UND WELL	WELL		2017DM-0016338	NO CUMPLE	La referencia solicitada es numero 1	CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
62	CANULA DE GUEDEL # 1	CANULA GUEDEL # 1 BLANCA 70 CARDIO U	CANULA GUEDEL # 1 BLANCA 70 CARDIO U	INDUSTRIAS CARDIOMED	2014156251	2011DM-0007870	NO CUMPLE	Carta de distribución CARDIOMED (certificación año 2016). Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
62	CANULA DE GUEDEL # 1	CANULA GUEDEL TAM.1 (ISO 6.5)	CANULA GUEDEL TAM.1 (ISO 6.5)	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018424	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
62	CANULA DE GUEDEL # 1	CANULA DE GUEDEL # 1 ALLMED (70 mm) COLOR BLANCO	CANULA DE GUEDEL # 1	ALLERS S.A.	NO APLICA	2018DM-0003150-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
62	CANULA DE GUEDEL # 2	CANULA DE GUEDEL # 2	CANULA DE GUEDEL # 2	WELL LEAD MEDICAL CO.,LTD		2017DM-0016099	NO CUMPLE	CARTA DE DISTRIBUIDOR NO VIGENTE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
63	CANULA DE GUEDEL # 2	CATETER EPICUTANEO CAVA 24G (2fr x 30cm) REF. 2184-00		GOLDEN CARE	NA	2011DM-0008169	CUMPLE		CUMPLE	INTERCOMERCIAL
63	CANULA DE GUEDEL # 2	CANULA DE GUEDEL # 2		PRECISION	NO REQUIERE	2017DM-0016099	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
63	CANULA DE GUEDEL # 2	Canula de guedel suave No. 2, Adulto Pequeño, (80mm).	Canula de guedel suave No. 2, Adulto Pequeño, (80mm).	Hsiner Co Ltd	ISO 13496	2016DM-0015091	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
63	CANULA DE GUEDEL # 2	CANULA GUEDEL NO 2 UNO WELL	CANULA GUEDEL NO 2 UNO WELL	WELL		2017DM-0016338	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
63	CANULA DE GUEDEL # 2	CANULA GUEDEL # 2 VERDE (80) 30GTOS UNIDAD	CANULA GUEDEL # 2 VERDE (80) 30GTOS UNIDAD	INDUSTRIAS CARDIOMED	2014156251	2011DM-0007870	NO CUMPLE	Carta de distribución CARDIOMED (certificación año 2016). Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
63	CANULA DE GUEDEL # 2	CANULA GUEDEL TAM.2 (ISO 8.0)	CANULA GUEDEL TAM.2 (ISO 8.0)	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018424	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
63	CANULA DE GUEDEL # 2	CANULA DE GUEDEL # 2 ALLMED (80 mm) COLOR VERDE	CANULA DE GUEDEL # 2	ALLERS S.A.	NO APLICA	2018DM-0003150-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
64	CANULA DE GUEDEL # 3	CANULA DE GUEDEL # 3	CANULA DE GUEDEL # 3	WELL LEAD MEDICAL CO.,LTD		2017DM-0016099	NO CUMPLE	CARTA DE DISTRIBUIDOR NO VIGENTE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
64	CANULA DE GUEDEL # 3	CATETER INTRAVENOSO 16 * 2-1/4 (largo)		GOLDEN CARE	NA	2011DM-0008169	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
64	CANULA DE GUEDEL # 3	CANULA DE GUEDEL # 3		PRECISION	NO REQUIERE	2017DM-0016099	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
64	CANULA DE GUEDEL # 3	Canula de guedel suave No. 3, Adulto Mediano, (90mm).	Canula de guedel suave No. 3, Adulto Mediano, (90mm).	Hsiner Co Ltd	ISO 13497	2016DM-0015091	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
64	CANULA DE GUEDEL # 3	CANULA GUEDEL N° 3 AMARILLA 90 CARDIO U	CANULA GUEDEL N° 3 AMARILLA 90 CARDIO U	INDUSTRIAS CARDIOMED	2014156251	2011DM-0007870	NO CUMPLE	Carta de distribución CARDIOMED (certificación año 2016). Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
64	CANULA DE GUEDEL # 3	CANULA GUEDEL TAM.3 (ISO 9.0)	CANULA GUEDEL TAM.3 (ISO 9.0)	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018424	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
64	CANULA DE GUEDEL # 3	CANULA DE GUEDEL # 3 ALLMED (90 mm) COLOR AMARILLO	CANULA DE GUEDEL # 3	ALLERS S.A.	NO APLICA	2018DM-0003150-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
65	CANULA DE GUEDEL # 4	CANULA DE GUEDEL # 4	CANULA DE GUEDEL # 4	WELL LEAD MEDICAL CO.,LTD		2017DM-0016099	NO CUMPLE	CARTA DE DISTRIBUIDOR NO VIGENTE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
65	CANULA DE GUEDEL # 4	CATETER INTRAVENOSO No. 14Fr-50mm		GOLDEN CARE	NA	2011DM-0008169	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
65	CANULA DE GUEDEL # 4	CANULA DE GUEDEL # 4		PRECISION	NO REQUIERE	2017DM-0016099	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
65	CANULA DE GUEDEL # 4	Canula de guedel suave No. 4, Adulto Grande, (100mm).	Canula de guedel suave No. 4, Adulto Grande, (100mm).	Hsiner Co Ltd	ISO 13498	2016DM-0015091	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
65	CANULA DE GUEDEL # 4	CANULA GUEDEL NO 4 UNO WELL	CANULA GUEDEL NO 4 UNO WELL	WELL		2017DM-0016338	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
65	CANULA DE GUEDEL # 4	CANULA GUEDEL # 4 ROJA 100 CARDIO U	CANULA GUEDEL # 4 ROJA 100 CARDIO U	INDUSTRIAS CARDIOMED	2014156251	2011DM-0007870	NO CUMPLE	Carta de distribución CARDIOMED (certificación año 2016). Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
65	CANULA DE GUEDEL # 4	CANULA GUEDEL TAM.4 (ISO 10.0)	CANULA GUEDEL TAM.4 (ISO 10.0)	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018424	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
65	CANULA DE GUEDEL # 4	CANULA DE GUEDEL # 4 ALLMED (100 mm) COLOR ROJO	CANULA DE GUEDEL # 4	ALLERS S.A.	NO APLICA	2018DM-0003150-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
66	CANULA DE GUEDEL # 5	CANULA DE GUEDEL # 5	CANULA DE GUEDEL # 5	WELL LEAD MEDICAL CO.,LTD		2017DM-0016099	NO CUMPLE	CARTA DE DISTRIBUIDOR NO VIGENTE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
66	CANULA DE GUEDEL # 5	CATETER MULTIPROPOSITO CALIBRE 10		GOLDEN CARE	NA	2011DM-0008169	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
66	CANULA DE GUEDEL # 5	CANULA DE GUEDEL # 5		PRECISION	NO REQUIERE	2017DM-0016099	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
66	CANULA DE GUEDEL # 5	CANULA GUEDEL N° 5 AZUL CLARO 110 CARDIO U	CANULA GUEDEL N° 5 AZUL CLARO 110 CARDIO U	INDUSTRIAS CARDIOMED	2014156251	2011DM-0007870	NO CUMPLE	Carta de distribución CARDIOMED (certificación año 2016). Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
66	CANULA DE GUEDEL # 5	CANULA GUEDEL TAM.5 (ISO 12.0)	CANULA GUEDEL TAM.5 (ISO 12.0)	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018424	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
66	CANULA DE GUEDEL # 5	CANULA DE GUEDEL # 5 ALLMED (110 mm) COLOR AZUL	CANULA DE GUEDEL # 5	ALLERS S.A.	NO APLICA	2018DM-0003150-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
67	CANULA NASAL DE OXIGENO CON EXTENSION DE 7m A 15m DE LONGITUD	CANULA NASAL DE OXIGENO CON EXTENSION DE 7m A 15m DE LONGITUD	NO APLICA	HANZHOU SHANYOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	NO APLICA	2013DM-0010675	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CUMPLE POR DIMENSION, NO CORRESPONDE A LO OFERTADO	no cumple	PERAFAN BONILLA SAS
67	CANULA NASAL DE OXIGENO CON EXTENSION DE 7m A 15m DE LONGITUD	CATETER MULTIPROPOSITO CALIBRE 12		BIOLIFE	NA	2016DM-0000161-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
67	CANULA NASAL DE OXIGENO CON EXTENSION DE 7m A 15m DE LONGITUD	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO DE 7 MTS	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO DE 7 MTS	Laboratorios Gothaplast	N/A	2012DM-0009421	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
67	CANULA NASAL DE OXIGENO CON EXTENSION DE 7m A 15m DE LONGITUD	CANULA OXIGENO PEDIATRICA ALLMED	CANULA NASAL DE OXIGENO CON EXTENSION DE 7m A 15m DE LONGITUD	ALLERS S.A.	NO APLICA	2009DM-0003151	CUMPLE	cumple	cumple	ALLERS
68	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	NO APLICA	HANZHOU SHANYOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	NO APLICA	2013DM-0010675	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CUMPLE POR DIMENSION, NO CORRESPONDE A LO OFERTADO	no cumple	PERAFAN BONILLA SAS
68	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	CATETER PARA LAVADO BRONCOALVEOLAR CON PUERTO DE IRRIGACION CON VALVULA UNIDIRECCIONAL- KOMBLERY CLARK		BIOLIFE	NA	2016DM-0000161-R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
68	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m			GOLDEN CARE	NA	2016DM-0000161-R1	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
68	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	Cánula Nasal, Adulto, Tubo de 2.1m Resistente a Dnheces, Conector Estándar	Cánula Nasal, Adulto, Tubo de 2.1m Resistente a Dnheces, Conector Estándar	GHC	NO REQUIERE	2007DM-0001253-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - REGISTRO INVIA NO CONCUERDA CON EL PRODUCTO, NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
68	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	Laboratorios Gothaplast	N/A	2012DM-0009421	NO CUMPLE	NO CUMPLE, No Allega Ficha Técnica	NO SUBSANA, No Allega Ficha	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
68	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	Canula Nasal Adulto para Oxigeno con Línea de 213cm	Canula Nasal Adulto para Oxigeno con Línea de 213cm	Hsiner Co Ltd	ISO 13500	2016DM-0015089	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
68	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	Canula Nasal Talle L	Canula Nasal para paciente adulto	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
68	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	CANULA NASAL OXIGENO L ADULTO TURO DE 2 MTS LIFE CARE	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO TURO DE 2 MTS LIFE CARE	LIFE CARE		2014DM-0012166	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
68	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	CANULA NASAL ADULTO C/LINEA 1.8M	CANULA NASAL ADULTO C/LINEA 1.8M	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018497	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
68	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	caja x 50 unid	TELEPLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2015DM-0003022-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G BARCO

P. Rojas

7 de 37

A Heniquez

Tomás Valencia
Químico Farmacéutico
Reg. 5-2460-10

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
68	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	CANULA OXIGENO ADULTO ALLMED	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO de longitud mayor a 1,8m	ALLERS S.A.	NO APLICA	2009DM-0003151	CUMPLE		cumple	ALLERS
68	CANULA NASAL OXIGENO NEONATAL - (MEDEX/BIOPIPE)	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATO (XS)	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATO (XS)	HANZHOU SHANYOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.		2013DM-0010675	NO CUMPLE	NO ADJUNTA CARTA DE DISTRIBUIDOR, REGISTRO SANITARIO NO ACORDE A ESPECIFICACION SOLICITADA	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
69	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA	NO APLICA	HANZHOU SHANYOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	NO APLICA	2013DM-0010675	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CUMPLE, ALLEGA CANULA NASAL ADULTO Y NO PEDIATRICA	no cumple	PERAFAN BONILLA SAS
69	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICO (M)	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICO (M)	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012166	CUMPLE		CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
69	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA	CINTA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION Ref.1355 VAPOR		BTOLIFE	NA	2016DM-0000161-R3	CUMPLE		CUMPLE	INTERCOMERCIAL
69	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA	Cánula Nasal, Niño, Tuho de 2.1m Resistente a Dobles, Conector Estándar	Cánula Nasal, Niño, Tuho de 2.1m Resistente a Dobles, Conector Estándar	GHC	NO REQUIERE	2007DM-0001253-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - REGISTRO INVÁLIDO NO CONCUERDA CON EL PRODUCTO, NO ALLEGA CARTA DE AUTENTICACION PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
69	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	Laboratorios Gothaplast	N/A	2012DM-0009421	CUMPLE		CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
69	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA	Canula Nasal Pediátrica para Oxígeno con Línea x 233cm.	Canula Nasal Pediátrica para Oxígeno con Línea x 233cm.	Hsiner Co Ltd	ISO 13501	2016DM-0015089	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
69	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA	GC MEDICAL ENTERPRISE	NA	2016DM-0014718	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO SUSPENDIDO	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
69	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA	CÁNULA NASAL DE OXÍGENO PEDIATRICA WELL UNIDAD	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICO BIOLU U	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S.	2011099326	2016DM-0015522	CUMPLE		CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
69	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA	CANULA NASAL PEDIATRICO	CANULA NASAL PEDIATRICO	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018497	CUMPLE		CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
70	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 6.0	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 6.0	NO APLICA	SUNMED LLC	NO APLICA	2017DM-0000275-R1	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
70	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 6.0	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 06.	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 06.	Tracoe Medical, GmbH	ISO 13502	2015DM-0002932-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
70	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 6.0	Cánula para traqueostomía con balón. No. 6. Pulmodyne.	REFERENCIA 313-10-060 Cánula para traqueostomía con balón. No. 6. Pulmodyne.	PULMODYNE	4456-1-2019	2010DM-0006846	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
70	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 6.0	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY D.I 6,4MM	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY D.I 6,4MM	COVIDIEN	37464-2008-AQ-RGC-NA	2017DM-0001725-R2	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
71	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 7.5	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 7.5	NO APLICA	SUNMED LLC	NO APLICA	2017DM-0000275-R1	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
71	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 7.5	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY D.I 7,6MM	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY D.I 7,6MM	COVIDIEN	37464-2008-AQ-RGC-NA	2017DM-0001725-R2	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
72	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 7.0	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 7.0	NO APLICA	SUNMED LLC	NO APLICA	2017DM-0000275-R1	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
72	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 7.0	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 07.	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 07.	Tracoe Medical, GmbH	ISO 13504	2015DM-0002932-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
73	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 8.0	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 8.0	NO APLICA	SUNMED LLC	NO APLICA	2017DM-0000275-R1	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
73	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 8.0	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 08.	Cánula de traqueostomía TWIST no Fenestrada, con balón No 08.	Tracoe Medical, GmbH	ISO 13505	2015DM-0002932-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
73	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 8.0	Cánula para traqueostomía con balón. No. 8. Pulmodyne.	REFERENCIA 313-10-080 Cánula para traqueostomía con balón. No. 8. Pulmodyne.	PULMODYNE	4456-1-2019	2010DM-0006846	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
73	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 8.0	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY D.I 7,6MM	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY D.I 7,6MM	COVIDIEN	37464-2008-AQ-RGC-NA	2017DM-0001725-R2	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
74	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 3.0	Cánula de traqueostomía MINI Pediátrica, sin balón No 3.0.	Cánula de traqueostomía MINI Pediátrica, sin balón No 3.0.	Tracoe Medical, GmbH	ISO 13506	2015DM-0002932-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
74	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 3.0	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY D.I 7,6MM	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY D.I 7,6MM	COVIDIEN	37464-2008-AQ-RGC-NA	2017DM-0001725-R2	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
75	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 3.5	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 3.5	NO APLICA	SUNMED LLC	NO APLICA	2017DM-0000275-R1	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
75	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 3.5	Cánula de traqueostomía MINI Pediátrica, sin balón No 3.5.	Cánula de traqueostomía MINI Pediátrica, sin balón No 3.5.	Tracoe Medical, GmbH	ISO 13507	2015DM-0002932-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
75	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 3.5	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY D.I 7,6MM	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY D.I 7,6MM	COVIDIEN	37464-2008-AQ-RGC-NA	2017DM-0001725-R2	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
76	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 8.5	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 8.5	NO APLICA	SUNMED LLC	NO APLICA	2017DM-0000275-R1	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
76	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA No. 8.5	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY D.I 7,6MM	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY D.I 7,6MM	COVIDIEN	37464-2008-AQ-RGC-NA	2017DM-0001725-R2	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
77	CASSETTE DE ESTERILIZANTE PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO - STERRAD	CASSETTE 10113 P/STERRAD 100(CASUND)	CASSETTE 10113 P/STERRAD 100(CASUND)	JOHNSON	2012001656	2017DM-0000979-R1	CUMPLE		SUBSANA, Allega Ficha Técnica	COBO MEDICAL S.A.S.
78	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	COMPRESAS 45cm x 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES		VYGON	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
78	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	CATETER UMBILICAL No. 3.5 Fr x40 CHS 27003 VYGON	CATETER UMBILICAL No. 3.5 Fr x40 CHS 27003 VYGON	VYGON		2014DM-0012392	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
78	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	CATETER UMBILICAL MONO LUMEN 3.5FR X 40CM EN PVC VYGON U	CATETER UMBILICAL MONO LUMEN 3.5FR X 40CM EN PVC VYGON U	VYGON COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2004V-0002949	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO (03-12-2014)	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
78	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	COVIDIEN	Q2N110747 35003	2009DM-0003424	CUMPLE		SUBSANA, Allega Ficha Técnica	SPS S.A.S.
78	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	CATETER ARTERIO UMBILICAL MONOLUMEN 3.5 FR. ARGYLE COVIDIEN	CATETER ARTERIAL UMBILICAL No. 3.5	CARDINAL HEALTH 200 LLC	NO APLICA	2008DM-0003060-R1	no cumple	registro en tramite de renovacion	no cumple	ALLERS
79	CATETER CON AGUA MICROFLASH - NUTRLINE TWIFLO Ref. 1252-235 (0,6mm de diámetro x 300mm de longitud) 2L-(2Fr)	CUCHILLAS DESECHABLE INHALAMBRICA CLIPPER Ref. 9680		VYGON	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
79	CATETER CON AGUA MICROFLASH - NUTRLINE TWIFLO Ref. 1252-235 (0,6mm de diámetro x 300mm de longitud) 2L-(2Fr)	CATETER CON AGUA MICROFLASH Nutrline Twiflo Bilumen (2Fr) 24G x 30cm Microflash REF:1252-235	Nutrline Twiflo Bilumen (2Fr) 24G x 30cm Microflash REF:1252-235	VYGON		2015DM-0013396	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
79	CATETER CON AGUA MICROFLASH - NUTRLINE TWIFLO Ref. 1252-235 (0,6mm de diámetro x 300mm de longitud) 2L-(2Fr)	CATETER NUTRLINE TWIFLO 2 Fr 30 cm 1252-235 VYGON BILUMEN	CATETER CON AGUA MICROFLASH - NUTRLINE TWIFLO Ref. 1252-235 (0,6mm de diámetro x 300mm de longitud) 2L-(2Fr)	VYGON S.A.	NO APLICA	2015DM-0013396	cumple		cumple	ALLERS
81	CATETER EMBOLECTOMIA No. 2	CUCHILLAS BISTURY No.11		FOGARTY SURGICON	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
81	CATETER EMBOLECTOMIA No. 2	160126 CATETER DE UN LUMEN, PARA EMBOLECTOMIA, 60CM DE LONGITUD, CALIBRE 2F, VOLUMEN DEL BALON 0,05ML*4,5MM DE DIAMETRO COLOR VIOLETA MARCA LEHATRE	160126	LAMATRE VASCULAR INC.		2009DM-0003438	CUMPLE		CUMPLE	SURGICON & CIA
81	CATETER EMBOLECTOMIA No. 2	FOGARTY CATETER PARA EMBOLECTO 60 CM 2 FRENCH REF 120602F	FOGARTY CATETER PARA EMBOLECTO 60 CM 2 FRENCH REF 120602F	EDWARDS	NO APLICA	2018DM-0000866-R1	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.

A Gen 19/2023

Tomás Valencia
Químico Farmacéutico
Reg. B-2460-10

P. Rojas

6/8/23
Página 8 de 37

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
82	CATETER EMBOLECTOMIA No. 3	CATETER EMBOLECTOMIA No. 3	NO APLICA	LAMAITRE VASCULAR INC.	NO APLICA	2009DM-0003438	NO CUMPLE	NO CUMPLE, NO ALLEGA FICHA TECNICA CATETER EMBOLECTOMIA N. 3	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
82	CATETER EMBOLECTOMIA No. 3	CUCHILLAS BISTURY No.12		FOGARTY SURGICON	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
82	CATETER EMBOLECTOMIA No. 3	160138 CATETER DE UN LUMEN, PARA EMBOLECTOMIA, 80CM DE LONGITUD, CALIBRE 3F, VOLUMEN DEL BALON 0,20ML*8MM DE DIAMETRO COLOR VERDE MARCA LEMAITRE	160138	LAMAITRE VASCULAR INC.		2009DM-0003438	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGICON & CIA
82	CATETER EMBOLECTOMIA No. 3	FOGARTY CATETER PARA EMBOLECTO 80 CM 3 FRENCH REF 120803F	FOGARTY CATETER PARA EMBOLECTO 80 CM 3 FRENCH REF 120803F	EDWARDS	NO APLICA	2018DM-0000866-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
83	CATETER EMBOLECTOMIA No. 4	CATETER EMBOLECTOMIA No. 4	NO APLICA	LAMAITRE VASCULAR INC.	NO APLICA	2009DM-0003438	NO CUMPLE	NO CUMPLE, NO ALLEGA FICHA TECNICA CATETER EMBOLECTOMIA N. 4	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
83	CATETER EMBOLECTOMIA No. 4	CUCHILLAS BISTURY No.15		FOGARTY SURGICON	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
83	CATETER EMBOLECTOMIA No. 4	FOGARTY CATETER PARA EMBOLECTO 80 CM 4 FRENCH REF 120804F	FOGARTY CATETER PARA EMBOLECTO 80 CM 4 FRENCH REF 120804F	EDWARDS	NO APLICA	2018DM-0000866-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
84	CATETER EMBOLECTOMIA No. 5	CATETER EMBOLECTOMIA No. 5	NO APLICA	LAMAITRE VASCULAR INC.	NO APLICA	2009DM-0003438	NO CUMPLE	NO CUMPLE, NO ALLEGA FICHA TECNICA CATETER EMBOLECTOMIA N. 5	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
84	CATETER EMBOLECTOMIA No. 5	CUCHILLAS BISTURY No.20		FOGARTY SURGICON	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
84	CATETER EMBOLECTOMIA No. 5	160158 CATETER DE UN LUMEN, PARA EMBOLECTOMIA, 80CM DE LONGITUD, CALIBRE 3F, VOLUMEN DEL BALON 1,50ML*13MM DE DIAMETRO COLOR BLANCO MARCA LEMAITRE	160158	LAMAITRE VASCULAR INC.		2009DM-0003438	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGICON & CIA
84	CATETER EMBOLECTOMIA No. 5	160158 CATETER DE UN LUMEN, PARA EMBOLECTOMIA, 80 CM DE LONGITUD, CALIBRE 3F, VOLUMEN DEL BALON 1.50 ML X 13.0 MM DE DIAMETRO, COLOR BLANCO. MARCA LEMAITRE	SINGLE LUMEN EMBOLECTOMY CATHETER, LATEX-FREE SINGLE LUMEN EMBOLECTOMY CATHETER, SINGLE LUMEN VASCULAR THROMBOCLOTANT	LAMAITRE VASCULAR INC.		2009DM-0003438	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGICON & CIA
84	CATETER EMBOLECTOMIA No. 5	FOGARTY CATETER PARA EMBOLECTO 80 CM 5 FRENCH REF 120805F	FOGARTY CATETER PARA EMBOLECTO 80 CM 5 FRENCH REF 120805F	EDWARDS	NO APLICA	2018DM-0000866-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
85	CATETER EMBOLECTOMIA No. 6	CATETER EMBOLECTOMIA No. 6	NO APLICA	LAMAITRE VASCULAR INC.	NO APLICA	2009DM-0003438	NO CUMPLE	NO CUMPLE, NO ALLEGA FICHA TECNICA CATETER EMBOLECTOMIA N. 6	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
85	CATETER EMBOLECTOMIA No. 6	CUCHILLAS BISTURY No.21		FOGARTY SURGICON	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
85	CATETER EMBOLECTOMIA No. 6	160168 CATETER DE UN LUMEN, PARA EMBOLECTOMIA, 80CM DE LONGITUD, CALIBRE 4F, VOLUMEN DEL BALON 1,60ML*13,5MM DE DIAMETRO COLOR AZUL MARCA LEMAITRE	160168	LAMAITRE VASCULAR INC.		2009DM-0003438	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGICON & CIA
85	CATETER EMBOLECTOMIA No. 6	FOGARTY CATETER PARA EMBOLECTO 80 CM 6 FRENCH REF 120806F	FOGARTY CATETER PARA EMBOLECTO 80 CM 6 FRENCH REF 120806F	EDWARDS	NO APLICA	2018DM-0000866-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
86	CATETER EMBOLECTOMIA No. 7	CATETER EMBOLECTOMIA No. 7	NO APLICA	LAMAITRE VASCULAR INC.	NO APLICA	2009DM-0003438	NO CUMPLE	NO CUMPLE, NO ALLEGA FICHA TECNICA CATETER EMBOLECTOMIA N. 7	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
86	CATETER EMBOLECTOMIA No. 7	CUCHILLAS BISTURY No.22		FOGARTY SURGICON	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
86	CATETER EMBOLECTOMIA No. 7	160178 CATETER DE UN LUMEN, PARA EMBOLECTOMIA, 80CM DE LONGITUD, CALIBRE 7F, VOLUMEN DEL BALON 1,75ML*14MM DE DIAMETRO COLOR AZUL MARCA LEMAITRE	160178	LAMAITRE VASCULAR INC.		2009DM-0003438	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGICON & CIA
86	CATETER EMBOLECTOMIA No. 7	FOGARTY CATETER EMBOLECTOMIA 80 CM 7 FRENCH REF 120807F	FOGARTY CATETER EMBOLECTOMIA 80 CM 7 FRENCH REF 120807F	EDWARDS	NO APLICA	2018DM-0000866-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
87	CATETER EPICUTANEO CAVA 24G (2fr x 30cm) REF. 2184-00	DETERGENTE BIOENZIMATICO BIODEGRADABLE WEST ZYMHE ULTRA 3785ML		VYGON	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
87	CATETER EPICUTANEO CAVA 24G (2fr x 30cm) REF. 2184-00	CATETER EPICUTANEO CAVA 24G (2fr x 30cm) REF. 2184-00	Cat. Epicutáneo Cava. (2Fr.) 24G. x 30cm. Mariposa REF:2184-00	VYGON		2015DM-0013929	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
87	CATETER EPICUTANEO CAVA 24G (2fr x 30cm) REF. 2184-00	CATETER EPICUTANEO CAVA MONOLUMEN 2FR 24G X30CM 2184 VYGON U	CATETER EPICUTANEO CAVA MONOLUMEN 2FR 24G X30CM 2184 VYGON U	VYGON COLOMBIA SA	2009111626	V-001320	NO CUMPLE	REGISTRO VENCIDO EL 19/07/2015	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
87	CATETER EPICUTANEO CAVA 24G (2fr x 30cm) REF. 2184-00	CATETER EPICUTANEO VYGON 24G (2Fr) REF. 2184.00	CATETER EPICUTANEO CAVA 24G (2fr x 30cm) REF. 2184-00	VYGON S.A	NO APLICA	2015DM-0013396	cumple	cumple	cumple	ALLERS
88	CATETER INTRAVENOSO 16 * 2-1/4 (largo)	ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO		B BRAUN	NA	2016DM-0000215 R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
88	CATETER INTRAVENOSO 16 * 2-1/4 (largo)	INTROCAN CERTO 16G X 50 mm	INTROCAN CERTO 16G X 50 mm	* B. BRAUN MELSUNGEN AG- ALEMANIA *B.BRAUN MEDICAL INSTRUMENTS GMBH, BUN.	NO APLICA	INVIMA 2016DM-0000215R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
88	CATETER INTRAVENOSO 16 * 2-1/4 (largo)	CATETER PERIFER INTROCAN CERTO 16G X 2 BRAIN CJ X 50	CATETER PERIFER INTROCAN CERTO 16G X 2 BRAIN CJ X 50	B.BRAUN MELSUNGEN AG	NO APLICA	2016DM-0000215 R2	NO CUMPLE	referencia solicitada (16 * 2-1/4 (largo)) No aparece descrita en ficha técnica.	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
89	CATETER INTRAVENOSO No. 14Fr-50mm	CATETER INTRAVENOSO No. 14Fr-50mm				2017DM-0001124	NO CUMPLE	NO CUMPLE, REGISTRO INVIMA NO CORRESPONDE AL QUE ESTA AL ESTIPULADO EN LA FICHA TECNICA NI TAMPOCO EN EL	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
89	CATETER INTRAVENOSO No. 14Fr-50mm	ELECTRODOS NEONATALES Red Dot (Ref. 2268-3) Respiral Microport(PAQUETE POR TRES UNIDADES)		B BRAUN	NA	2016DM-0000215 R3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
89	CATETER INTRAVENOSO No. 14Fr-50mm	INTROCAN CERTO 14G X 50 mm	INTROCAN CERTO 14G X 50 mm	* B. BRAUN MELSUNGEN AG- ALEMANIA *B.BRAUN MEDICAL INSTRUMENTS GMBH, BUN.	NO APLICA	INVIMA 2016DM-0000215R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
90	CATETER MULTIPROPOSITO CALIBRE 10	CATETER MULTIPROPOSITO CALIBRE 10				2017DM-0001124	NO CUMPLE	NO CUMPLE, REGISTRO INVIMA NO CORRESPONDE AL QUE ESTA AL ESTIPULADO EN LA FICHA TECNICA NI TAMPOCO EN EL	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
90	CATETER MULTIPROPOSITO CALIBRE 10	ELECTRODOS TEMPORAL P/MARCAPASO DE 5 Fr		CARDIOMED	NA	2015DM-0012798	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
91	CATETER MULTIPROPOSITO CALIBRE 12	ELECTRODOS TEMPORAL P/MARCAPASO DE 6 Fr ADULTO		CARDIOMED	NA	2015DM-0012798	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
92	CATETER PARA LAVADO BRONCOALVEOLAR CON PUERTO DE IRRIGACION CON VALVULA UNIDIRECCIONAL- KIMBLEY CLARK	EQUIPO CRICOTIROTOMIA - SET DE INTUBACION RETROGRADA -		MINERVA	NA	2011DM-7986	NO CUMPLE	CARTA DE DISTRIBUCION NO VIGENTE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
92	CATETER PARA LAVADO BRONCOALVEOLAR CON PUERTO DE IRRIGACION CON VALVULA UNIDIRECCIONAL- KIMBLEY CLARK	SISTEMA PARA LAVADO BRONCOALVEOLAR BALCATH	REFERENCIA 142 SISTEMA PARA LAVADO BRONCOALVEOLAR BALCATH	HALYARD HEALTH	FM-620884	2011DM-0007986	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MINERVA MEDICAL
94	CATETER THERMOILLUSION 5 VIAS SWAN GANZ	SWAN-GANZ THERMOILLUSION VIP 5 VIAS REF 83175P	SWAN-GANZ THERMOILLUSION VIP 5 VIAS REF 83175P	EDWARDS	NO APLICA	EN RENOVACION EXP. 19997310	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
95	CEPILLOS DE ENDOSCOPIO DESECHABLES	21480 CEPILLO DOBLE PARA LIMPIEZA DE ENDOSCOPIOS DE 6MM Y 3MM *2140CM DE LARGO MARCA SHARN	21480	SURGICON & CIA S.A.S		CERT-2013010149	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGICON & CIA
95	CEPILLOS DE ENDOSCOPIO DESECHABLES	Cepillos de limpieza reutilizables - vane de la bobina con punta de brn, Canal Cepillo de limpieza, autoclavables, Prolactas Compatibles, EVIS CF, EUS, GIF, JF, SJF, TIF, endoscopes	Cepillo de limpieza largo	Olympus Medical Systems	ISO 13485	2013DM-0010441	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
96	CINTA ADHESIVA PARA PEROXIDO DE HIDROGENO Brown	CINTA CONTROL QUIMICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	CINTA CONTROL QUIMICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	STERIS	N/A	2010DM-0005529	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
97	CINTA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION Ref.1322 VAPOR	EVUAC - CIRUIREM DE 1/4 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)(U2)		JM	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
97	CINTA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION Ref.1322 VAPOR			EUROCIENCIA	NA		NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROCHO - DISTRIPER DE NARIÑO
97	CINTA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION Ref.1322 VAPOR	31001950 CINTA ADHESIVA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR, PASA DE VERDE CLARO A VERDE OLIVA OSCURO, DE 18MM*55MM, MARCA BROWNE	31001950	SURGICON & CIA S.A.S		2018DM-0017664	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA

A Heriquez
Tomas Valencia
Quinto Farmacéutico
Reg. 5-2460-10

P. Rojas Pineda

20/09/2023

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
97	CINTA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION Ref.1322 VAPOR	CINTA CONTROL QUIMICO PARA VAPOR	CINTA CONTROL QUIMICO PARA VAPOR	VEREIGNITE PAPIER WAREN FAIRRIKEN	N/A	2009DM-000338	NO CUMPLE	NO OFERTA LA MARCA Y/O LA REFERENCIA SOLICITADA	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
97	CINTA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION Ref.1322 VAPOR	CINTA CONTROL 1322 VAPOR	CINTA CONTROL 1322 VAPOR	3M	CCAA-2009014080	2017DM-0017108	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
97	CINTA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION Ref.1322 VAPOR	CINTA INDICADORA VAPOR 1322 3M U	CINTA INDICADORA VAPOR 1322 3M U	3M COLOMBIA S.A.	2015083525	2017DM-0017108	CUMPLE		CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
97	CINTA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION Ref.1322 VAPOR	CINTA AUTOCLAVE 1322 3M CONTROL VAPOR (18 mm x 50 mts) (series 1222)	CINTA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION Ref.1322 VAPOR	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2017DM-0017108	cumple	cumple	cumple	ALLERS
98	CINTA QUIRURGICA de 1" TRANSPARENTE CON SOPORTE DE PLASTICO	GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES (UNIDAD)		CUREBAND	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
98	CINTA QUIRURGICA de 1" TRANSPARENTE CON SOPORTE DE PLASTICO	TRANSPORE HOSP. 1 1527 1 Cx12UIND	TRANSPORE HOSP. 1 1527 1 Cx12UIND	3M	CCAA-2009014080	2017DM-0016274	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	COBO MEDICAL S.A.S.
98	CINTA QUIRURGICA de 1" TRANSPARENTE CON SOPORTE DE PLASTICO	TRANSPORE 1" x 12 UND REF. 1527-1	CINTA QUIRURGICA de 1" TRANSPARENTE CON SOPORTE DE PLASTICO	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2017DM-0016274	cumple	cumple	cumple	ALLERS
99	CINTA TRANSPARENTE (FDXUMUL TRANSPARENT) 10x 10m	GIANTE ESTERIL No. 6 -1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES		BSN	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
99	CINTA TRANSPARENTE (FDXUMUL TRANSPARENT) 10x 10m	FDXUMULL TRANSPARENTE 10Hx10CM	FDXUMULL TRANSPARENTE 10Hx10CM	BSN	2008036629	2015DM-0014045	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
99	CINTA TRANSPARENTE (FDXUMUL TRANSPARENT) 10x 10m	FDXUMULL TRANSPARENTE 10 CM X10 MT	FDXUMULL TRANSPARENTE 10 CM X10 MT	BSN		2015DM-0014045	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
99	CINTA TRANSPARENTE (FDXUMUL TRANSPARENT) 10x 10m		CINTA TRANSPARENTE (FDXUMUL TRANSPARENT) 10x 10m	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	NO APLICA	2015DM-001521-82	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
99	CINTA TRANSPARENTE (FDXUMUL TRANSPARENT) 10x 10m	FDXUMULL transparente 10 cm x 10 mt 72216-01	CINTA TRANSPARENTE (FDXUMUL TRANSPARENT) 10x 10m	BSN MEDICAL LTDA	NO APLICA	2011DM-0007098	cumple	cumple	cumple	ALLERS
100	CINTA TRANSPARENTE (FDXUMUL TRANSPARENT) 15 x 10 m	GIANTE ESTERIL No. 6 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES		BSN	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO APLICA A ESPECIFICACION Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
100	CINTA TRANSPARENTE (FDXUMUL TRANSPARENT) 15 x 10 m	FDXUMULL TRANSPARENTE 10Hx15CM	FDXUMULL TRANSPARENTE 10Hx15CM	BSN	2008036629	2015DM-0014045	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
100	CINTA TRANSPARENTE (FDXUMUL TRANSPARENT) 15 x 10 m	FDXUMULL TRANSPARENTE 15 CM X10 MT	FDXUMULL TRANSPARENTE 15 CM X10 MT	BSN		2015DM-0014045	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
100	CINTA TRANSPARENTE (FDXUMUL TRANSPARENT) 15 x 10 m		CINTA TRANSPARENTE (FDXUMUL TRANSPARENT) 15 x 10 m	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	NO APLICA	2015DM-001521-82	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
101	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA ADULTO DE 1.80m(BALON DE ANESTESIA DE 2L+CONECTOR EN Y Y CODO+ MANGUERA CORRUGADA)	GIANTE ESTERIL No. 7 1-1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES		BIOLIFE	NA	2015DM-0013193	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
101	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA ADULTO DE 1.80m(BALON DE ANESTESIA DE 2L+CONECTOR EN Y Y CODO+ MANGUERA CORRUGADA)	Circuito de Anestesia, 1.5m, Adulto con bifurcacion paralela y puerto para muestras	Circuito de Anestesia, 1.5m, Adulto con bifurcacion paralela y puerto para muestras	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON EL PRODUCTO, NO ALLEGA CARTA DE AUTOTRATAMIENTO PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
101	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA ADULTO DE 1.80m(BALON DE ANESTESIA DE 2L+CONECTOR EN Y Y CODO+ MANGUERA CORRUGADA)	CIRCUITO DE ANESTESIA, 1.5m, Adulto con bifurcacion paralela y puerto para muestras	CIRCUITO DE ANESTESIA EXPANDIBLE ADULTO CON BALON DE 3 LITROS	Laboratorios Gothaplast	N/A	2017DM-0017229	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
101	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA ADULTO DE 1.80m(BALON DE ANESTESIA DE 2L+CONECTOR EN Y Y CODO+ MANGUERA CORRUGADA)	Circuito para anestesia Adulto con balon de 2 litros, Libre de latex y PVC.	Circuito anestesia adulto con balon de 2 litros	Draeger	NA	2010EBC-0006100	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
101	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA ADULTO DE 1.80m(BALON DE ANESTESIA DE 2L+CONECTOR EN Y Y CODO+ MANGUERA CORRUGADA)	CIRCUITO RESP EXT "COMPACT" 2.0M C/B C/R	CIRCUITO RESP EXT "COMPACT" 2.0M C/B C/R	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018293	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
101	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA ADULTO DE 1.80m(BALON DE ANESTESIA DE 2L+CONECTOR EN Y Y CODO+ MANGUERA CORRUGADA)	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA ADULTO DE 1.80m(BALON DE ANESTESIA DE 2L+CONECTOR EN Y Y CODO+ MANGUERA CORRUGADA)	caja x 20 und	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002942	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G BARCO
101	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA ADULTO DE 1.80m(BALON DE ANESTESIA DE 2L+CONECTOR EN Y Y CODO+ MANGUERA CORRUGADA)	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA ADULTO DE 1.80m(BALON DE ANESTESIA DE 2L+CONECTOR EN Y Y CODO+ MANGUERA CORRUGADA)	unidad	HOSPITECNICA LTDA	NO APLICA	2013DM-0010854	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
101	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA ADULTO DE 1.80m(BALON DE ANESTESIA DE 2L+CONECTOR EN Y Y CODO+ MANGUERA CORRUGADA)	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO 1,80M NO ESTÉRIL CON BALÓN 2LTS, CORRUGADO POR DENTRO Y FUERA MP00349+MP02712	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO 1,80M NO ESTÉRIL CON BALÓN 2LTS, CORRUGADO POR DENTRO Y FUERA MP00349+MP02712	DRAEGER	1210020792T MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
102	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA PEDIATRICO- Ref. MP00331	Circuito De Anestesia, 1.0M, Pediatrico Con Bifurcacion Paralela Y Puerto Para Muestras	Circuito De Anestesia, 1.0M, Pediatrico Con Bifurcacion Paralela Y Puerto Para Muestras	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON EL PRODUCTO, NO ALLEGA CARTA DE AUTOTRATAMIENTO PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
102	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA PEDIATRICO- Ref. MP00331	Circuito para anestesia pediatrica, con balon de 1 litros, Libre de latex y PVC.	Circuito anestesia pediatrica con balon de 1 litros	Draeger	NA	2010EBC-0006100	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
102	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA PEDIATRICO- Ref. MP00331	Circuito Ventilación y/o Anestesia Pediátrica, extensible, Y con puerto capnografía, Balón de 1L	Circuito Ventilación y/o Anestesia Pediátrico, extensible, Y con puerto capnografía, Balón de 1L	KING SYSTEM CORPORATION	-	2018DM-0017803	NO CUMPLE	NO allega ficha tecnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
102	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA PEDIATRICO- Ref. MP00331	CIRCUITO RESP PED EXT "COMPACT" 2.0M C/B 1L	CIRCUITO RESP PED EXT "COMPACT" 2.0M C/B 1L	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018293	CUMPLE		CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
102	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA PEDIATRICO- Ref. MP00331	CIRCUITO DESDECHABLE PEDIÁTRICO EXTENSIBLE UNIVERSAL PARA ANESTESIA REF. MP0311-16C	CIRCUITO DESCHABLE PEDIATRICO EXTENSIBLE UNIVERSAL PARA ANESTESIA	HAISHENG MEDICAL DEVICE		2013DM-0010854	CUMPLE		SUBSANA, Allega Ficha Técnica	HOSPITECNICA S.A.S.
102	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA PEDIATRICO- Ref. MP00331	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA PEDIATRICO- Ref. MP00331	caja x 20 und	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002942	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G BARCO
102	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA PEDIATRICO- Ref. MP00331	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA PEDIATRICO- Ref. MP00331	CIRCUITO COMPLETO PARA ANESTESIA PEDIATRICO- Ref. MP00331	DRAEGER	1210020792T MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
103	CIRCUITO DESECHABLE CON CAPARRA DE AUTOLLENADO E HILO CALIENTE- VENTILADOR SLE5000/4000(Fisher) REF. AT036846(desdentado)	GIANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO -CAJA POR 50 PARES		FISHER	NA	2009DM-0004142	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
104	CIRCUITO VENTILACION MECANICA SIN LINEA PROXIMAL PARA ADULTO (circuito universal)	GIANTES DE NITRILLO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades		BIOLIFE	NA	2015DM-0013193	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
104	CIRCUITO VENTILACION MECANICA SIN LINEA PROXIMAL PARA ADULTO (circuito universal)	Circuito de Anestesia y/o Ventilación Mecánica Adulto PVC x 160cm con balón de 3L	Circuito de Anestesia y/o Ventilación Mecánica Adulto PVC x 160cm con balón de 3L	Hshier Co Ltd	ISO 13511	2016DM-0015094	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
104	CIRCUITO VENTILACION MECANICA SIN LINEA PROXIMAL PARA ADULTO (circuito universal)	Circuito para ventilacion mecanica adulto sin Linea Proximal, Libre de latex y pvc.	Circuito adulto para ventilacion mecanica sin Linea Proximal.	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
104	CIRCUITO VENTILACION MECANICA SIN LINEA PROXIMAL PARA ADULTO (circuito universal)	CIRCUITO RESP ALMA LISA 1.6M	CIRCUITO RESP CORRUGADO 1.6M	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018293	CUMPLE		CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
104	CIRCUITO VENTILACION MECANICA SIN LINEA PROXIMAL PARA ADULTO (circuito universal)	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN, EXTENSIBLE I ADULTO DESCARTABLE STANDARD- REF. A6010-16	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN, EXTENSIBLE I ADULTO DESCARTABLE STANDARD	HAISHENG MEDICAL DEVICE		2013DM-0010854	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
104	CIRCUITO VENTILACION MECANICA SIN LINEA PROXIMAL PARA ADULTO (circuito universal)	CIRCUITO ADULTO BASICO DE VENTILACIÓN 1,80MT NO ESTÉRIL CORRUGADO MP00349	CIRCUITO ADULTO BASICO DE VENTILACIÓN 1,80MT NO ESTÉRIL CORRUGADO MP00349	DRAEGER	1210020792T MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
105	CIRCUITOS NEONATAL DE VENTILACION MECANICA - REF. MP00353	CIRCUITOS NEONATAL DE VENTILACION MECANICA - REF. MP00353	NO APLICA	WESTHOED JAVID DE MEDICO S.A. DE CIV	NO APLICA	2017DM-0007345	NO CUMPLE	NO CUMPLE, LA REFERENCIA EN LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
105	CIRCUITOS NEONATAL DE VENTILACION MECANICA - REF. MP00353	Circuito neonatal para ventilacion mecanica referencia MP00353	Circuito ventilacion mecanica basico neonatal	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
105	CIRCUITOS NEONATAL DE VENTILACION MECANICA - REF. MP00353	CIRCUITO NEONATAL UNIVERSAL CON DOS TRAMPAS DE AGUA Y LINEA DE PRESIÓN DESCARTABLE REF. 6579	CIRCUITO NEONATAL UNIVERSAL CON DOS TRAMPAS DE AGUA Y LINEA DE PRESIÓN DESCARTABLE	HAISHENG MEDICAL DEVICE		2013DM-0010854	CUMPLE		CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
105	CIRCUITOS NEONATAL DE VENTILACION MECANICA - REF. MP00353	CIRCUITOS NEONATAL DE VENTILACION MECANICA - REF. MP00353	caja x 20 und	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002955	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G BARCO

A Hermitage

10 de 17

P. Rogers Rydell

BARCO

10 de 17

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BPP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
105	CIRCUITOS NEONATAL DE VENTILACION MECANICA - REF. MP00353	CIRCUITOS NEONATAL DE VENTILACION MECANICA - REF. MP00353	CIRCUITOS NEONATAL DE VENTILACION MECANICA - REF. MP00353	DRAEGER	32100207927 MS	2010EBC-0005100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
106	CLAMP UMBILICAL DE NYLON	GIANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades		BIOLIFE	NA	2014DM-0003721	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
106	CLAMP UMBILICAL DE NYLON	CLAMP UMBILICAL ESTERIL	CLAMP UMBILICAL ESTERIL	Laboratorios Gothaplast	N/A	2018DM-0002421-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
107	CLIP EN TITANIO MEDIO - LARGE LT 300	CLIP DE LIGACIÓN DE TITANIO MEDIUM-LARGE (ML)	CLIP DE LIGACIÓN DE TITANIO MEDIUM-LARGE (ML)	GRENA LIMITED	N/A	2017DM-0017013	NO CUMPLE	NO OFERTA LA MARCA Y/O LA REFERENCIA SOLICITADA (LT 300)	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
107	CLIP EN TITANIO MEDIO - LARGE LT 300	LIGACLIP LT300 TITANIO GRANDE	LIGACLIP LT300 TITANIO GRANDE	JOHNSON	2012001656	2015DM-000771-R3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
107	CLIP EN TITANIO MEDIO - LARGE LT 300	CLIP EN TITANIO SPECIAL CLIPS CT300	CLIP EN TITANIO SPECIAL CLIPS CT300	AEROMEDICAL	NO APLICA	2015DM-0012983	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
	COLLAR DE PHILADELPHIA TALLA L	CUELLO PHILADELPHIA RIGIDO TALLA L	CUELLO PHILADELPHIA RIGIDO TALLA L	DISPROMED	N/A		NO CUMPLE	CARTA DE DISTRIBUIDOR NO VIGENTE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
108	COMPRESA ABSORBENTE ESTERIL (7cm*9cm) - CUTIMED SORBACT SWABS (tela tejida de algodón+cloruro de dialquilarbano)	GUÍA DE INTUBACION PEDIATRICA(estéril)		BSN	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
108	COMPRESA ABSORBENTE ESTERIL (7cm*9cm) - CUTIMED SORBACT SWABS (tela tejida de algodón+cloruro de dialquilarbano)	CUTIMED SORBACT COMPRESA 7CM*9CM	CUTIMED SORBACT COMPRESA 7CM*9CM	BSN	2008036629	2014DM-0002764-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
108	COMPRESA ABSORBENTE ESTERIL (7cm*9cm) - CUTIMED SORBACT SWABS (tela tejida de algodón+cloruro de dialquilarbano)	CUTIMED SORBACT APOSITO ANTIMICROBIANO COMPRESA 7 X9CM BSN U	CUTIMED SORBACT APOSITO ANTIMICROBIANO COMPRESA 7 X9CM BSN U	BSN MEDICAL GMBH	NO APLICA	2014DM-0002764-R1	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR VENCIDO.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
108	COMPRESA ABSORBENTE ESTERIL (7cm*9cm) - CUTIMED SORBACT SWABS (tela tejida de algodón+cloruro de dialquilarbano)	COMPRESA CUTIMED SORBACT 7 x 9 cm	COMPRESA ABSORBENTE ESTERIL (7cm*9cm) - CUTIMED SORBACT SWABS (tela tejida de algodón+cloruro de dialquilarbano)	BSN MEDICAL LTDA	NO APLICA	2014DM-0002764-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
109	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES	HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO (15g) - CUTIMED GEL		MEDICALSUPPLIES	NA	2006DM-0000315R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
109	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES		YANGZHOU SUPER UNION MEDICAL MATERIAL CO., LTD.	NO APLICA	2013DM-0010640	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
109	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES SOBRE POR UNA UNIDAD CON UN ELEMENTO RADIOPAPO	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES SOBRE POR UNA UNIDAD CON UN ELEMENTO RADIOPAPO	Laboratorios Gothaplast	N/A	2009DM-0005142	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
109	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES	COMPRESA CON R/D 45*45CM*50UND	COMPRESA CON R/D 45*45CM*50UND	UNION MEDICAL		2016DM-0014614	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
109	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES	COMPRESA GASA TEJIDA PRELAVADA CON RADIOPAPO Y MANEJA ASEPTICA (NO ESTÉRIL) 45 x 45 cm x 4 capas (17x8) Paquete x 20 und.	COMPRESA GASA TEJIDA PRELAVADA CON RADIOPAPO Y MANEJA ASEPTICA (NO ESTÉRIL) 45 x 45 cm x 4 capas (17x8) Paquete x 20 und.	SUPERTEX		2010DM-00006381	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEDIA COMERCIALIZADORA
109	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES	COMPRESA NO ESTERIL	COMPRESA NO ESTERIL	JIANSU PROVINCE	NA	2015DM-0014118	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMNISTROS MÉDICOS SAS
109	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES	COMPRESA NO ESTERIL 45X45 CM ALFA BOL X 10 UND	COMPRESA NO ESTERIL 45X45 CM ALFA BOL X 10 UND	ALFA TRADING S.A.S.	2015063297	2015DM-0003258-R1	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Aléaga Fcha Valencia	EVE DISTRIBUCIONES SAS
109	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES 6822	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES 6822	COVIDIEN	Q2N110747 35003	2014DM-0012060	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
109	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES	COMPRESA 45 x 45 x 100 UND. (estrella) MEDICAL SUPPLIES	COMPRESAS 45cm * 45cm QUIRURGICAS NO ESTERILES	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	NO APLICA	2014DM-0000315 R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
110	CUCHILLA DESECHABLE INHALAMBICA CLIPPER Ref. 9680	HOJAS DE PRUEBA DE BOWIE DICK CAJA POR 50 unidades- Ref.00130LF		3M	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
110	CUCHILLA DESECHABLE INHALAMBICA CLIPPER Ref. 9680	CUCHILLA DESECHABLE CLIPPER 9680(CX50)	CUCHILLA DESECHABLE CLIPPER 9680(CX50)	3M	COAA-2009014080	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
110	CUCHILLA DESECHABLE INHALAMBICA CLIPPER Ref. 9680	CUCHILLA PARA MAQUINA INHALAMBICA CLIPPER / BO REF. 4406	CUCHILLA PARA MAQUINA INHALAMBICA CLIPPER / BO REF. 4406	CAREFUSION / BO	Q1N1203708 37023	NA	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
	CUCHILLAS BISTURY No.10	CUCHILLAS BISTURY No.10	INSTRUMENTOS QUIRURGICOS DE CORTE - INSTRUMENTAL QUIRURGICO DESCARTABLE DE CORTE	PARAMOUNT SURGIMED LIMITED		2017DM-0016577	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
111	CUCHILLAS BISTURY No.10	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO TIPO BURBUJA		PARAMOUNT	NA	2017DM-0016577	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
111	CUCHILLAS BISTURY No.10	CUCHILLAS PARA BISTURI No 10, estéril, en empaque Individual caja X 100 unds. Marca AESCULAP, Aleman.	CUCHILLAS PARA BISTURI No 10, estéril, en empaque Individual caja X 100 unds. Marca AESCULAP, Aleman.	* AESCULAP AG- TUTTLINGEN, ALEMANIA * AESCULAP AG- MEISLINGEN, ALEMANIA	NO APLICA	INVIMA 2015DM-0012553	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
111	CUCHILLAS BISTURY No.10	B8510 CARBON STEEL HOJAS BISTURI No.10 CAJA X 100	B8510 CARBON STEEL HOJAS BISTURI No.10 CAJA X 100	B BRAUN MEDICAL SA	20150100374	2015DM-0012553	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
111	CUCHILLAS BISTURY No.10	HOJAS BISTURI # 10 PARAMOUNT	CUCHILLAS BISTURY No.10	INCOLMEDICA S.A	NO APLICA	2017DM-0016577	cumple	cumple	cumple	ALLERS
	CUCHILLAS BISTURY No.11	CUCHILLAS BISTURY No.11	INSTRUMENTOS QUIRURGICOS DE CORTE - INSTRUMENTAL QUIRURGICO DESCARTABLE DE CORTE	PARAMOUNT SURGIMED LIMITED		2017DM-0016577	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
112	CUCHILLAS BISTURY No.11	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELO- Ref. MP01805		PARAMOUNT	NA	2017DM-0016578	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
112	CUCHILLAS BISTURY No.11	CUCHILLAS PARA BISTURI No 11, estéril, en empaque Individual caja X 100 unds. Marca AESCULAP, Aleman.	CUCHILLAS PARA BISTURI No 11, estéril, en empaque Individual caja X 100 unds. Marca AESCULAP, Aleman.	* AESCULAP AG- TUTTLINGEN, ALEMANIA * AESCULAP AG- MEISLINGEN, ALEMANIA	NO APLICA	INVIMA 2015DM-0012553	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
112	CUCHILLAS BISTURY No.11	B8511 CARBON STEEL HOJAS BISTURI No.11 CAJA X 100	B8511 CARBON STEEL HOJAS BISTURI No.11 CAJA X 100	B BRAUN MEDICAL SA	20150100374	2015DM-0012553	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
112	CUCHILLAS BISTURY No.11	HOJAS BISTURI # 11 PARAMOUNT	CUCHILLAS BISTURY No.11	INCOLMEDICA S.A	NO APLICA	2017DM-0016577	cumple	cumple	cumple	ALLERS
	CUCHILLAS BISTURY No.12	CUCHILLAS BISTURY No.12	INSTRUMENTOS QUIRURGICOS DE CORTE - INSTRUMENTAL QUIRURGICO DESCARTABLE DE CORTE	PARAMOUNT SURGIMED LIMITED		2017DM-0016577	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
113	CUCHILLAS BISTURY No.12	INCENTIVO INSPIRATORIO POR VOLUMEN CON PUERTO DE CONEXION O2		PARAMOUNT	NA	2017DM-0016579	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
113	CUCHILLAS BISTURY No.12	CUCHILLAS PARA BISTURI No 12, estéril, en empaque Individual caja X 100 unds. Marca AESCULAP, Aleman.	CUCHILLAS PARA BISTURI No 12, estéril, en empaque Individual caja X 100 unds. Marca AESCULAP, Aleman.	* AESCULAP AG- TUTTLINGEN, ALEMANIA * AESCULAP AG- MEISLINGEN, ALEMANIA	NO APLICA	INVIMA 2015DM-0012553	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
113	CUCHILLAS BISTURY No.12	B8512 CARBON STEEL HOJAS BISTURI No.12 CAJA X 100	B8512 CARBON STEEL HOJAS BISTURI No.12 CAJA X 100	B BRAUN MEDICAL SA	20150100374	2015DM-0012553	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
113	CUCHILLAS BISTURY No.12	HOJAS BISTURI # 12 PARAMOUNT	CUCHILLAS BISTURY No.12	INCOLMEDICA S.A	NO APLICA	2017DM-0016577	cumple	cumple	cumple	ALLERS
	CUCHILLAS BISTURY No.15	CUCHILLAS BISTURY No.15	INSTRUMENTOS QUIRURGICOS DE CORTE - INSTRUMENTAL QUIRURGICO DESCARTABLE DE CORTE	PARAMOUNT SURGIMED LIMITED		2017DM-0016577	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
114	CUCHILLAS BISTURY No.15	INCENTIVO RESPIRATORIO DE UNA SOLA BOLA		PARAMOUNT	NA	2017DM-0016580	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
114	CUCHILLAS BISTURY No.15	CUCHILLAS BISTURI No 15, estéril, en empaque Individual, caja X 100 unds. Marca AESCULAP, Aleman.	CUCHILLAS BISTURI No 15, estéril, en empaque Individual, caja X 100 unds. Marca AESCULAP, Aleman.	* AESCULAP AG- TUTTLINGEN, ALEMANIA * AESCULAP AG- MEISLINGEN, ALEMANIA	NO APLICA	INVIMA 2015DM-0012553	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
114	CUCHILLAS BISTURY No.15	B8515 CARBON STEEL HOJAS BISTURI No.15 CAJA X 100	B8515 CARBON STEEL HOJAS BISTURI No.15 CAJA X 100	B BRAUN MEDICAL SA	20150100374	2015DM-0012553	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS

A Genesys

Tomás Valencia
Químico Farmacéutico
Reg. 972460-10
M. Giron

P. Rojas

11 de 31

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Regulador de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
114	CUCHILLAS BISTURY No.15	HOJAS BISTURY # 15 PARAMOUNT	CUCHILLAS BISTURY No.15	IMCOLMEDICA S.A	NO APLICA	2017DM-0016577	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
	CUCHILLAS BISTURY No.20	CUCHILLAS BISTURY No.20	INSTRUMENTOS QUIRURGICOS DE CORTE - INSTRUMENTAL QUIRURGICO DESCARTABLE DE CORTE	PARAMOUNT SURGIMED LIMITED		2017DM-0016577	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
115	CUCHILLAS BISTURY No.20	INDICADOR BIOLOGICO 1492 A VAPOR		PARAMOUNT	NA	2017DM-0016581	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
115	CUCHILLAS BISTURY No.20	CUCHILLAS BISTURY No.20, estéril, en empaque individual, caja X 100 unids. Marca AESCULAP, Aleman.	CUCHILLAS BISTURY No.20, estéril, en empaque individual, caja X 100 unids. Marca AESCULAP, Aleman.	* AESCULAP AG-TUTTLINGEN, ALEMANIA * AESCULAP AG-MERLINGEN, ALEMANIA	NO APLICA	INVIMA 2015DM-0012553	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
115	CUCHILLAS BISTURY No.20	B8520 CARBON STEEL HOJAS BISTURY NO.20 CAJA X 100	B8520 CARBON STEEL HOJAS BISTURY NO.20 CAJA X 100	B BRAUN MEDICAL SA	20150100374	2015DM-0012553	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
115	CUCHILLAS BISTURY No.20	HOJAS BISTURY # 20 PARAMOUNT	CUCHILLAS BISTURY No.20	IMCOLMEDICA S.A	NO APLICA	2017DM-0016577	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
	CUCHILLAS BISTURY No.21	CUCHILLAS BISTURY No.21	INSTRUMENTOS QUIRURGICOS DE CORTE - INSTRUMENTAL QUIRURGICO DESCARTABLE DE CORTE	PARAMOUNT SURGIMED LIMITED		2017DM-0016577	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
116	CUCHILLAS BISTURY No.21	INDICADOR BIOLÓGICO PARA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO ATTEST (CAJA X30) Ref. 1295(B2)		PARAMOUNT	NA	2017DM-0016582	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
116	CUCHILLAS BISTURY No.21	CUCHILLAS BISTURY No.21, estéril, en empaque individual, caja X 100 unids. Marca AESCULAP, Aleman.	CUCHILLAS BISTURY No.21, estéril, en empaque individual, caja X 100 unids. Marca AESCULAP, Aleman.	* AESCULAP AG-TUTTLINGEN, ALEMANIA * AESCULAP AG-MERLINGEN, ALEMANIA	NO APLICA	INVIMA 2015DM-0012553	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
116	CUCHILLAS BISTURY No.21	HOJAS BISTURY # 21 PARAMOUNT	CUCHILLAS BISTURY No.21	IMCOLMEDICA S.A	NO APLICA	2017DM-0016577	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
	CUCHILLAS BISTURY No.22	CUCHILLAS BISTURY No.22	INSTRUMENTOS QUIRURGICOS DE CORTE - INSTRUMENTAL QUIRURGICO DESCARTABLE DE CORTE	PARAMOUNT SURGIMED LIMITED		2017DM-0016577	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
117	CUCHILLAS BISTURY No.22	INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN POR PEROXIDO DE HIDROGENO PAQUETE X 250 UNIDADES Ref. 1248 (B2)		PARAMOUNT	NA	2017DM-0016583	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
117	CUCHILLAS BISTURY No.22	CUCHILLAS BISTURY No.22, estéril, en empaque individual, caja X 100 unids. Marca AESCULAP, Aleman.	CUCHILLAS BISTURY No.22, estéril, en empaque individual, caja X 100 unids. Marca AESCULAP, Aleman.	* AESCULAP AG-TUTTLINGEN, ALEMANIA * AESCULAP AG-MERLINGEN, ALEMANIA	NO APLICA	INVIMA 2015DM-0012553	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
117	CUCHILLAS BISTURY No.22	HOJAS BISTURY # 22 PARAMOUNT	CUCHILLAS BISTURY No.22	IMCOLMEDICA S.A	NO APLICA	2017DM-0016577	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
	CUELLO ORTOPEDICO DE THOMAS UNIVERSAL TALLA XL	CUELLO THOMAS BLANDO TALLA XL	CUELLO THOMAS BLANDO TALLA XL	DISPROMED		N/A	NO CUMPLE	CARTA DE DISTRIBUIDOR NO VIGENTE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
118	DETERGENTE BIOENZIMATICO BIODEGRADABLE WEST ZYMHE ULTRA 3785ml	DETERGENTE BIOENZIMATICO BIODEGRADABLE WEST ZYMHE ULTRA 3785ml	NO APLICA	NO CUMPLE	NO APLICA	2007V-0004379	NO CUMPLE	NO CUMPLE-REGISTRO INVIMA VENCIDO. SE SOLICITA WEST ZYMHE ULTRA	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
118	DETERGENTE BIOENZIMATICO BIODEGRADABLE WEST ZYMHE ULTRA 3785ml	INDICADOR QUIMICO PARA ROPA A VAPOR Ref. (COMPLY 1250) o (A82551) CAJA POR 240 UNIDADES(B2)		WEST	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
118	DETERGENTE BIOENZIMATICO BIODEGRADABLE WEST ZYMHE ULTRA 3785ml	ALTERNATIVA: ANI08 ANIOSYME SYNERGY 5-DETERGENTE POLIENZIMATICO * 5 LITROS MARCA ANIOS. FABRICADO TOTALMENTE EN FRANCIA	ANI08	ANIOS		CERT-2013009714	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	SURGICON & CIA
118	DETERGENTE BIOENZIMATICO BIODEGRADABLE WEST ZYMHE ULTRA 3785ml	DETERGENTE ENZIMATICO PROLYSTICA 2X GARRAFA*3.78 LTS	DETERGENTE ENZIMATICO PROLYSTICA 2X GARRAFA*3.78 LTS	STERIS	N/A	NO REQUIERE	NO CUMPLE	NO OFERTA LA MARCA Y/O LA REFERENCIA SOLICITADA	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
118	DETERGENTE BIOENZIMATICO BIODEGRADABLE WEST ZYMHE ULTRA 3785ml	BIOCIDE Detergente desinfectante de áreas y superficies de 4 Litros	BIOCIDE Detergente desinfectante de áreas y superficies de 4 Litros	The Ruhof Corporation	ISO 13512	2017DM-000094681	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de marca solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
118	DETERGENTE BIOENZIMATICO BIODEGRADABLE WEST ZYMHE ULTRA 3785ml	DETERGENTE ENZIMATICO	WEST ZYMHE JARON ENZIMATICO ULTRA GALON 307002001 WEST	WEST		CERTIFICADO NO REQUIERE No. 2018006539	CUMPLE		SUBSANA, Allega Ficha Técnica	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
118	DETERGENTE BIOENZIMATICO BIODEGRADABLE WEST ZYMHE ULTRA 3785ml	WEST ZYMHE ULTRA "USO INSTITUCIONAL" DETERGENTE ENZIMATICO-LAVADO MATERIAL M. QUIRURGICO x 3.785 ml	DETERGENTE BIOENZIMATICO BIODEGRADABLE WEST ZYMHE ULTRA 3785ml	ELECTROQUIMICA WEST	NO APLICA	CERT-2018006539	no cumple	registro sanitario no existe	no cumple	ALLERS
119	DETERGENTE DE ORTHALDEHIDO - CIDEX OPA- galon	ALTERNATIVA: ANI13 PASTER - DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL TERMOSENSIBLE,SOLUCION LISTA PARA USAR, BACTERICIDA 5 MINUTOS Y REESTABILIDA 30 MINUTOS. TIEMPO DE ACTIVACION 14	ANI13	ANIOS		2012DM-0008817	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	SURGICON & CIA
119	DETERGENTE DE ORTHALDEHIDO - CIDEX OPA- galon	CIDEX OPA 20391(GALON)	CIDEX OPA 20391(GALON)	JOHNSON	2012001656	2011DM-0007441	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
120	DETERGENTE NEUTRO GALON	DETERGENTE NEUTRO GALON	NO APLICA	ELECTROQUIMICA WEST S.A. ELECTROWEST	NO APLICA	NSOH00266-09C	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
120	DETERGENTE NEUTRO GALON	ANI27 DETERGANTES - DETERGENTE BACTERIOSTATICO Y FUNGICIDICO RECOMENDADO PARA LA LIMPIEZA ORGANICA E INORGANICA DE AREAS HOSPITALARIAS. PRESENTACION 5 LITROS-MARCA ANIOS. FABRICADO EN FRANCIA	ANI27	ANIOS		2015DM-0013441	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	SURGICON & CIA
120	DETERGENTE NEUTRO GALON	DETERGENTE NEUTRO PROLYSTICA 2X GARRAFA *3.78 LTS	DETERGENTE NEUTRO PROLYSTICA 2X GARRAFA *3.78 LTS	STERIS	N/A	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	SURGIPLAST LTDA
120	DETERGENTE NEUTRO GALON	DETERGENTE NEUTRO	WEST MULTIPROPOSITO DETERGENTE GALON 10-4009009	WEST		NSOH 08873 - 18 CO	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
120	DETERGENTE NEUTRO GALON	WEST-GLO x 3785 ml (Jaron neutro)	DETERGENTE NEUTRO GALON	ELECTROQUIMICA WEST	NO APLICA	NSOH00266-09C	no cumple	registro sanitario no existe	no cumple	ALLERS
121	DETERGENTE PARA LIMPIAR AUTOClave- STERRAD	DESCALCIFICADOR Y DESINCRUSTANTE POLYLYSTICA RESTORE GARRAFA*3.78 LTS	DESCALCIFICADOR Y DESINCRUSTANTE POLYLYSTICA RESTORE GARRAFA*3.78 LTS	STERIS	N/A	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
121	DETERGENTE PARA LIMPIAR AUTOClave- STERRAD	ALTERNATIVA: ANI33 - ANIOS SURFSAFE PREMIUM LIMPIADOR Y DESINFECTANTE RAPIDO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y SUPERFICIES, TIPO ESPUMA, SIN ALCOHOL NI OLOR, COM.BOCIADOR. LISTO PARA SU USO. BRASCO DE 750 ML	SURFSAFE PREMIUM - ESPUMA DETERGENTE DESINFECTANTE - ANIOS	SURGICON & CIA S.A.S		2015DM-0014205	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA
121	DETERGENTE PARA LIMPIAR AUTOClave- STERRAD	CIDEX OPA 20391(GALON)	CIDEX OPA 20391(GALON)	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	2012001656	2011DM-0007441	NO CUMPLE	no allega referencia solicitada	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
121	DETERGENTE PARA LIMPIAR AUTOClave- STERRAD	F.A.C.T.S. Solucion de limpieza y mantenimiento de autoclaves 650 ml	F.A.C.T.S. Solucion de limpieza y mantenimiento de autoclaves 650 ml	The Ruhof Corporation	ISO 13513	NO REQUIERE 2010028690	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
122	DRENAJE DE PEN-ROSE 1/4(paquete *10)	DRENAJE DE PEN-ROSE 1/4(paquete *10)	NO APLICA	NANTON ANGEL MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	NO APLICA	2012DM-0009343	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION	CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
122	DRENAJE DE PEN-ROSE 1/4(paquete *10)	DREN DE PENROSE 1/4 30CM SPS U	DREN DE PENROSE 1/4 30CM SPS U	COVIDIEN	NO APLICA	2014-0002902-R1	NO CUMPLE	NO ALLEGA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
122	DRENAJE DE PEN-ROSE 1/4(paquete *10)	DREN DE PENROSE 1/4 x 30CM 8885131002	DREN DE PENROSE 1/4 x 30CM 8885131002	COVIDIEN	Q2N1110747 35003	2014DM-0002902-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
123	ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO	JARON QUIRÚRGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120ml		3M	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO VIGENTE Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
123	ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO	ELECTRODO 2239 MONIT.LARGO ADULTO BOL450	ELECTRODO 2239 MONIT.LARGO ADULTO BOL450	3M	CCA-2009014080	2016DM-0015322	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
123	ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO	ELECTRODO KENDALL ADULTO 31050522	ELECTRODO KENDALL ADULTO 31050522	COVIDIEN	Q2N1110747 35003	2017DM-0017019	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
123	ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO	ELECTRODO RED DOT 2239 x 50 UNO. ADULTO	ELECTRODOS ADULTO Ref. 2239 - MONITOREO LARGO	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2008DM-0002398	no cumple	registro vencido	no cumple	ALLERS
124	ELECTRODOS NEONATALES RED Dot (Ref. 2269-3) Respaldo Microport(PAQUETE POR TRES UNIDADES)	JARON QUIRÚRGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 30ml		3M	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
124	ELECTRODOS NEONATALES RED Dot (Ref. 2269-3) Respaldo Microport(PAQUETE POR TRES UNIDADES)	ELECTRODO 2268 3 NEONAT. (BOL4JUNDS) - SE COTIZA POR ELECTRODO FAVOR AJUSTAR A LA UNIDAD DE EMPLAC		3M	CCA-2009014080	2016DM-0015322	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.

P. Rojas

Apelb

12 de 12

A Henríquez
Tomas Valencia
Químico Farmacéutico
2019-05-24-2460-10

Item	Descripción de dispositivo médico solicitada a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
124	ELECTRODOS NEONATALES RED Dot (Ref. 2268-3) Respaldé Micropore(PAQUETE POR TRES UNIDADES)	ELECTRODO KENDALL NEONATAL ES40281	ELECTRODO KENDALL NEONATAL ES40281	COVIDIEN	Q2N110747/35003	2017DM-0017019	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
124	ELECTRODOS NEONATALES RED Dot (Ref. 2268-3) Respaldé Micropore(PAQUETE POR TRES UNIDADES)	ELECTRODO RED DOT 2268-3 x 3 UNO. NEONATAL	ELECTRODOS NEONATALES RED Dot (Ref. 2268-3) Respaldé Micropore(PAQUETE POR TRES UNIDADES)	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2008DM-0002398	no cumple	registro vencido	no cumple	ALLERS
125	ELECTRODOS TEMPORAL P/MARCAPASO DE 5 Fr	JARON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850ml WESCONEX		ST JUDE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
125	ELECTRODOS TEMPORAL P/MARCAPASO DE 5 Fr	ELECTRODOS TEMPORAL P/MARCAPASO DE 5 Fr	unidad	APC CARDIOVASCULAR LTDA	NO APLICA	INVIMA 2010DM-0006044	CUMPLE	CUMPLE	NO	G BARCO
126	ELECTRODOS TEMPORAL P/MARCAPASO DE 6 Fr ADULTO	JERINGA PARA MUESTRA DE SANGRE ARTERIAL - CARE FUSION		ST JUDE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
126	ELECTRODOS TEMPORAL P/MARCAPASO DE 6 Fr ADULTO	ELECTRODOS TEMPORAL P/MARCAPASO DE 6 Fr ADULTO	unidad	APC CARDIOVASCULAR LTDA	NO APLICA	INVIMA 2010DM-0006044	CUMPLE	CUMPLE	NO	G BARCO
127	EQUIPO CRICOTIOTOMIA - SET DE INTUBACIÓN RETROGRADA -	JERINGAS DE INSULINA con aguja 27G 1/2		MINERVA	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
127	EQUIPO CRICOTIOTOMIA - SET DE INTUBACIÓN RETROGRADA -	SET DE CRICOTIOTOMIA + SET DE INTUBACION RETROGRADA DE 14FR X 70CM	C-TCOS-350 / C-RETRO-14.0-70-383-110-CAE	COOK MEDICAL	N/A	2018DM-0018861	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	TM MEDICAS SAS
127	EQUIPO CRICOTIOTOMIA - SET DE INTUBACIÓN RETROGRADA -	SET DE CRICOTIOTOMIA + SET DE INTUBACION RETROGRADA DE 14FR X 70CM	SETS DE MANEJO RESPIRATORIO, RESPIRATORY MANAGEMENT SETS, COOK - CATÉTERES DE MANEJO RESPIRATORIO PARA INTUBACIÓN TRAQUEAL (CPCC)	COOK MEDICAL	N/A	2018DM-0018861	NO CUMPLE	NO ALLEGA FICHA TÉCNICA	NO ALLEGA	TM MEDICAS SAS
127	EQUIPO CRICOTIOTOMIA - SET DE INTUBACIÓN RETROGRADA -	Petrach. Kit para cricotomía adulta, cánula diámetro interno 5.6 mm. Pulmodyne.	REFERENCIA 313-0-6550 Petrach. Kit para cricotomía adulta, cánula diámetro interno 5.6 mm. Pulmodyne.	PULMODYNE	4456-1-2019	2014DM-0012411	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
128	EQUIPO DE TRAQUEOSTOMÍA PERCUTANEA	EQUIPO Y BANDEJA DE INTRODUCCIÓN DE TRAQUEOTOMÍA PERCUTANEA AVANZADA CINGLA BLUE RHINO®	C-PTIS-100-HC	COOK MEDICAL	N/A	2018DM-0018861	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	TM MEDICAS SAS
128	EQUIPO DE TRAQUEOSTOMÍA PERCUTANEA	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPEC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 08.	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPEC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 08.	Tracoe Medical, GmbH	ISO 13514	2015DM-0002932-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
129	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ref 473 - REF. 81020 -GLOBAL	Equipo de extensión.	PLEXTIRON (R) EQUIPO DE EXTENSION PARA ANESTESIA	LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS BAXTER S.A.	2015DM-00718-R3	NO CUMPLE	REFERENCIA OFERTADA NO COINCIDE CON LA SOLICITADA	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.
129	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ref 473 - REF. 81020 -GLOBAL	JERINGAS DESECHABLES DE 20cc		GLOBAL HEALTH CARE	NA	2017DM-0001179-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
129	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ref 473 - REF. 81020 -GLOBAL	Extensión de Anestesia 101 Cm, Esteril, Luer Lock-Slip, Clamp,	Extensión de Anestesia 101 Cm, Esteril, Luer Lock-Slip, Clamp,	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
129	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ref 473 - REF. 81020 -GLOBAL	EQUIPO DE EXTENSION ANESTESIA DE 5 MLADULTO	EQUIPO DE EXTENSION ANESTESIA DE 5 MLADULTO	Laboratorios Gethplast	N/A	2017DM-0017025	NO CUMPLE	NO OFERTA REFERENCIA TÉCNICA SOLICITADA	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	LABORATORIOS GETHPLAST LTDA.
129	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ref 473 - REF. 81020 -GLOBAL	Extensión de Anestesia 101 Cm, Esteril, Luer Lock-Slip, Clamp,	Extensión de Anestesia 101 Cm, Esteril, Luer Lock-Slip, Clamp,	GLOBAL		2017DM-0001253R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
130	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE FLUIDOS RE. DI50HL MARCA LEVEL	Equipo DE-60HL para la administración de fluidos.	Equipo DE-60HL para la administración de fluidos.	Smith Medical Asd INC	ISO 13515	2011DM-0000652-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
131	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCION -MICROGOTEO	Equipos para administración de soluciones	PLEXTIRON (R) Equipo para administración de soluciones con filtro en Y y adaptador luer lock. Microgoteo	LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS BAXTER S.A.	2015DM-00718-R3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.
131	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCION -MICROGOTEO	EQUIPO VENOCISIS MICROGOTEO	EQUIPO PARA VENOCISIS O SET DE INFUSION PARA MICRO Y MACROGOTEO- MEDISPO, PROTEXION, SUPREME	HBM GROUP, INC		2010DM-0006638	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
131	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCION -MICROGOTEO	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc		GLOBAL HEALTH CARE	NA	2017DM-0001179-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
131	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCION -MICROGOTEO	Equipo Microgoteo (60 gotas), S/A, 152 cms, puerto Y, sin filtro, con filtro en	Equipo Microgoteo (60 gotas), S/A, 152 cms, puerto Y, sin filtro, con filtro en	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001179-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
131	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCION -MICROGOTEO	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA	Laboratorios Gethplast	N/A	2018DM-0016182	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	LABORATORIOS GETHPLAST LTDA.
131	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCION -MICROGOTEO	EQUIPO PARA VENOCISIS MICROGOTEO PROTEX U	EQUIPO PARA VENOCISIS MICROGOTEO PROTEX U	PROTEX S.A.	2015021695	2010DM-0006638	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR NO DESCRIBE ESTE PRODUCTO.	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
132	ESPARADRAPO MICROPORE BLANCO 1" Ref. 1530	ESPARADRAPO MICROPORE BLANCO 1" Ref. 1530	NO APLICA	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. - ADHINTER	NO APLICA	2013DM-0010652	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO ESPECIFICA REF. 1530 SOLICITADA, Y EL REGISTRO INVIMA CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
132	ESPARADRAPO MICROPORE BLANCO 1" Ref. 1530	Global Paper tape 1" Blanco cinta microporosa	Global Paper tape 1" Blanco cinta microporosa	GHC	NO REQUIERE	2009DM-0003289-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
132	ESPARADRAPO MICROPORE BLANCO 1" Ref. 1530	MICROPORE HOSP.BLANCO 1 1530 1 Cx12UND	MICROPORE HOSP.BLANCO 1 1530 1 Cx12UND	3M	CAA-2009024000	2017DM-0016689	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	COBO MEDICAL S.A.S.
132	ESPARADRAPO MICROPORE BLANCO 1" Ref. 1530	MICROPORE BLANCO 1" x 12 UNO REF. 1530-1	ESPARADRAPO MICROPORE BLANCO 1" Ref. 1530	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2017DM-0016689	cumple	cumple	cumple	ALLERS
134	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido (BSN)	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido (BSN)	NO APLICA	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. - ADHINTER	NO APLICA	2013DM-0010652	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE COMERCIALIZACION DE ADHINTER.	CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
134	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido (BSN)	ESPARADRAPO TIPO TELA 12 X 10 YARDS	ESPARADRAPO TIPO TELA 12 X 10 YARDS	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. / ADHINTER S.A.S		2017DM-0000931-R3	NO CUMPLE	NO ADJUNTA CARTA DE DISTRIBUIDOR, REGISTRO SANITARIO NO ACORDE A IDENTIFICACION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
134	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido (BSN)	KIT CENTRAL DE MEZCLAS (8) TALLA L - Ref. PT23093ES - ESTERIL que contiene: INDICADOR QUIMICO, OVEROL CON POLATINA ANTIDESLIZANTE TALLA L		3M	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
134	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido (BSN)	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido (BSN)		BSN MEDICAL	20181059277	2011DM-0006944	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
134	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido (BSN)	LEUKOPLAST HOSP (1:4",1:3",2:2",1:1") SE COTIZA POR ROLLO FAVOR AJUSTAR A LA UNIDAD DE EMPAQUE		BSN	2008036629	2011DM-0006944	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
134	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido (BSN)	ESPARADRAPO TELA T/HOSPITAL TBXKS ROLLO SURTI LEUKOPLAST BSN	ESPARADRAPO TELA T/HOSPITAL TBXKS ROLLO SURTI LEUKOPLAST BSN	BSN		2011DM-0006944	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
134	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido (BSN)	LEUKOPLAST ESPARAD TELA 12 X 10 YD HOSP SURTIDO BSN TUB X 5	LEUKOPLAST ESPARAD TELA 12 X 10 YD HOSP SURTIDO BSN TUB X 5	BSN MEDICAL INS	2011016784	2011DM-0006944	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
134	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido (BSN)	LEUKOPLAST TIPO HOSPITAL x 5 ROLLOS REF. 7112200	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido (BSN)	BSN MEDICAL LTDA	NO APLICA	2011DM-0006944	cumple	cumple	cumple	ALLERS
135	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN DE 2.75 mm Y DE 4.25 PARA MODELOS: 20000 31110 31810 31820 31830 31840 31850	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO REF: 52432-U DE: 2.75 mm Y REF: 52434-U DE 4.25 mm	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO REF: 52432-U DE: 2.75 mm Y REF: 52434-U DE 4.25 mm	WELCH ALLYN INC		2017DM-0017343	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
135	ESPECULOS DESECHABLES EN POLIESTERENO TALLA M	ESPECULOS DESECHABLES SENCILLO TALLA M	ESPECULOS DESECHABLES SENCILLO TALLA M	COMERCIALIZADORA ORBIS S.A.S.		2012DM-0008957	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
135	ESPECULOS DESECHABLES EN POLIESTERENO TALLA S	ESPECULOS DESECHABLES SENCILLO TALLA M	ESPECULOS DESECHABLES SENCILLO TALLA M	COMERCIALIZADORA ORBIS S.A.S.		2012DM-0008957	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
135	EXOVAC - CIRUDREM DE 1/4 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)(B2)	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO		LEUKOPLAST	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
135	EXOVAC - CIRUDREM DE 1/4 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)(B2)	Sistema cerrado drenaje de heridas 1/4 c/ reservorio 450ml dren redondo 18Fr con trocar.	Sistema cerrado drenaje de heridas 1/4 c/ reservorio 450ml dren redondo 18Fr con trocar.	Biornelex Medical	ISO 13516	2010DM-0006735	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
135	EXOVAC - CIRUDREM DE 1/4 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)(B2)	EXOVAC/HENDOVAC POS OPERATORIO 1/4	EXOVAC/HENDOVAC POS OPERATORIO 1/4	LIFE CARE		2013DM-0010677	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA

A Henríquez
 Tomas Valencia
 Químico Farmacéutico
 5-2460-10

P. Rojas

13 de 37

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente	
135	EXOVAC - CIRUOREM DE 1/4 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)(B2)	CIRU-DREN 1/4" Sistema drenaje heridas	EXOVAC - CIRUOREM DE 1/4 (SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS)(B2)	EQUIPLANT LTDA.	NO APLICA	2013DM-0009724	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS	
136	FILTRO BACTERIAL VIA AEREA REF. MP01770	FILTRO PACIENTE BACTERIAL CON PUERTO	FILTRO PACIENTE BACTERIAL CON PUERTO	Laboratorios Gethaplast	N/A	2017DM-0017229	NO CUMPLE	NO OFERTA REFERENCIA TÉCNICA SOLICITADA	CUMPLE	LABORATORIOS GETHAPLAST LTDA.	
136	FILTRO BACTERIAL VIA AEREA REF. MP01770	Filtro Bacterial/Viral Barr-Vent 5 para protección de Equipo	Filtro Bacterial/Viral Barr-Vent 5 para protección de Equipo	Medisize Bv	ISO 13517	2018DM-0017923	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.	
136	FILTRO BACTERIAL VIA AEREA REF. MP01770	Filtro bacterial carestar 30	Filtro Bacterial Via Aerea	Draeger	NA	2010EBC-0006100	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.	
136	FILTRO BACTERIAL VIA AEREA REF. MP01770	FILTRO BACTERIANO-VIRICO ADULTO	FILTRO BACTERIANO-VIRICO ADULTO	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018409	CUMPLE		CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.	
136	FILTRO BACTERIAL VIA AEREA REF. MP01770	FILTRO BACTERIANO, VÍRICO, INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD HMEF- (NARIZ DE CAMELLO) ADULTO, REF. A501-2	FILTRO BACTERIANO, VÍRICO, INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD HMEF- (NARIZ DE CAMELLO) ADULTO	ZHEJIANG HAISHENG		2013DM-0010854	CUMPLE		CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.	
136	FILTRO BACTERIAL VIA AEREA REF. MP01770	FILTRO BACTERIANO CARESTAR MP01770	FILTRO BACTERIANO CARESTAR MP01770	DRAEGER	1210020792T MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.	
137	FILTRO DIALIZADOR CAPILAR PARA HEMODIALISIS - 210H	DIALIZADOR POLYFLUX 210H	POLYFLUX 210 H	GAMBRO DIALY SATOREN	GAMBRO DIALY SATOREN	2009DM-0004375	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.	
137	FILTRO DIALIZADOR CAPILAR PARA HEMODIALISIS - 210H	POLYFLUX 210H DIALIZADOR Ref. 103580 UND BAXTER	FILTRO DIALIZADOR CAPILAR PARA HEMODIALISIS - 210H	GAMBRO LUNDIA AB	NO APLICA	2009DM-0004375	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS	
138	FILTRO DIALIZADOR CAPILAR PARA HEMODIALISIS - 170H	DIALIZADOR POLYFLUX 170H	POLYFLUX 170 H	GAMBRO DIALY SATOREN	GAMBRO DIALY SATOREN	2009DM-0004375	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.	
138	FILTRO DIALIZADOR CAPILAR PARA HEMODIALISIS - 170H	POLYFLUX 170H DIALIZADOR Ref. 103579 UND BAXTER	FILTRO DIALIZADOR CAPILAR PARA HEMODIALISIS - 170H	GAMBRO LUNDIA AB	NO APLICA	2009DM-0004375	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS	
139	FILTRO DIALIZADOS CAPILAR PARA HEMODIALISIS - 150H	DIALIZADOR POLYFLUX 140H	POLYFLUX 140 H	GAMBRO DIALY SATOREN	GAMBRO DIALY SATOREN	2009DM-0004375	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.	
140	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE SLE REF. N2587	Filtro bacterial carestar 30	Filtro bacterial para equipos medicos	Draeger	NA	2010EBC-0006100	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica con la referencia solicitada	CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.	
140	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE SLE REF. N2587	FILTRO BACTERIANO-VIRICO ADULTO	FILTRO BACTERIANO-VIRICO ADULTO	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018409	CUMPLE		CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.	
141	FUNDA PARA COMPRESOR SCD LARGE MUSLO 73013	FUNDA PARA COMPRESOR SCD LARGE MUSLO 73013	FUNDA PARA COMPRESOR SCD LARGE MUSLO 73013	COVIDIEN	Q2N 13 04 63375 004	2016DM-0000269-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.	
142	FUNDA PARA COMPRESOR SCD MEDIUM MUSLO 73012	FUNDA PARA COMPRESOR SCD MEDIUM MUSLO 73012	FUNDA PARA COMPRESOR SCD MEDIUM MUSLO 73012	COVIDIEN	Q2N 13 04 63375 004	2016DM-0000269-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.	
143	FUNDA PARA COMPRESOR SCD SMALL MUSLO 73011	FUNDA PARA COMPRESOR SCD SMALL MUSLO 73011	FUNDA PARA COMPRESOR SCD SMALL MUSLO 73011	COVIDIEN	Q2N 13 04 63375 004	2016DM-0000269-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.	
144	GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES (UNIDAD)	GORRO TIPO RIÑÓN AZUL 15 GMS (ORUGA)	GORRO TIPO RIÑÓN AZUL 15 GMS (ORUGA)	INTECHA		N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFR DE NARIÑO	
144	GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES (UNIDAD)	KIT MICKONEBULIZADOR PEDIATRICO		GOLDEN CARE	NA	2011DM-0007294	NO CUMPLE	REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON ESPECIFICACION REQUERIDA	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL	
144	GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES (UNIDAD)	GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES (UNIDAD)		MEDICAL SUPLES	NO REQUIERE	N/A	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.	
144	GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES (UNIDAD)	GORRO ENFERMERÍA AZUL NO ESTERIL	GORRO ENFERMERÍA AZUL NO ESTERIL	UNION MEDICAL	NO REQUIERE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.	
144	GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES (UNIDAD)	GORRO DESECHARLE TIPO ORUGA AZUL DISPROMED	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA AZUL DISPROMED	DISPROMED		N/A	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA	
144	GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES (UNIDAD)	GORRO TIPO ORUGA	GORRO TIPO ORUGA	JIANSU PROVINCE	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	
144	GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES (UNIDAD)	GORRO ORUGA AZUL MAINCO BOL X 50	GORRO ORUGA AZUL MAINCO BOL X 50	MAINCO HEALTH CARE S	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS	
144	GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES (UNIDAD)	GORRO REDONDO AZUL TIPO ORUGA x 30 UND ALLMED	GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES (UNIDAD)	ALLERS	NO APLICA	N/A	CUMPLE		CUMPLE	ALLERS	
145	GORROS PARA CPAP DIAMETROS S-M-L	Gorro para cpap neonatal talla S, M, L	Gorro para cpap neonatal talla S,M,L	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.	
145	GORROS PARA CPAP DIAMETROS S-M-L		GORROS PARA CPAP DIAMETROS S-M-L	DRAEGER COLOMBIA S.A	NO APLICA	2013EBC-0010354	CUMPLE	NA	CUMPLE	SPS S.A.S.	
144	GORROS TIPO ORUGA	GORRO	GORRO	HV	NO APLICA	NO REQUIERE	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CERTIFICACION CCAA.	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERASO - ERM ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MEDICA	
146	GIANTE ESTERIL No. 6 -1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES	GIANTE ESTERIL 6.5 SIN TALCO	GIANTE ESTERIL 6.5 SIN TALCO	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0011686	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFR DE NARIÑO	
146	GIANTE ESTERIL No. 6 -1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES	LLAVE DE TRES VIAS		DISPROMED	NA	2015DM-0013591	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL	
146	GIANTE ESTERIL No. 6 -1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES			TG MEDICAL SON BHD	NO APLICA	2017DM-0016323-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.	
146	GIANTE ESTERIL No. 6 -1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES	GIANTE UNIQX LATEX PRE EM T6,5*PAR	GIANTE UNIQX LATEX PRE EM T6,5*PAR	UNION MEDICAL		2011DM-0007388	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.	
146	GIANTE ESTERIL No. 6 -1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES	GIANTE ESTERIL No. 6-1/2 LIBRES DE TALCO -	GIANTE ESTERIL No. 6-1/2 LIBRES DE TALCO -	PROTEX		2013DM-0001987-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA	
146	GIANTE ESTERIL No. 6 -1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES	GIANTE ESTERIL 6,5 - LIBRE DE TALCO	GIANTE ESTERIL 6,5 - LIBRE DE TALCO	SHANDONG YUYAN	NA	2015DM-0013591	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	
146	GIANTE ESTERIL No. 6 -1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES	GIANTE ESTERIL SIN TALCO TALL 6.5 X PAR PROTEX CJ X 50	GIANTE ESTERIL SIN TALCO TALL 6.5 X PAR PROTEX CJ X 50	PROTEX INS	2012081903	2013DM-0001987-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS	
146	GIANTE ESTERIL No. 6 -1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES		GIANTE ESTERIL No. 6 -1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES		NO CUMPLE	NO APLICA	2011DM-0007388	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO EXISTE	CUMPLE	SPS S.A.S.
147	GIANTE ESTERIL No. 6 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES	GIANTE ESTERIL 6.0 SIN TALCO	GIANTE ESTERIL 6.0 SIN TALCO	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0011686	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFR DE NARIÑO	
147	GIANTE ESTERIL No. 6 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 1.8m		MSH	NA	2015DM-0013591	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL	
147	GIANTE ESTERIL No. 6 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES			TG MEDICAL SON BHD	NO APLICA	2017DM-0016323-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.	
147	GIANTE ESTERIL No. 6 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES	GIANTE UNIQX LATEX PRE EM T6,0*PAR	GIANTE UNIQX LATEX PRE EM T6,0*PAR	UNION MEDICAL		2011DM-0007388	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.	
147	GIANTE ESTERIL No. 6 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES	GIANTE ESTERIL No. 6 LIBRES DE TALCO	GIANTE ESTERIL No. 6 LIBRES DE TALCO	PROTEX		2013DM-0001987-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA	
147	GIANTE ESTERIL No. 6 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES	GIANTE ESTERIL 6 - LIBRE DE TALCO	GIANTE ESTERIL 6 - LIBRE DE TALCO	SHANDONG YUYAN	NA	2015DM-0013591	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	

P. Rojas

14 de 37

Tomás Valencia
Químico Farmacéutico
Reg. 5-2460-10

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
147	GUANTE ESTERIL No. 6 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES		GUANTE ESTERIL No. 6 LIBRES DE TALCO - CAJA *50 PARES	NO CUMPLE	NO APLICA	2011DM-0007388	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO EXISTE	CUMPLE	SPS S.A.S.
148	GUANTE ESTERIL No. 7 1-1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL 7.5 SIN TALCO	GUANTE ESTERIL 7.5 SIN TALCO	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0011686	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
149	GUANTE ESTERIL No. 7 1-1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 3.0 m		M&H	NA	2015DM-0013592	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
140	GUANTE ESTERIL No. 7 1-1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES			TG MEDICAL SDN BHD	NO APLICA	2017DM-0016323-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
141	GUANTE ESTERIL No. 7 1-1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE UMQX LATEX PRE EM T7,5*PAR	GUANTE UMQX LATEX PRE EM T7,5*PAR	UNION MEDICAL		2011DM-0007388	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
142	GUANTE ESTERIL No. 7 1-1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL No. 7 1/2 LIBRES DE TALCO	GUANTE ESTERIL No. 7 1/2 LIBRES DE TALCO	PROTEX		2013DM-0001987-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
143	GUANTE ESTERIL No. 7 1-1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL 7,5 - LIBRE DE TALCO	GUANTE ESTERIL 7,5 - LIBRE DE TALCO	SHANDONG YUYAN	NA	2015DM-0013591	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
144	GUANTE ESTERIL No. 7 1-1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL SIN TALCO TALLA 7.5 X PAR PROTEX CJ X 50	GUANTE ESTERIL SIN TALCO TALLA 7.5 X PAR PROTEX CJ X 50	PROTEX INS	2012081903	2013DM-0001987-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
145	GUANTE ESTERIL No. 7 1-1/2 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES			NO CUMPLE	NO APLICA	2011DM-0007388	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO EXISTE	CUMPLE	SPS S.A.S.
146	GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL 7.0 SIN TALCO	GUANTE ESTERIL 7.0 SIN TALCO	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0011686	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
147	GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	MANTAS DE CALENTAMIENTO ADULTO DE CUERPO COMPLETO Ref.300 -3M		M&H	NA	2015DM-0013593	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
148	GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES			TG MEDICAL SDN BHD	NO APLICA	2017DM-0016323-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
149	GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE UMQX LATEX PRE EM T7,0*PAR	GUANTE UMQX LATEX PRE EM T7,0*PAR	UNION MEDICAL		2011DM-0007388	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
149	GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL No. 7 1-1/2 LIBRES DE TALCO -	GUANTE ESTERIL No. 7 1-1/2 LIBRES DE TALCO -	PROTEX		2013DM-0001987-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
149	GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL 7 - LIBRE DE TALCO	GUANTE ESTERIL 7 - LIBRE DE TALCO	SHANDONG YUYAN	NA	2015DM-0013591	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
140	GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL SIN TALCO TALLA 7 X PAR PROTEX CJ X 50	GUANTE ESTERIL SIN TALCO TALLA 7 X PAR PROTEX CJ X 50	PROTEX INS	2012081903	2013DM-0001987-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
149	GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	NO CUMPLE	NO APLICA	2011DM-0007388	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO EXISTE	CUMPLE	SPS S.A.S.	
150	GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL 8.0 SIN TALCO	GUANTE ESTERIL 8.0 SIN TALCO	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0011686	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
150	GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	MASCARA BITRAC MAXSHIELD TALLA L (AVIADOR)(PULMOUYNE) REF. 313-9553		M&H	NA	2015DM-0013594	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
150	GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES			TG MEDICAL SDN BHD	NO APLICA	2017DM-0016323-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
150	GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE UMQX LATEX PRE EM T8,0*PAR	GUANTE UMQX LATEX PRE EM T8,0*PAR	UNION MEDICAL		2011DM-0007388	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
150	GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO	GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO	PROTEX		2013DM-0001987-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
150	GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL 8 - LIBRE DE TALCO	GUANTE ESTERIL 8 - LIBRE DE TALCO	SHANDONG YUYAN	NA	2015DM-0013591	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
150	GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL SIN TALCO TALLA 8 X PAR PROTEX CJ X 50	GUANTE ESTERIL SIN TALCO TALLA 8 X PAR PROTEX CJ X 50	PROTEX INS	2012081903	2013DM-0001987-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
150	GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO - CAJA POR 50 PARES	NO CUMPLE	NO APLICA	2011DM-0007388	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO EXISTE	CUMPLE	SPS S.A.S.	
151	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	NO APLICA	CAREGLOVE GLOBAL SDN BHD	NO APLICA	2016DM-0014615	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
151	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	GUANTES DE NITRILO TALLA (L)	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO - GUANTES PARA EXAMEN DESECHABLES	SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD		2016DM-0014324	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
151	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	MASCARA BITRAC MAXSHIELD TALLA S (AVIADOR)(PULMOUYNE) REF. 313-9551		M&H	NA	2011DM-0007991	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
151	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	GUANTES NITRILO TALLA L x 100 UND	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	LATEX MANUFACTURING SDN BHD	NO APLICA	2010DM-0005827	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
151	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	Guante de nitrilo talla L Marca Kramer	Guante de nitrilo	TOP GLOVES SDN. BHD	NO APLICA	2011DM-0006899	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA VISITA DE ENTE TERRITORIAL VIGENTE	CUMPLE	ROYERO & CIA S.A.S.
151	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	GUANTE UM EXAM NITR SP PREMIUM TALLA L	GUANTE UM EXAM NITR SP PREMIUM TALLA L	UNION MEDICAL		2013DM-0009913	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
151	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	GUANTES DE NITRILO TALLA L AZUL CJAX100 UND PROTEX	GUANTES DE NITRILO TALLA L AZUL CJAX100 UND PROTEX	PROTEX		2014DM-0011605	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
151	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	GUANTE PROTEX ION NITRILO TALL L PROTEX CJ X 100	GUANTE PROTEX ION NITRILO TALL L PROTEX CJ X 100	PROTEX INS	2012081903	2010DM-0005324	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
151	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades		GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	UNION MEDICAL S.A.S.	NO APLICA	2013DM-0009913	CUMPLE	NA	CUMPLE	SPS S.A.S.
151	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	GUANTE NITRILO ALLMED "LARGE" MICROTERTURIZADO	GUANTES DE NITRILO TALLA (L) CAJA POR 100 unidades	ALLERS S.A.	NO APLICA	2018DM-0018229	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
152	GUANTES DE NITRILO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades	GUANTES DE NITRILO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades	NO APLICA	CAREGLOVE GLOBAL SDN BHD	NO APLICA	2016DM-0014615	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
152	GUANTES DE NITRILO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades	GUANTES DE NITRILO TALLA (M)	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO - GUANTES PARA EXAMEN DESECHABLES	SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD		2016DM-0014324	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
152	GUANTES DE NITRILO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades	MASCARA FACIAL TOTAL BITRAC SHIELD CODO STANDARD Y CURREA DE FIDACION REF. 313-9051		PROTEGE	NA	2011DM-0007992	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
152	GUANTES DE NITRILO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades	GUANTES NITRILO TALLA M x 100 UND	GUANTES DE NITRILO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades	LATEX MANUFACTURING SDN BHD	NO APLICA	2010DM-0005827	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
152	GUANTES DE NITRILO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades	GUANTE UM EXAM NITR SP PREMIUM TALLA M	GUANTE UM EXAM NITR SP PREMIUM TALLA M	UNION MEDICAL		2013DM-0009913	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
152	GUANTES DE NITRILO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades	GUANTES DE NITRILO TALLA M AZUL CJAX100 UND PROTEX	GUANTES DE NITRILO TALLA M AZUL CJAX100 UND PROTEX	PROTEX		2014DM-0011605	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
152	GUANTES DE NITRILO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades	GUANTE PROTEX ION NITRILO TALL M PROTEX CJ X 100	GUANTE PROTEX ION NITRILO TALL M PROTEX CJ X 100	PROTEX INS	2012081903	2010DM-0005324	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS

P. Rojas

Opalene

15 de mayo

A. Henríquez
Tomas Valencia
Médico Farmacéutico
Reg. 5-2450-10

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
152	GUANTES DE NITRILLO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades		GUANTES DE NITRILLO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades	UNION MEDICAL S.A.S	NO APLICA	2013DM-0009913	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
152	GUANTES DE NITRILLO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades	GIANTE NITRILLO ALLMED "MEDIANO" MICROTERTURIZADO	GUANTES DE NITRILLO TALLA (M) CAJA POR 100 unidades	ALLERS S.A.	NO APLICA	2018DM-0018229	cumple	cumple	cumple	ALLERS
153	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	NO APLICA	CAREGLOVE GLOBAL SDN BHD	NO APLICA	2016DM-0014615	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
153	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S)	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILLO - GUANTES PARA EXAMEN DESECHABLES	SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD		2016DM-0014324	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
153	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0		PROTEGE	NA	2011DM-0007993	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
153	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	GUANTES NITRILLO TALLA 5 x 100 UNID	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	LATEX MANUFACTURING SDN BHD	NO APLICA	2016DM-0005827	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
153	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	Guante de nitrilo talla 5 Marca Kramer	Guante de nitrilo	TOP GLOVES SDN. BHD	NO APLICA	2011DM-0006899	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA VISITA DE ENTE TERRITORIAL VIGENTE	CUMPLE	ROYERO & CIA S.A.S.
153	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	GUANTE UM EXAM NITR SP PREMIUM TALLA 5	GUANTE UM EXAM NITR SP PREMIUM TALLA 5	UNION MEDICAL		2013DM-0009913	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
153	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	GUANTES DE NITRILLO TALLA 5 AZUL CJA100 UNID PROTEX	GUANTES DE NITRILLO TALLA 5 AZUL CJA100 UNID PROTEX	PROTEX		2014DM-0011605	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
153	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	GUANTE PROTEX ION NITRILLO TALL S PROTEX CI X 100	GUANTE PROTEX ION NITRILLO TALL S PROTEX CI X 100	PROTEX INS	2012081903	2010DM-0005324	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
153	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades		GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	UNION MEDICAL S.A.S	NO APLICA	2013DM-0009913	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
153	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	GIANTE NITRILLO ALLMED "PEQUEÑO" MICROTERTURIZADO	GUANTES DE NITRILLO TALLA (S) CAJAS POR 100 unidades	ALLERS S.A.	NO APLICA	2018DM-0018229	cumple	cumple	cumple	ALLERS
154	GUÍA DE INTUBACION ADULTO(estilete) - 14Fr	ESTILETE P/INTUBACIÓN ADULTO No: 14	ESTILETE P/INTUBACIÓN ADULTO No: 14	WELL LEAD MEDICAL CO. LTD.		2018DM-0002407-R1	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
154	GUÍA DE INTUBACION ADULTO(estilete) - 14Fr	MASCARAS LARINGEAS No. 2.5		PROTEGE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON ESPECIFICACION REQUERIDA Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
154	GUÍA DE INTUBACION ADULTO(estilete) - 14Fr	Guía maleable para tubo endotraqueal adulto, No 14Fr, 12,5	Guía maleable para tubo endotraqueal adulto, No 14Fr, 12,5	Sun Med	ISO 13518	2009DM-0003294	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
154	GUÍA DE INTUBACION ADULTO(estilete) - 14Fr	GUÍA DE INTUBACION ADULTO(estilete) - 14Fr 85865	GUÍA DE INTUBACION ADULTO(estilete) - 14Fr 85865	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
154	GUÍA DE INTUBACION ADULTO(estilete) - 14Fr	ESTILETE P/INTUBACION ADU. 14 FR ALLMED	GUÍA DE INTUBACION ADULTO(estilete) - 14Fr	ALLERS S.A	NO APLICA	2018DM-0002407-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
155	GUÍA DE INTUBACION PEDIATRICA(estilete)	ESTILETE P/INTUBACIÓN PEDIATRICO No: 6	ESTILETE P/INTUBACIÓN PEDIATRICO No: 6	WELL LEAD MEDICAL CO. LTD.		2018DM-0002407-R1	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
155	GUÍA DE INTUBACION PEDIATRICA(estilete)	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0		GOLDEN CARE	NA	2006DM-0000271	NO CUMPLE	REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON ESPECIFICACION REQUERIDA Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
155	GUÍA DE INTUBACION PEDIATRICA(estilete)	Guía maleable para tubo endotraqueal pediátrica No 10Fr, 11,5	Guía maleable para tubo endotraqueal pediátrica No 10Fr, 11,5	Sun Med	ISO 13519	2009DM-0003294	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
155	GUÍA DE INTUBACION PEDIATRICA(estilete)	GUÍA DE INTUBACION PEDIATRICA(estilete) REF 85864	GUÍA DE INTUBACION PEDIATRICA(estilete) REF 85864	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
155	GUÍA DE INTUBACION PEDIATRICA(estilete)	ESTILETE P/INTUBACION PED. 6 FR ALLMED	GUÍA DE INTUBACION PEDIATRICA(estilete)	ALLERS S.A	NO APLICA	2008DM-0002407	CUMPLE	cumple	cumple	ALLERS
156	GUÍAS HIDROFÍLICAS PRECURVAS(CPRE) Ref. G-240-3545A(02)-Ref. MET-35-400-A	Guía VisiGlide 0.35 angulada, Longitud 450cm	Guía VisiGlide 0.35 angulada	Terumo Corporation	ISO 13485	2015DM-0013909	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
157	GUÍAS HIDROFÍLICAS SIN PRECURVAR Ref. RUW0350UST(0.89mm*150cm) e Ref. CIV-035-150-H(0.89mm*150cm)-radiologia(02)	Guía hidrofílica VisiGlide 0.35 recta, Longitud 450cm	Guía hidrofílica VisiGlide 0.35 recta	Terumo Corporation	ISO 13485	2015DM-0013909	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
158	GUÍAS HIDROFÍLICAS TIPO TERUMO SIN PRECURVAR(CPRE)(02)	Guía hidrofílica VisiGlide 0.35 recta, Longitud 450cm	Guía hidrofílica VisiGlide 0.35 recta	Terumo Corporation	ISO 13485	2015DM-0013909	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
159	GUÍAS PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLES - ENSURE LOTE: 082926	Guía hidrofílica VisiGlide 0.35 recta, Longitud 450cm	Guía hidrofílica VisiGlide 0.35 recta	Terumo Corporation	ISO 13485	2015DM-0013909	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
160	HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO (15g)- CUTIMED GEL	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0		GOLDEN CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON ESPECIFICACION REQUERIDA Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
160	HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO (15g)- CUTIMED GEL	CUTIMED GEL STE TUBOX15GRS	CUTIMED GEL STE TUBOX15GRS	BSN	2008036629	2008DM-0002264	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
160	HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO (15g)- CUTIMED GEL	CUTIMED GEL DEBRIDANTE HIDROGEL TRANS Y AMORFO BSN TUB X25GR	CUTIMED GEL DEBRIDANTE HIDROGEL TRANS Y AMORFO BSN TUB X25GR	BSN MEDICAL INS	2011016794	2008DM-0002264	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
160	HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO (15g)- CUTIMED GEL	HIDROGEL AMORFO INTRASITE GEL 15GR REF 7311	HIDROGEL AMORFO INTRASITE GEL 15GR REF 7311	SMITH AND NEPHEW	MD 76718	2012DM-001717-R2	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
160	HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO (15g)- CUTIMED GEL	CUTIMED GEL STE x 15 g	HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO (15g) - CUTIMED GEL	BSN MEDICAL LTDA	NO APLICA	2008DM-0002264	no cumple	registro entrante de renovacion	no cumple	ALLERS
163	HOJAS DE PRUEBA DE BOWIE DICK CAJA POR 50 unidades- Ref.00130LF	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)		BSN	NA	NO REQUIRE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
163	HOJAS DE PRUEBA DE BOWIE DICK CAJA POR 50 unidades- Ref.00130LF	ALTERNATIVA: AB2352 TEST DE BOWIE & DICK, "TEST PACK". PRUEBA ÚNICA DESECHABLE MARCA BROWNE FABRICADO EN INGLATERRA	AB2352	SURGICON & CIA S.A.S		2018DM-0017664	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA
163	HOJAS DE PRUEBA DE BOWIE DICK CAJA POR 50 unidades- Ref.00130LF	HOJA DE BOWIE AND DICK	HOJA DE BOWIE AND DICK	VEREIGNITE PAPIER WAREN FABRIKEN	N/A	2009DM-0003338	NO CUMPLE	NO OFERTA LA MARCA Y/O LA REFERENCIA SOLICITADA	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
163	HOJAS DE PRUEBA DE BOWIE DICK CAJA POR 50 unidades- Ref.00130LF	TEST BOWIE DICK 00130 (CJX50)	TEST BOWIE DICK 00130 (CJX50)	3M	CCAA-2009014080	NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
164	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO TIPO BURBUJA	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3		3M	NA	2017DM-000413-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
164	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO TIPO BURBUJA	Humidificador de burbuja 250ml.	Humidificador de burbuja 250ml.	Hsiner Co Ltd	ISO 13521	2016DM-0015093	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
164	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO TIPO BURBUJA	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 6PSI GLOBAL	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 6PSI GLOBAL	GLOBAL		2017DM-0001249-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
164	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO TIPO BURBUJA	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO TIPO BURBUJA	caja x 50 unid	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002706	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VE	CUMPLE	G BARCO
164	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO TIPO BURBUJA	HUMIDIFICADOR DE BURBUJA 6PSI REF. 63-521 GLOBAL HEALTHCARE	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO TIPO BURBUJA	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	NO APLICA	2017DM-0001249-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
165	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO Ref. MP01805	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4		BIOLIFE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON ESPECIFICACION REQUERIDA Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
165	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO Ref. MP01805	Filtro antibacterial HMEF Adulto, Microvell	Filtro antibacterial HMEF Adulto, Microvell	GHC	NO APLICA	2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON ESPECIFICACION REQUERIDA Y NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.

P. Rojas

16 de 37

A. Henao
Tomas Valencia
Bogotá, 15 de 2020-10

Ítems	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
165	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO Ref. MP01805	FILTO PACIENTE HMEF	FILTO PACIENTE HMEF	Laboratories Gothaplast	N/A	2017DM-001729	NO CUMPLE	NO OFERTA REFERENCIA TÉCNICA SOLICITADA	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
165	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO Ref. MP01805	Filtro/HME Nariz de Camello tamaño adulto	Filtro/HME Nariz de Camello tamaño adulto	Medisize Bv	ISO 13522	2018DM-0017923	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
165	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO Ref. MP01805	Filtro Nariz de camellos Referencia MP01805	Filtro nariz de camello paciente adulto	Draeager	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
165	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO Ref. MP01805	Filtro antibacterial HMEF Adulto, Microvell	Filtro antibacterial HMEF Adulto, Microvell	GLOBAL		2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	Referencia cotizada no es la solicitada	CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
165	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO Ref. MP01805	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO- Ref. MP01805	unidad	HOSPITECNICA LTDA	NO APLICA	2013DM-0010854	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
165	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO Ref. MP01805	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO- Ref. MP01805	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO- Ref. MP01805	DRAEGER	12100207921 MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
165	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO Ref. MP01805	NARIZ DE CAMELLO FILTRO ANTIBACTERIAL HMEF ADULTO GLOBAL HEALTHCARE	HUMIDIFICADOR FILTRO NARIZ DE CAMELLO- Ref. MP01805	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	NO APLICA	2017DM-0001253-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
166	INCENTIVO INSPIRATORIO POR VOLUMEN CON PUERTO DE CONEXION O2	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO		GLOBAL HEALTH CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON ESPECIFICACION REQUERIDA Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
166	INCENTIVO INSPIRATORIO POR VOLUMEN CON PUERTO DE CONEXION O2	Incentivo Inspiratorio, capacidad de 4000ml orientado por volumen.	Incentivo Inspiratorio, capacidad de 4000ml orientado por volumen.	Smith Medical Asd INC	ISO 13523	2009DM-0003830	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
166	INCENTIVO INSPIRATORIO POR VOLUMEN CON PUERTO DE CONEXION O2	INCENTIVO INSPIRATORIO POR VOLUMEN CON PUERTO DE CONEXION O2	caja x 12 unidad	TELFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2014DM-0011442	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VENCIDO	CUMPLE	G BARCO
166	INCENTIVO INSPIRATORIO POR VOLUMEN CON PUERTO DE CONEXION O2	INCENTIVO INSPIRATORIO POR VOLUMEN CON PUERTO DE CONEXION O2		CARE FUSION (ANTERIORMENTE DENOMINADA CARPITAL MEDICAL)	NO APLICA	2011DM-0007194	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
167	INCENTIVO RESPIRATORIO DE UNA SOLA BOLA	NIPLE PARA CONEXION CON MANGUERA		BIOLIFE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON ESPECIFICACION REQUERIDA Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
167	INCENTIVO RESPIRATORIO DE UNA SOLA BOLA	Inspirómetro Adulto o Incentivo	Inspirómetro Adulto o Incentivo	GHC	NO REQUIERE	2011DM-0006022	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
167	INCENTIVO RESPIRATORIO DE UNA SOLA BOLA	Inspirómetro Adulto o Incentivo	Inspirómetro Adulto o Incentivo	GLOBAL		2011DM-0006022	CUMPLE		NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
167	INCENTIVO RESPIRATORIO DE UNA SOLA BOLA	INCENTIVO RESPIRATORIO DE UNA SOLA BOLA REF 001900	INCENTIVO RESPIRATORIO DE UNA SOLA BOLA REF 001900	AIR LIFE	FM 549042	2011DM-0007194	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
167	INCENTIVO RESPIRATORIO DE UNA SOLA BOLA	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RSG	INCENTIVO RESPIRATORIO DE UNA SOLA BOLA	RAHL SENDOYA BAENA Y CIA LTDA	NO APLICA	2011DM-0007444	cumple	cumple	cumple	ALLERS
168	INDICADOR BIOLOGICO 1492 A VAPOR	PARCHÉ OCULAR ADHESIVO ADULTO		BIOLIFE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
168	INDICADOR BIOLOGICO 1492 A VAPOR	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RÁPIDA PARA VAPOR	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RÁPIDA PARA VAPOR	STERIS	N/A	2010DM-0005528	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
168	INDICADOR BIOLOGICO 1492 A VAPOR	INDICADOR BIOLOG. ATTEST 1492V VAPOR x 50 UN. LECTURA RAPIDA	INDICADOR BIOLOGICO 1492 A VAPOR	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2013DM-0010226	cumple	cumple	cumple	ALLERS
169	INDICADOR BIOLÓGICO PARA PEROXIDO DE HIDRÓGENO ATTEST (CAJA *30) Ref. 1295(B2)	PARCHÉ TEGADERM 10cm*12cm Ref. 1620W		3M	NA	2015DM-0014054	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
169	INDICADOR BIOLÓGICO PARA PEROXIDO DE HIDRÓGENO ATTEST (CAJA *30) Ref. 1295(B2)	INDICADOR BIOLOGICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO CAJA*50 UN	INDICADOR BIOLOGICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO CAJA*50 UN	STERIS	N/A	2010DM-0005528	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
170	INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN POR PEROXIDO DE HIDROGENO PAQUETE X 250 UNIDADES Ref. 1248 (B2)	PARCHÉ TEGADERM FILM Ref. 1624W(neonatos)		3M	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
170	INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN POR PEROXIDO DE HIDROGENO PAQUETE X 250 UNIDADES Ref. 1248 (B2)	INDICADOR QUIMICO PARA PEROXIDO DE HIROGENO	INDICADOR QUIMICO PARA PEROXIDO DE HIROGENO	KIMS	N/A	2009DM-0003338	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
170	INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN POR PEROXIDO DE HIDROGENO PAQUETE X 250 UNIDADES Ref. 1248 (B2)	TIRA INDICADORA 14100 STERRAD (CAJA)x1000	TIRA INDICADORA 14100 STERRAD (CAJA)x1000	JOHNSON	2012001656	2016DM-0014431	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
171	INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN POR PEROXIDO DE HIDROGENO V1202 CAJA*200 unidades - Ref. G730/H249(B2)	INDICADOR TIPO IV PEROXIDO	INDICADORES QUIMICOS PARA ESTERILIZACION- STERICLIN, WIPAK, KIMS.	SURGIPLAST LTDA	N/A	2009DM-0003338	NO CUMPLE	registro sanitario vencido	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
172	INDICADOR QUÍMICO PARA ROPA A VAPOR Ref. (COMPLY 1250) o (AR2551) CAJA POR 240 UNIDADES(B2)	PARCHÉ TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de calderet silbado)		3M	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON ESPECIFICACION REQUERIDA Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
172	INDICADOR QUÍMICO PARA ROPA A VAPOR Ref. (COMPLY 1250) o (AR2551) CAJA POR 240 UNIDADES(B2)	AR2551 INDICADORE MVI ULTRAVIOLEABLE PARA VAPOR POR 240 TIRILLAS DOBLES LAMINADAS, MARCA BROWNE FABRICADO EN INGLATERRA	AR2551	SURGICON & CIA S.A.S	2018DM-0017664		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGICON & CIA
172	INDICADOR QUÍMICO PARA ROPA A VAPOR Ref. (COMPLY 1250) o (AR2551) CAJA POR 240 UNIDADES(B2)	TIRAS INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR CAJA*250 UN	TIRAS INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR CAJA*250 UN	STERIS	N/A	2010DM-0005529	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
172	INDICADOR QUÍMICO PARA ROPA A VAPOR Ref. (COMPLY 1250) o (AR2551) CAJA POR 240 UNIDADES(B2)	INDICADOR 1250 QUIMICO VAPOR (CAJAx240)- SE COTIZA POR INDICADOR FAVOR AJUSTARE A LA UNIDAD DE EMPAQUE	INDICADOR 1250 QUIMICO VAPOR (CAJAx240)- SE COTIZA POR INDICADOR FAVOR AJUSTARE A LA UNIDAD DE EMPAQUE	3M	CCAA-2009014080	2017DM-0015834	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
172	INDICADOR QUÍMICO PARA ROPA A VAPOR Ref. (COMPLY 1250) o (AR2551) CAJA POR 240 UNIDADES(B2)	INDICADOR QUIMICO TIRAS COMPLY 1250 3M CJ X 240	INDICADOR QUIMICO TIRAS COMPLY 1250 3M CJ X 240	3M COLOMBIA INS	2015083525	2007DM-0000502	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO (03/04/2017)	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
172	INDICADOR QUÍMICO PARA ROPA A VAPOR Ref. (COMPLY 1250) o (AR2551) CAJA POR 240 UNIDADES(B2)	INDICADOR QUIM. COMPLY 1250 VAPOR x 480 TIRILLAS (240 unidades preestadao) Clase 4	INDICADOR QUIMICO PARA ROPA A VAPOR Ref. (COMPLY 1250) o (AR2551) CAJA POR 240 UNIDADES(B2)	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2017DM-0015834	cumple	cumple	cumple	ALLERS
173	INDICADOR(INTEGRADOR) QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR VERIFY - STERIS Ref. PCC17 TYPE 5	ALTERNATIVA: AB3190, INTEGRADOR TIPO 5 PARA VAPOR, CONTROLA TEMPERATURA, TIEMPO Y CALIDAD DE VAPOR, PTE*250. PARA CICLOS ENTRE 115 Y 138 GRADOS CENTIGRADOS. MARCA BROWNE. FABRICADO EN LUGA	AB3190	SURGICON & CIA S.A.S	2018DM-0017664		NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA
173	INDICADOR(INTEGRADOR) QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR VERIFY - STERIS Ref. PCC17 TYPE 5	INTEGRADOR CLASE 5 DE DESPLAZAMIENTO LATERAL CAJA*250 UN	INTEGRADOR CLASE 5 DE DESPLAZAMIENTO LATERAL CAJA*250 UN	STERIS	N/A	2010DM-0005529	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
173	INDICADOR(INTEGRADOR) QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR VERIFY - STERIS Ref. PCC17 TYPE 5	ALTERNATIVA: AB3190, INTEGRADOR TIPO 5 PARA VAPOR, CONTROLA TEMPERATURA, TIEMPO Y CALIDAD DE VAPOR, PTE*250. PARA CICLOS ENTRE 115 Y 138 GRADOS CENTIGRADOS. MARCA BROWNE. FABRICADO EN LUGA	AB3190	SURGICON & CIA S.A.S	2018DM-0017664		NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA
173	INDICADOR(INTEGRADOR) QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR VERIFY - STERIS Ref. PCC17 TYPE 5	INTEGRADOR CLASE 5 DE DESPLAZAMIENTO LATERAL CAJA*250 UN	INTEGRADOR CLASE 5 DE DESPLAZAMIENTO LATERAL CAJA*250 UN	STERIS	N/A	2010DM-0005529	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
173	INDICADOR(INTEGRADOR) QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR VERIFY - STERIS Ref. PCC17 TYPE 5	INTEGRADOR Q.1243A VAPOR(BOLSXS00)	INTEGRADOR Q.1243A VAPOR(BOLSXS00)	3M	CCAA-2009014080	2017DM-0016648	NO CUMPLE	no allega referencia solicitada	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
173	INDICADOR(INTEGRADOR) QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR VERIFY - STERIS Ref. PCC17 TYPE 5	INTEGRADOR Q.1243A VAPOR(BOLSXS00)	INTEGRADOR Q.1243A VAPOR(BOLSXS00)	3M	CCAA-2009014080	2017DM-0016648	NO CUMPLE	no allega referencia solicitada	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
175	INDICADORES DE PROCESO DE LAVADO	ALTERNATIVA: AB3135, INDICADOR "STP LOADCHECK" PARA CONTROLAR LA EFICACIA DEL LA LIMPIEZA REALIZADA POR LAS LAVADORAS Y DESINFECTADORAS , CAJA POR 100 MARCA BRUNNEN. FABRICADO EN LUGA	AB3135	SURGICON & CIA S.A.S	2018DM-0017664		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGICON & CIA
175	INDICADORES DE PROCESO DE LAVADO	TEST DE LIMPIEZA ALL CLEAN CAJA*100 UN	TEST DE LIMPIEZA ALL CLEAN CAJA*100 UN	STERIS	N/A	NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
176	INHALOCAMARA CON MASCARA DE SILICONA, SILBATO INDICADOR ADULTO (TAMAÑO GRANDE) Ref.11-1120	INHALOCAMARA ACE, con máscara en silicona, silbato indicador, tamaño Adulto.	INHALOCAMARA ACE, con máscara en silicona, silbato indicador, tamaño Adulto.	Smith Medical Asd INC	ISO 13525	2009DM-0003869	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
176	INNOVILIZADOR CERVICAL GRADUABLE PEDIATRIC/MARCA AMBU/REF. 000281107(B2)	CUELLO ORTOPEDICO PARA INNOVILIZACION CERVICAL, REF. 000281107 - MODELO MINI PERFIT ACE,TAMANO PEDIATRICO AJUSTABLE	CUELLO ORTOPEDICO PARA INNOVILIZACION CERVICAL, REF. 000281107 - MODELO MINI PERFIT ACE,TAMANO PEDIATRICO AJUSTABLE	AMBU /S	2008DM-0003086		NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO	NO CUMPLE	SONIA MORALBA YELA RABO - DISTRIFER DE MARIÑO
177	INTEGRADOR 1243A MARCA 3 M(B2) PCC604	PASTA DERMICA STOMAHESIVE 56.7g		NA	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
177	INTEGRADOR 1243A MARCA 3 M(B2) PCC064	ALTERNATIVA: AIIJ100 INTEGRADOR TIPO 3 PARA VAPOR, CONTROLA TEMPERATURA, TIEMPO Y CALIDAD DE VAPOR, PTE. X 250. PARA CICLOS ENTRE 115 Y 138 GRADOS CENTIGRADOS. MARCA: SURGICON. FABRICADO EN U.S.A.	CHEMICAL AND BIOLOGICAL INDICATORS - INDICADORES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS	SURGICON & CIA S.A.S		2018DM-0017664	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA
177	INTEGRADOR 1243A MARCA 3 M(B2) PCC064	INDICADORES QUÍMICOS-VERIFY, SDICSS	INDICADORES QUÍMICOS-VERIFY, SDICSS	STERIS CORPORATION	N/A	2010DM-0005529	NO CUMPLE	NO OFERTA LA MARCA Y/O LA REFERENCIA SOLICITADA 3M	CUMPLE	SURGIPLAST LTDA
177	INTEGRADOR 1243A MARCA 3 M(B2) PCC064	COMPLY 1243A INTEGRADOR VAPOR 3M C3 X 1000	COMPLY 1243A INTEGRADOR VAPOR 3M C3 X 1000	3M COMPANY, 3M HEALTH CARE	NO APLICA	2017DM-0016648	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR VENCIDO (HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
177	INTEGRADOR 1243A MARCA 3 M(B2) PCC064	INTEGRADOR QUIM. COMPLY 1243A VAPOR x 500 Clase 5	INTEGRADOR 1243A MARCA 3 M(B2) PCC064	3M COLOMBIA S.A	NO APLICA	2017DM-0016648	cumple	cumple	cumple	ALLERS
178	INTRODUCTOR DE CATETER DE SWAN GANZ 8FR	EQUIPO INTRODUCTOR PERCUTANEO 8,5 FRECHN PARA SWAN GANZ 1350BFS	EQUIPO INTRODUCTOR PERCUTANEO 8,5 FRECHN PARA SWAN GANZ 1350BFS	EDWARDS	NO APLICA	EN RENOVACION EXP. 19997310	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
179	INTRODUCTOR DE MARCAPASOS 6Fr (SET)(B2)	POLVO STOMAHESIVE FRASCO 28g		3M	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
180	INTRODUCTOR DE MARCAPASOS 7Fr (SET)(B2)	PROTESIS VASCULAR PTFE RECTA 6mm a 8mm (60 - 70cm long) (SELLADA EN GELATINA)		ST JUDE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
181	INJECTOR DE VARICES DESECHABLES -LVDI-25(COLOM)(CPRE) o REF. N940000425-2300mm*2.8mm(25G)(B2)- OLYMPUS	Injector desechable ForceMax, 25 G x 4 mm, 2,8 mm de canal, 230 cm de longitud	Injector desechable	Aomari Olympus Co	ISO 13485	2018DM-0017590	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
182	INJECTOR DE VARICES DESECHABLES LVDI-25(enterocap)(CPRE) O N940000423, Long 1650mm*2.8mm(25G)(B2)- OLYMPUS	Injector desechable ForceMax, 22 G x 4 mm, canal de 2,8 mm, 165 cm de longitud	Injector desechable	Aomari Olympus Co	ISO 13485	2018DM-0017590	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
183	INJECTOR DE VARICES DESECHABLES LVDI-25-240(gastro)(CPRE) REF. N940000425, 1650mm*2.8mm(25G)- OLYMPUS	Injector desechable ForceMax, 25 G x 4 mm, canal de 2,8 mm, 165 cm de longitud	Injector desechable	Aomari Olympus Co	ISO 13485	2018DM-0017590	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
184	JARON ANTISEPTICO A BASE DE YODOPOLYVINIL PIRROLIDONA 8% -60ml	PROTESIS VASCULAR UNIGRAF 16*8		ST JUDE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
184	JARON ANTISEPTICO A BASE DE YODOPOLYVINIL PIRROLIDONA 8% -60ml	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio (QUIRURGICOS)		BACTRODEIM	NA	2008 M-010324-R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
184	JARON ANTISEPTICO A BASE DE YODOPOLYVINIL PIRROLIDONA 8% -60ml	JARON LIQUIDO ANTISEPTICO A BASE DE YODO	PREPODINE SCRUB ESPUMA YODOPO BOL/60ML 303003012 WEST	WEST		2016M - 003759 - R4	CUMPLE		SUBSANA Allega Ficha Técnica	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
184	JARON ANTISEPTICO A BASE DE YODOPOLYVINIL PIRROLIDONA 8% -60ml	PREPODINE SCRUB x 60 ml.BOLSA 1mldeviduitor	JARON ANTISEPTICO A BASE DE YODOPOLYVINIL PIRROLIDONA 8% -60ml	ELECTROQUIMICA WEST	NO APLICA	2016M-003759-R4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
185	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120ml	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120ml	NO APLICA	ELECTROQUIMICA WEST S.A. ELECTROWEST	NO APLICA	2009 M-012898 - R1	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
185	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120ml	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120ml	VIOXIN 4%	VISOFT	NO REQUIERE	2012DM-0009408	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
185	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120ml	JARON QUIRURGICO ANTISEPTICO DE USO EXTERNO	WESCOHEX JARON CLORHEXIDINA 4% BOLSA X120 ML 303004010 WEST	WEST		2009 M - 012898 - R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
185	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120ml	ASEPTIDINA AL 4% JAB FCO X 120ml	ASEPTIDINA AL 4% JAB FCO X 120ml	ASEPSIS PRODUCTS DE	2009052151	2015M-0003464-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
185	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120ml	WESCOHEX x 120 ml BOLSA (Jarón con Clorhexidina 4%)	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120ml	ELECTROQUIMICA WEST	NO APLICA	2009M-012898 R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
186	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 30ml	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 30ml	NO APLICA	ELECTROQUIMICA WEST S.A. ELECTROWEST	NO APLICA	2009 M-012898 - R1	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
186	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 30ml	SAF GEL CONVATEC (MATERIAL CICATRIZANTE) tubo de 85g		WEST	NA	2009M-012898-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
186	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 30ml	JARON QUIRURGICO ANTISEPTICO DE USO EXTERNO	WESCOHEX JARON CLORHEXIDINA 4% BOLSA X30 ML 303004011 WEST	WEST		2009 M - 012898 - R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
186	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 30ml	ASEPTIDINA JAB QUIR CLORHEXIDINA 4% SLN DORAC02 FCO 30ML	ASEPTIDINA JAB QUIR CLORHEXIDINA 4% SLN DORAC02 FCO 30ML	ASEPSIS PRODUCTS DE	2009052151	2015M-0003464-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
186	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 30ml	WESCOHEX x 30 ml BOLSA (Jarón con Gluconato de Clorhexidina 4%)	JARON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 30ml	ELECTROQUIMICA WEST	NO APLICA	2009 M-012898 - R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
187	JARON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850ml WESCOHEX	JARON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850ml WESCOHEX	NO APLICA	ELECTROQUIMICA WEST S.A. ELECTROWEST	NO APLICA	2016M-0016758	CUMPLE		CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
187	JARON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850ml WESCOHEX	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14Fr TRAQUEOSTOMIA(GLOBAL)		WEST	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
187	JARON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850ml WESCOHEX	JARON ANTISEPTICO CON 2% DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	WESCOHEX JARON CLORHEXIDINA 2% BOLSA X850 ML 303005007 WEST	WEST		2016M - 0016758	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
187	JARON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850ml WESCOHEX	JARON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850ml WESCOHEX	NO APLICA	ELECTROQUIMICA WEST S.A. ELECTROWEST		2016M-0016758	CUMPLE		CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
187	JARON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850ml WESCOHEX	WESCOHEX JARON BOLSA x 850 ML (gluconato de clorhexidina 2%)	JARON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850ml WESCOHEX	ELECTROQUIMICA WEST	NO APLICA	2016M-0016758	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
188	JERINGA PARA MUESTRA DE SANGRE ARTERIAL - CARE FUSION	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14Fr TUBO- Ref. 83-214 (GLORAL)		WEST	NA	2014DM-0010942	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
188	JERINGA PARA MUESTRA DE SANGRE ARTERIAL - CARE FUSION	Jeringa para toma de gases arteriales tipo Eclipse (Biosseguridad) Marca Becton Dickinson	Jeringa de gases	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	NO APLICA	2017DM-0015812	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA VISTA DE ENTE TERRITORIAL VIGENTE. VENCIDO CERTIFICACION COAA DE NÚMERO DE BECTON	CUMPLE	ROYERO & CIA S.A.S.
188	JERINGA PARA MUESTRA DE SANGRE ARTERIAL - CARE FUSION	Jeringa PRO-VENT para toma de gases arteriales 1ml de 25G X 5/8"	Jeringa PRO-VENT para toma de gases arteriales 1ml de 25G X 5/8"	Smith Medical And INC	ISO 13527	2011DM-0007031	NO CUMPLE	NO allega ficha tecnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
189	JERINGAS DE INSULINA con aguja 27G 1/2	JERINGAS DE INSULINA con aguja 27G 1/2	JERINGAS DE INSULINA con aguja 27G 1/2	RYNCO S.A.		2013 DM-000438 - R2	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
189	JERINGAS DE INSULINA con aguja 27G 1/2	SISTEMA DE OSTEOMIA ADULTO DE UNA SOLA PIEZA Ref.22771		BO	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
189	JERINGAS DE INSULINA con aguja 27G 1/2	INSULINA ESCALA 100 AGUJA: 27 X 1/2	INSULINA ESCALA 100 AGUJA: 27 X 1/2	RYNCO MEDICAL	NO REQUIERE	2013DM-000438-R2	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA CON APLICATIVO INVIMA. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
189	JERINGAS DE INSULINA con aguja 27G 1/2	JERINGAS DE INSULINA con aguja 27G 1/2	JERINGAS DE INSULINA con aguja 27G 1/2	JIANSU KHANGUUA	NA	2015DM-0013294	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
189	JERINGAS DE INSULINA con aguja 27G 1/2	JERINGA RYNCO INSULINA (1 ml) UI 100 27 x 1/2"	JERINGAS DE INSULINA con aguja 27G 1/2	RYNCO S.A	NO APLICA	2013 DM-000438 - R2	cumple	cumple	CUMPLE	ALLERS
190	JERINGAS DESECHABLES DE 10cc	JERINGA 10ML DESECHABLE CON AGUJA HIPODERMICA 21 G X 1 1/2	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA HIPODERMICA 21 G X 1 1/2	HANGZHOU TONGJIE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD		2013DM-0001569-R1	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
190	JERINGAS DESECHABLES DE 10cc	SISTEMA DE OSTEOMIA PEDIATRICO DE UNA SOLA PIEZA. Ref. 20922 PEDIATRICA CIA J15 BOLSAS		MEDISPO	NA	2009DM-0005136	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
190	JERINGAS DESECHABLES DE 10cc	JERINGA 3P 10ML LOCK AG AL LADO:21 X 1 1/2	JERINGA 3P 10ML LOCK AG AL LADO:21 X 1 1/2	RYNCO MEDICAL	NO REQUIERE	2013DM-000438-R2	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA CON APLICATIVO INVIMA. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
190	JERINGAS DESECHABLES DE 10cc	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 C/AGUJA	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 C/AGUJA	PROTEX		2009DM-0005136	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
190	JERINGAS DESECHABLES DE 10cc	JERINGAS DESECHABLES DE 10cc	JERINGAS DESECHABLES DE 10cc	JIANSU KHANGUUA	NA	2015DM-0013294	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS

R. Rojas
 Papad
 Página 10 de 37

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
190	JERINGAS DESECHABLES DE 10cc	JERINGA CON AGUJA 10ML 21G X 1 1/2 MEDIC CJ X 100	JERINGA CON AGUJA 10ML 21G X 1 1/2 MEDIC CJ X 100	MEDICALES S.A.S.	2014065166	2011DM-0007421	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR (MEDICALES)	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
190	JERINGAS DESECHABLES DE 10cc	JERINGA RYMCO 10 ml 21 x 1.5 3 Partes LOCK	JERINGAS DESECHABLES DE 10cc	RYMCO S.A	NO APLICA	2013 DM-000438 - R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
191	JERINGAS DESECHABLES DE 20cc	JERINGA 20 ML DESECHABLE CON AGUJA HIPODERMICA 21 G X 1 1/2	JERINGAS CON AGUJAS DESECHABLES PRECISION CARE	ANHUI HONGYU WUZHOU MEDICAL MANUFACTURE CO. LTD.		2013DM-0001569-R1	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
191	JERINGAS DESECHABLES DE 20cc	SONDA DE ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA 20Fr (MIC)		MEDISPO	NA	2009DM-0005137	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
191	JERINGAS DESECHABLES DE 20cc	JERINGA 3P 20ML LOCK AG.21 X 1.5	JERINGA 3P 20ML LOCK AG.21 X 1.5	RYMCO MEDICAL	NO REQUIERE	2013DM-000438-R2	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA CON APLICATIVO INVIMA. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION. NO	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
191	JERINGAS DESECHABLES DE 20cc	JERINGA 20ML 21GX1 1/2 UNO PROTEX	JERINGA 20ML 21GX1 1/2 UNO PROTEX	PROTEX		2009M-0005136	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
191	JERINGAS DESECHABLES DE 20cc	JERINGAS DESECHABLES DE 20cc	JERINGAS DESECHABLES DE 20cc	JIANSU KHANGJIA	NA	2015DM-0013294	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
191	JERINGAS DESECHABLES DE 20cc	JERINGA CON AGUJA 20ML 21G X 1 1/2 MEDIC CJ X 50	JERINGA CON AGUJA 20ML 21G X 1 1/2 MEDIC CJ X 50	MEDICALES S.A.S.	2014065166	2011DM-0007421	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR (MEDICALES)	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
191	JERINGAS DESECHABLES DE 20cc	JERINGA RYMCO 20 ml C/A 21 x 1.5 3 PTES LOCK	JERINGAS DESECHABLES DE 20cc	RYMCO S.A	NO APLICA	2013 DM-000438 - R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
192	JERINGAS DESECHABLES DE 3cc	JERINGA 3ML DESECHABLE CON AGUJA HIPODERMICA 21 G X 1 1/2	JERINGAS CON AGUJAS DESECHABLES PRECISION CARE	ANHUI HONGYU WUZHOU MEDICAL MANUFACTURE CO. LTD.		2013DM-0001569-R1	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
192	JERINGAS DESECHABLES DE 3cc	SONDA DE TORAX No. 32		MEDISPO	NA	2009DM-0005138	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
192	JERINGAS DESECHABLES DE 3cc	JERINGA 3P 3ML LOCK AG AL LADO:21 X 1 1/2	JERINGA 3P 3ML LOCK AG AL LADO:21 X 1 1/2	RYMCO MEDICAL	NO REQUIERE	2013DM-000438-R2	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA CON APLICATIVO INVIMA. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION. NO	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
192	JERINGAS DESECHABLES DE 3cc	JERINGA 3ML 21GX1 1/2 C/AGUJA UNO PROTEX	JERINGA 3ML 21GX1 1/2 C/AGUJA UNO PROTEX	PROTEX		2009M-0005136	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
192	JERINGAS DESECHABLES DE 3cc	JERINGAS DESECHABLES DE 3cc	JERINGAS DESECHABLES DE 3cc	JIANSU KHANGJIA	NA	2015DM-0013294	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
192	JERINGAS DESECHABLES DE 3cc	JERINGA 3ML 3PUL 21 X 1 1/2 TAPA RO ETER CJ X 100	JERINGA 3ML 3PUL 21 X 1 1/2 TAPA RO ETER CJ X 100	ETERNA S.A.	2014065166	2014DM-0011687	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
192	JERINGAS DESECHABLES DE 3cc	JERINGA RYMCO 3 ml 21 x 1.5 3Partes LOCK	JERINGAS DESECHABLES DE 3cc	RYMCO S.A	NO APLICA	2013DM-000438 - R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
192	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc	JERINGA 50 ML DESECHABLE CON AGUJA HIPODERMICA 21 G X 1 1/2	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA HIPODERMICA-SUPREME, MEDISPO Y PROTECTION	HANGZHOU TONGJI MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD		2009DM-0005136	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
193	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc	SONDA DE TORAX No. 28		MEDISPO	NA	2009DM-0005139	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
193	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc	JERINGA 50 ML C/A 21G x 1 1/2 UNO	JERINGA 50 ML C/A 21G x 1 1/2 UNO	ANHUI HONGYU WUZHOU MEDICAL MANUFACTURE CO. LTD	NO REQUIERE	2013DM-0001569-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - no concuerda con lab. Fabricante. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION. NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
193	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc	PROTEX		2009M-0005136	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
193	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc - SIN AGUJA	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc - SIN AGUJA	JIANSU KHANGJIA	NA	2015DM-0013294	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
193	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc	JERINGA 50ML 21 X 1 1/2 PREC CARE ETER CJ X 25	JERINGA 50ML 21 X 1 1/2 PREC CARE ETER CJ X 25	ETERNA S.A.	2014065166	2014DM-0011687	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
193	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc	JERINGA RYMCO 50 ml C/A 3 Partes 18 x 1.5	JERINGAS DESECHABLES DE 50cc	RYMCO S.A	NO APLICA	2013 DM-000438 - R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
194	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	JERINGA 5 ML DESECHABLE CON AGUJA HIPODERMICA 21 G X 1 1/2	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA HIPODERMICA-SUPREME, MEDISPO Y PROTECTION	HANGZHOU TONGJI MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD		2013DM-0001569-R1	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
194	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	SONDA DE TORAX No. 30		MEDISPO	NA	2009DM-0005140	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
194	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	JERINGA 5 ML C/A 21G x 1 1/2 3 PTES UNO	JERINGA 5 ML C/A 21G x 1 1/2 3 PTES UNO	ANHUI HONGYU WUZHOU MEDICAL MANUFACTURE CO. LTD	NO REQUIERE	2013DM-0001569-R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - no concuerda con lab. Fabricante. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION. NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
194	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	JERINGA 5ML 21GX1 1/2 C/AGUJA CJA100 PROTEX	JERINGA 5ML 21GX1 1/2 C/AGUJA CJA100 PROTEX	PROTEX		2009M-0005136	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
194	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	JIANSU KHANGJIA	NA	2015DM-0013294	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
194	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	JERINGA 5ML 3PUL 21 X 1 1/2 TAPA RO ETER CJ X 100	JERINGA 5ML 3PUL 21 X 1 1/2 TAPA RO ETER CJ X 100	ETERNA S.A.	2014065166	2014DM-0011687	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
194	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	JERINGA RYMCO 5 ml 21 x 1.5 3Partes LOCK	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	RYMCO S.A	NO APLICA	2013 DM-000438 - R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
195	KIT CENTRAL DE MEZCLAS (8) TALLA L. Ref. PT230935 - ESTERIL, que contiene: INDICADOR QUIMICO, OVEROL CON BOLSA ADHESIVA, BOLSA RECOLECTORA, BOLSA DESECHABLE, Y BOLSA EXTERNA - FLAMBO	SONDA DE TORAX No. 34		MEDISPO	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
195	KIT CENTRAL DE MEZCLAS (8) TALLA L. Ref. PT230935 - ESTERIL, que contiene: INDICADOR QUIMICO, OVEROL CON BOLSA ADHESIVA, BOLSA RECOLECTORA, BOLSA DESECHABLE, Y BOLSA EXTERNA - FLAMBO	KIT CENTRAL DE MEZCLAS 8 TIL	KIT CENTRAL DE MEZCLAS 8 TIL	UNION MEDICAL		2012DM-009317	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
196	KIT DE CENTRAL MEZCLAS TALLA (L) Ref. PT230919E	KIT DE CENTRAL DE MEZCLAS TIL	KIT DE CENTRAL DE MEZCLAS TIL	UNION MEDICAL		2012DM-009317	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
198	KIT DE MANEJO FECAL - FLEXI SEAL	SISTEMA DE MANEJO FECAL KIT FLEXI-SEAL® 411100	KIT FLEXI-SEAL® SISTEMA DE MANEJO FECAL 411100	BOSTON		2017DM-2017DM-0016650	CUMPLE		cumple	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
198	KIT DE MANEJO FECAL - FLEXI SEAL	FLEXI-SEAL KIT SIST. MANEJO FECAL	KIT DE MANEJO FECAL - FLEXI SEAL	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2017DM-0016650	cumple	cumple	cumple	ALLERS
199	KIT DE MONITOREO DE PRESION SANGUINEO CON TRANSDUCTOR DESECHABLE INTEGRADO SENCILLO CON SISTEMA CERRADO Ref. 24300107	KIT DE MONITOREO DE PRESION SANGUINEO CON TRANSDUCTOR DESECHABLE INTEGRADO SENCILLO CON SISTEMA CERRADO	KIT DE MONITOREO DE PRESION SANGUINEO CON TRANSDUCTOR DESECHABLE INTEGRADO SENCILLO CON SISTEMA CERRADO	Laboratorios Gothplast	N/A	2015DM-0012718	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHPLAST LTDA.
199	KIT DE MONITOREO DE PRESION SANGUINEO CON TRANSDUCTOR DESECHABLE INTEGRADO SENCILLO CON SISTEMA CERRADO Ref. 24300107	Set transductor para monitoreo sencillo con sistema cerrado para toma de sangre libre de agujas	Set transductor para monitoreo sencillo con sistema cerrado para toma de sangre libre de agujas	Biometrix Medical	ISO 13528	2010M-0005896	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
199	KIT DE MONITOREO DE PRESION SANGUINEO CON TRANSDUCTOR DESECHABLE INTEGRADO SENCILLO CON SISTEMA CERRADO Ref. 24300107	KIT DE MONITOREO DE PRESION SANGUINEO CON TRANSDUCTOR DESECHABLE INTEGRADO SENCILLO CON SISTEMA CERRADO Ref. 24300107	unidad	MERIT MEDICAL SISTEM	NO APLICA	INVIMA 2009DM-0004051	CUMPLE		CUMPLE	G BARCO
199	KIT DE MONITOREO DE PRESION SANGUINEO CON TRANSDUCTOR DESECHABLE INTEGRADO SENCILLO CON SISTEMA CERRADO Ref. 24300107	KIT DE MONITOREO DE PRESION SANGUINEO CON TRANSDUCTOR DESECHABLE INTEGRADO SENCILLO CON SISTEMA CERRADO Ref. 24300107	KIT DE MONITOREO DE PRESION SANGUINEO CON TRANSDUCTOR DESECHABLE INTEGRADO SENCILLO CON SISTEMA CERRADO Ref. 24300107	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	NO APLICA	2015DM-001499-R2	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
200	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA FENESTRADA - 8mm-14G - TRACOE- REF. 321 8(TAMAÑO 8FR) 321-07(TAMAÑO 7)	EQUIPO Y BANDEJA DE INTRODUCCIÓN DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA AVANZADA CIAGLA BLUE RHINO - CANULA FENESTRADA LFC DE 8FR	C-PTIS-100-HC / LFC-8	COOK MEDICAL	N/A	2018DM-0018861	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	TM MEDICAS SAS
200	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA FENESTRADA - 8mm-14G - TRACOE- REF. 321 8(TAMAÑO 8FR) 321-07(TAMAÑO 7)	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPEC, con cánula TWIST, fenestrada, con balón, No 08.	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPEC, con cánula TWIST, fenestrada, con balón, No 08.	Tracoe Medical, GmbH	ISO 13529	2015DM-0002932-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
201	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA FENESTRADA - 8mm-14G - TRACOE- REF. 320 07(2) 320-08(3)082	EQUIPO Y BANDEJA DE INTRODUCCIÓN DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA AVANZADA CIAGLA BLUE RHINO - CANULA FENESTRADA LFC DE 8FR	C-PTIS-100-HC / LFC-8	COOK MEDICAL	N/A	2018DM-0018861	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	TM MEDICAS SAS

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
201	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA NO FENESTRADA - 8mmx14G - TRACOE- REF. 320 07(2) 320-09(3)82	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPEC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 08.	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPEC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 08.	Tracoe Medical, GmbH	ISO 13539	2015DM-0002932-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
202	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	MICRONEBULIZADOR (XL) ADULTO (KIT)	MICRONEBULIZADOR (XL) ADULTO (KIT)	JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD		2015DM-0013688	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
202	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	SONDAS CON PUNTA DE TUNGSTENO 6FR		MAINCO	NA	2016DM-0000409-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
202	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	MICRONEBULIZADOR COMPLETO ADULTO	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	CHANGSHU TAINING MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	NO REQUIERE	2011DM-0008319	NO CUMPLE	NO CUMPLE - no concorda con lab. Fabricante. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA.	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
202	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	Laboratorios Gothaplast	N/A	2018DM-0018649	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
202	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	Set para Micro Nebulización Adulto.	Set para Micro Nebulización Adulto.	Hsiner Co Ltd	ISO 13531	2016DM-0015089	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
202	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	Micronebulizador de alta eficiencia con máscara adulto, SL.	REFERENCIA 8967-7-50 Micronebulizador de alta eficiencia con máscara adulto, SL.	SALTER LABS	138-10-2018	2014DM-0012339	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
202	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	MICRONEBULIZADOR KIT ADULTO LIFE CARE*	MICRONEBULIZADOR KIT ADULTO LIFE CARE*	LIFE CARE		2014DM-0012167	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
202	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO NEB001 LIFE UNIDAD	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO NEB001 LIFE UNIDAD	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.	NO APLICA	2014DM-0012167	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2013. HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
202	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	KIT DE NEBULIZACION ADULTO ECO	KIT DE NEBULIZACION ADULTO ECO	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018538	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
202	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	caja x 50 unidad	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002707	NO CUMPLE	NO CUMPLE - REGISTRO INVIMA VE	CUMPLE	G BARCO
202	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	MICRONEBUL. C/MASC. ADU. ALLMED	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	ALLERS	NO APLICA	2008DM-0002406	CUMPLE	cumple	cumple	ALLERS
203	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MICRONEBULIZADOR (M) PEDIATRICO (KIT)	MICRONEBULIZADOR (M) PEDIATRICO (KIT)	JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO LTD		2015DM-0013688	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
203	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	SONDAS FOLEY 10FR*2 VIAS		BIOLIFE	NA	2016DM-0000409-R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
203	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MICRONEBULIZADOR COMPLETO PEDIATRICO	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	CHANGSHU TAINING MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	NO REQUIERE	2011DM-0008319	NO CUMPLE	NO CUMPLE - no concorda con lab. Fabricante. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA.	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
203	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	Laboratorios Gothaplast	N/A	2018DM-0018649	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
203	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	Set para Micro Nebulización pediátrico en 3 Piezas fino.	Set para Micro Nebulización pediátrico en 3 Piezas fino.	Hsiner Co Ltd	ISO 13532	2016DM-0015089	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
203	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	Micronebulizador de alta eficiencia con boquilla y máscara pediátrica, SL.	REFERENCIA 8967-7-50 Micronebulizador de alta eficiencia con boquilla y máscara pediátrica, SL.	SALTER LABS	138-10-2018	2014DM-0012339	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
203	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MICRONEBULIZADOR KIT PEDIATRICO LIFE CARE*	MICRONEBULIZADOR KIT PEDIATRICO LIFE CARE*	LIFE CARE		2014DM-0012167	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
203	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO NEB002 LIFE UNIDAD	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO NEB002 LIFE UNIDAD	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.	NO APLICA	2014DM-0012167	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2013. HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
203	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	KIT NEBULIZACION ECO PEDIATRICO.	KIT NEBULIZACION ECO PEDIATRICO.	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018538	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
203	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	caja x 50 unidad	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002707	NO CUMPLE	NO CUMPLE - REGISTRO INVIMA VE	CUMPLE	G BARCO
203	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MICRONEBUL. C/MASC. PED. ALLMED	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	ALLERS SA	NO APLICA	2008DM-0002406	CUMPLE	CUMPLE	cumple	ALLERS
204	KIT NEFROSTOMIA PERCUTANEA DE 10FR A 12 FR*40CM(BIOTECH)	SONDAS FOLEY 12 * 2 VIAS		BIOLIFE	NA	2015DM-0012798	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
205	KIT NEFROSTOMIA PERCUTANEA DE 8FR (2.85mm)*40CM(BIOTECH)	SONDAS FOLEY 14 * 2 VIAS		PLUS VITAL	NA	2015DM-0012799	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
206	KIT PARA TRASDUCTOR EN PLASTICO DOBLE(SENCILLO)	TRASDUCTOR DE PRESION SENCILLO	TRASDUCTOR DE PRESION SENCILLO	Laboratorios Gothaplast	N/A	2015DM-0012718	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
206	KIT PARA TRASDUCTOR EN PLASTICO DOBLE(SENCILLO)	Set transductor para monitoreo doble 152 cm	Set transductor para monitoreo doble 152 cm	Biometrix Medical	ISO 13533	2010DM-0005896	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
206	KIT PARA TRASDUCTOR EN PLASTICO DOBLE(SENCILLO)	TRASDUCTOR DE PRESION INVASIVA SENCILLO PX260	TRASDUCTOR DE PRESION INVASIVA SENCILLO PX260	EDWARDS	NO APLICA	2015DM-001449 R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
207	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	SONDAS FOLEY 16 * 2 VIAS		PLUS VITAL	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
207	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	Kit Venturi Adulto con 6 disyuntores	Kit Venturi Adulto con 6 disyuntores	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA.	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
207	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	KIT VENTURY ADULTO	KIT VENTURY ADULTO	Laboratorios Gothaplast	N/A	2018DM-0002178-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
207	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	Máscara Venturi para suministro de oxígeno, tamaño adulto.	Máscara Venturi para suministro de oxígeno, tamaño adulto.	Hsiner Co Ltd	ISO 13534	2016DM-0015089	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
207	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	Kit venturi talla M/L Adulto	Kit venturi talla M/L Adulto	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
207	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	KIT VENTURU ADULTO KIT CON 6 DISYUNTORES	KIT VENTURU ADULTO KIT CON 6 DISYUNTORES	GLOBAL		2017DM-0001253 R1	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
207	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	KIT VENTURY ADULTO	KIT VENTURY ADULTO	GC MEDICAL ENTERPRISE	NA	2016DM-0014718	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO SUSPENDIDO	SUSPENSION, Allega Ficha Técnica	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
207	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	KIT VENTURI AJUSTABLE ADULTO 1117005 INTER U	KIT VENTURI AJUSTABLE ADULTO 1117005 INTER U	INTERSURGICAL S.A.S.	NO APLICA	2008DM-0002796	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO (16-12-2018)	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
207	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	KIT VENTURI REGULABLE MULTIOX ADULTO	KIT VENTURI REGULABLE MULTIOX ADULTO	INTERSURGICAL	NO APLICA	2016DM-0018333	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
207	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	caja x 50 unidad	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002820	NO CUMPLE	NO CUMPLE - REGISTRO INVIMA VE	CUMPLE	G BARCO
207	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	KIT VENTURI ADULTO CON 6 DISYUNTORES GLOBAL HEALTHCARE	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA ADULTO	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	NO APLICA	2017DM-0001253-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
208	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	SONDAS FOLEY 20 * 2 VIAS		BIOLIFE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
208	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	Kit Venturi Pediátrico con 6 disyuntores	Kit Venturi Pediátrico con 6 disyuntores	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA.	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
208	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	KIT VENTURY PEDIATRICO	KIT VENTURY PEDIATRICO	Laboratorios Gothaplast	N/A	2018DM-0002178-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.

Atención
Tomas Valencia
Químico Farmacéutico
Reg. 5-2460-10
P. Rojas
G. Paredes
C. Paredes

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
208	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	Mascara Ventury para suministro de oxígeno, pediátrico.	Mascara Ventury para suministro de oxígeno, pediátrico.	Hisher Co Ltd	ISO 13535	2016DM-0015089	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
208	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	Kit ventury talla S	Kit ventury talla S pediátrico	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
208	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	KIT VENTURY PEDIATRICO KIT CON 6 DISYUNTORES	KIT VENTURY PEDIATRICO KIT CON 6 DISYUNTORES	GLOBAL		2017DM-0001253R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
208	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	KIT VENTURY PEDIATRICO	KIT VENTURY PEDIATRICO	GC MEDICAL ENTERPRISE	NA	2016DM-0014718	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO SUSPENDIDO	SURSAHA, Allega Ficha Técnica	LIFE SUMINISTROS MÉDICOS SAS
208	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	KIT VENTURY AJUSTABLE PEDIATRICO 1118005 INTER U.	KIT VENTURY AJUSTABLE PEDIATRICO 1118005 INTER U.	INTERSURGICAL S.A.S.	NO APLICA	2008DM-0002796	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO (16-12-2018)	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
208	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	KIT VENTURY REGULABLE MULTIOX PEDIATRICO	KIT VENTURY REGULABLE MULTIOX PEDIATRICO	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018333	CUMPLE		CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
208	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	caja x 50 unid	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002820	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VENCIDO	CUMPLE	G BARCO
208	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	KIT VENTURY PEDIATRICO CON 6 DISYUNTORES GLOBAL HEALTHCARE	KIT VENTURY OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	NO APLICA	2017DM-0001253-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22*22	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22*22 MM	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22*22 MM	GLASS LAB		N/A	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO INVIMA	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
	LAMINAS PORTA OBJETOS BORDE ESMERILADO Ref. 7101(LABORATORIO CLINICO)	LAMINAS PORTA OBJETOS BORDE ESMERILADO	LAMINAS PORTA OBJETOS BORDE ESMERILADO	SLIDES		N/A	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO INVIMA	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
209	LANCETAS HAEMOLANCE PLUS MICRO FLOW	LANCETAS HAEMOLANCE PLUS INSTITU MICRO FLOW	LANCETAS HAEMOLANCE PLUS INSTITU MICRO FLOW	ABBOTT		2014DM-0011939	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
210	LAPIZ DESECHABLE CONTROL ELECTRICO(STANDARD)	SONDAS POLEY 22*2 VIAS		BIOLIFE	NA		NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
210	LAPIZ DESECHABLE CONTROL ELECTRICO(STANDARD)	LAPIZ ELECTROBISTURY	LAPIZ ELECTROBISTURY	BAISHENG MEDICAL	NA	2015DM-0013635	CUMPLE		CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MÉDICOS SAS
210	LAPIZ DESECHABLE CONTROL ELECTRICO(STANDARD)	LAPIZ PORTA-ELECTRODO, desechable, con pulsador digital, en empaque individual estéril, con cable de 3 mts y conexión U.S.A. diámetro de conexión al electrodo 2.4 mm. Marca AESCULAP, Alemania	LAPIZ PORTA-ELECTRODO, desechable, con pulsador digital, en empaque individual estéril, con cable de 3 mts y conexión U.S.A. diámetro de conexión al electrodo 2.4 mm. Marca AESCULAP, Alemania	* AESCULAP AG-ALEMANIA * B.BRAUN MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2009EBC-0003479	CUMPLE		CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
210	LAPIZ DESECHABLE CONTROL ELECTRICO(STANDARD)	LAPIZ ELECTROBISTURY VALLEYLAB SPS U	LAPIZ ELECTROBISTURY VALLEYLAB SPS U	COVIDIEN	2014065166	2008EBC-0001750	NO CUMPLE	NO LLEGA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION, NO LLEGA FICHA TECNICA ALLEGAR DOCUMENTOS	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
210	LAPIZ DESECHABLE CONTROL ELECTRICO(STANDARD)	LAPIZ UNIVERSAL DESECHABLE PARA ELECTROBISTURIA, LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURIA, CON CONTROL MANUAL, PUNTA PLANA INTERCAMBIABLE, CABLE DE 3.0 METROS DE LONGITUD, CON ELECTRODO DE CONEXION A LA ELECTROBISTURIA DE	LAPIZ UNIVERSAL DESECHABLE PARA ELECTROBISTURIA	JIANGMEN		2009EBC-0003632	CUMPLE		CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
210	LAPIZ DESECHABLE CONTROL ELECTRICO(STANDARD)	LAPIZ ELECTROBISTURY VALLEYLAB E2515	LAPIZ ELECTROBISTURY VALLEYLAB E2515	COVIDIEN	CE 00500	2017EBC-0000505-R1	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
210	LAPIZ DESECHABLE CONTROL ELECTRICO(STANDARD)	LAPIZ DE ELECTROBISTURY LIFE CARE	LAPIZ DESECHABLE CONTROL ELECTRICO(STANDARD)	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	NO APLICA	2013DM-0009915	cumple	cumple	cumple	ALLERS
210	LAPIZ ELECTROQUIRURGICO CONTROL MANUAL		LAPIZ ELECTRO	GOLDEN		2015DM-0013183	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON EL PRODUCTO, ADEMAS LA CARTA DE AUTORIZACION PARA	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA	OLGA ALICIA BURBANO ERASO - ERM ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MÉDICA
211	LÍNEA DE SANGRE PARA HEMODIALISIS NOVALINE BL Ref.955419- LÍNEA DE SANGRE PARA HEMODIALISIS REF. A003(M1) 8.0x1.35x1.35	CONJUNTOS DE TUBOS PARA HEMODIALISIS - DE UN SOLO USO	BL 05R	VITAL HEALTHCARE SDN BHD		INVIMA 2016DM-0015571	CUMPLE		CUMPLE	LABORATORIOS BAXTER S.A.
212	LINER C/VALVULA 1000 TAPA AZUL		LINER	CARDINAL	NO APLICA	2018DM-0017673	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CERTIFICACION CCAA	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERASO - ERM ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MÉDICA
213	LINER C/VALVULA 1500 TAPA AZUL		LINER	CARDINAL	NO APLICA	2018DM-0017673	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CERTIFICACION CCAA	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERASO - ERM ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MÉDICA
214	LINER C/VALVULA 3000 TAPA AZUL		LINER	CARDINAL	NO APLICA	2018DM-0017673	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CERTIFICACION CCAA	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERASO - ERM ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MÉDICA
212	LINER CON VALVULA 1000cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL(B3) con gel solidificante	SONDAS LEVIN No. 16		GOLDEN CARE	NA	2008DM-0002234	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
212	LINER CON VALVULA 1000cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL(B3) con gel solidificante	LINER BOLSA REC/FLUIDOS 1300cc C/SOLIDIF NUEVA/GEN GLOBAL	LINER BOLSA REC/FLUIDOS 1300cc C/SOLIDIF NUEVA/GEN GLOBAL	GLOBAL		NO REQUIERE	NO CUMPLE	La referencia citada no es la solicitada	CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
212	LINER CON VALVULA 1000cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL(B3) con gel solidificante	LINER CON VALVULA 1000CC TAPA AZUL CON GEL SOLIDIFICANTE 910C	LINER CON VALVULA 1000CC TAPA AZUL CON GEL SOLIDIFICANTE 910C	CARDINAL HEALTH	FM 702022	2018DM-0017673	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
213	LINER CON VALVULA 1500cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL con gel solidificante	SONDAS LEVIN No. 20		GLOBAL HEALTH CARE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
213	LINER CON VALVULA 1500cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL con gel solidificante	Nueva Bolsa de succión de 1300cc con solidificante	Nueva Bolsa de succión de 1300cc con solidificante	GHC	NO REQUIERE	NO REQUIERE	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
213	LINER CON VALVULA 1500cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL con gel solidificante	Bolsa desechable de succión con solidificante de 1.5 Litros	Bolsa desechable de succión con solidificante de 1.5 Litros	Medela Ag	ISO 13537	NO REQUIERE 2010019622	NO CUMPLE	NO allega ficha tecnica de referenci solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
213	LINER CON VALVULA 1500cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL con gel solidificante	LINER BOLSA REC/FLUIDOS 1800cc C/SOLIDIF NUEVA/GEN GLOBAL	LINER BOLSA REC/FLUIDOS 1800cc C/SOLIDIF NUEVA/GEN GLOBAL	GLOBAL		NO REQUIERE	NO CUMPLE	La referencia citada no es la solicitada	CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
213	LINER CON VALVULA 1500cc DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL con gel solidificante	LINER CON VALVULA 1500CC TAPA AZUL CON GEL SOLIDIFICANTE 920C	LINER CON VALVULA 1500CC TAPA AZUL CON GEL SOLIDIFICANTE 920C	CARDINAL HEALTH	FM 702022	2018DM-0017673	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
214	LINER CON VALVULA 3000cc O 3200cc DE UN SOLO CUERPO TAPA AZUL(B3) con gel solidificante(CARDINAL / GLOBAL)	SONDAS NELATON No.16		GLOBAL HEALTH CARE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
214	LINER CON VALVULA 3000cc O 3200cc DE UN SOLO CUERPO TAPA AZUL(B3) con gel solidificante(CARDINAL / GLOBAL)	Nueva Bolsa de succión de 3200cc con solidificante	Nueva Bolsa de succión de 3200cc con solidificante	GHC	NO REQUIERE	NO REQUIERE	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
214	LINER CON VALVULA 3000cc O 3200cc DE UN SOLO CUERPO TAPA AZUL(B3) con gel solidificante(CARDINAL / GLOBAL)	LINER BOLSA REC/FLUIDOS 3200cc C/SOLID NUEVA/GENERA R-713325	LINER BOLSA REC/FLUIDOS 3200cc C/SOLID NUEVA/GENERA R-713325	GLOBAL		NO REQUIERE	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
214	LINER CON VALVULA 3000cc O 3200cc DE UN SOLO CUERPO TAPA AZUL(B3) con gel solidificante(CARDINAL / GLOBAL)	LINER CON VALVULA 3000CC TAPA AZUL CON GEL SOLIDIFICANTE 930C	LINER CON VALVULA 3000CC TAPA AZUL CON GEL SOLIDIFICANTE 930C	CARDINAL HEALTH	FM 702022	2018DM-0017673	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
215	LLAVE DE TRES VIAS	SONDAS NELATON No.12		GLOBAL HEALTH CARE	NA	2014DM-0011664	CUMPLE		CUMPLE	INTERCOMERCIAL
215	LLAVE DE TRES VIAS	LLAVE DE VIAS	LLAVE DE VIAS	Laboratorios Gothaplast	N/A	2017DM-0016149	CUMPLE		SURSAHA, Allega Ficha Técnica	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
215	LLAVE DE TRES VIAS	LLAVE DE TRES VIAS UNIDAD LIFE CARE**	LLAVE DE TRES VIAS UNIDAD LIFE CARE**	LIFE CARE		2014DM-0011664	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
215	LLAVE DE TRES VIAS	DISCOFIX 3 (AZUL)	DISCOFIX 3 (AZUL)	* B. BRAUN MELSUNGEN AG- ALEMANIA; B. BRAUN MEDICAL KFT- MUNSTER, ALEMANIA	NO APLICA	INVIMA 2012DM-0001443-R1	CUMPLE		CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
215	LLAVE DE TRES VIAS	VE DE 3 VIAS GOTH U	LVE DE 3 VIAS GOTH U	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	2014065166	2017DM-0016149	CUMPLE		CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
215	LLAVE DE TRES VIAS	LLAVE PLASTICA 3 VIAS REF 70876.20 VYGON	LLAVE DE TRES VIAS	VYGON COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2010DM-4711-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
216	MANGUERA LISA PARA RESUCITADORES MANIALES (213cm)	SONDAS NELATON No.14		LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL

A New 19023
 Tomas Valencia
 Químico Farmacéutico
 C.C. 5-2460-1-1

P. Rojas
 P. Rojas
 19 de 37

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
216	MANGUERA LISA PARA RESUCITADORES MANIALES (213cm)	Línea para oxígeno de lumen liso de 213cms.	Línea para oxígeno de lumen liso de 213cms.	Hainer Co Ltd	ISO 13539	2016DM-0015089	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
216	MANGUERA LISA PARA RESUCITADORES MANIALES (213cm)	MANGUERA LISA PARA RESUCITADORES MANIALES (213cm)	caje x 50 unid	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2009DM-0003142	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VE	CUMPLE	G BARCO
217	MANGUERA SILICONADA SUCCION PRECORTADA DE 2.0		CAUCHO	GOLDEN CARE	NO APLICA	2013DM-009973	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA TANTO EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN COMO EN LA FICHA TÉCNICA. NO CONCLUYERON CON EL	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA	OLGA ALICIA BURBANO ERASO - ERM ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MÉDICA
217	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 1.8m	SONDAS NELATON No.16		BIOLIFE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
217	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 1.8m	Tubo de succión siliconizado transparente de 1.8 m	Tubo de succión siliconizado transparente de 1.8 m	Pacific Hospital Supply Co Ltd/Pahsco	ISO 13540	2018DM-001874J	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
217	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 1.8m	MANGUERA DE SUCCION ESTÉRIL SILICONADA 1.8 MTS GLOBAL	MANGUERA DE SUCCION ESTÉRIL SILICONADA 1.8 MTS GLOBAL	GLOBAL		N/A	NO CUMPLE	No allega ficha técnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
217	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 1.8m	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 1.8m	unidad	INCOLMEDICA	NO APLICA	2014DM-0010944	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
217	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 1.8m	MANGUERA DE SUCCIÓN ESTÉRIL DOBLE CONECTOR 1,8MT X 5MM 8888301515	MANGUERA DE SUCCIÓN ESTÉRIL DOBLE CONECTOR 1,8MT X 5MM 8888301515	COVIDIEN	Q2N1110747 35003	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
218	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 3.0 m	TUBO DE SUCCION SILICONADO DE 3,1MTS	TUBO DE SUCCION SILICONADO DE 3,1MTS	UNION MEDICAL		2014DM-001309	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
218	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 3.0 m	Tubo succión siliconizado estéril de 3 metros.	Tubo succión siliconizado estéril de 3 metros.	Pacific Hospital Supply Co Ltd/Pahsco	ISO 13541	2018DM-0018743	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
218	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 3.0 m	MANGUERA DE SUCCION ESTÉRIL SILICONADA 3.6 MTS GLOBAL	MANGUERA DE SUCCION ESTÉRIL SILICONADA 3.6 MTS GLOBAL	GLOBAL		N/A	NO CUMPLE	No allega ficha técnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
218	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 3.0 m	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 3.0 m	UNIDAD	INCOLMEDICA	NO APLICA	2014DM-0010944	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
218	MANGUERA SILICONADA DE SUCCION PRECORTADA 3.0 m	MANGUERA DE SUCCIÓN ESTÉRIL DOBLE CONECTOR 3,1MT X 6MM 8888301614	MANGUERA DE SUCCIÓN ESTÉRIL DOBLE CONECTOR 3,1MT X 6MM 8888301614	COVIDIEN	Q2N1110747 35003	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
219	MANTA DE CALENTAMIENTO CUERPO COMPLETO ADULTO (COVIDIEN)(5030810)	MANTA CALENT CUERPO COMPLETO 300(CJX10)	MANTA CALENT CUERPO COMPLETO 300(CJX10)	3M	CCAA-2009014080	2010DM-0005464	NO CUMPLE	no allega referencia solicitada	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
219	MANTA DE CALENTAMIENTO CUERPO COMPLETO ADULTO (COVIDIEN)(5030810)	Mantas SNUGGLE WARM Adulto / Completa	Mantas SNUGGLE WARM Adulto / Completa			NO REQUIERE 2010028689	NO CUMPLE	No allega ficha técnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
219	MANTA DE CALENTAMIENTO CUERPO COMPLETO ADULTO (COVIDIEN)(5030810)	MANTA DE CALENTAMIENTO CUERPO COMPLETO ADULTO (COVIDIEN)(5030810)	MANTA DE CALENTAMIENTO CUERPO COMPLETO ADULTO (COVIDIEN)(5030810)	COVIDIEN	LP Q1N 09 03 64966 005	2016DM-0000253-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
219	MANTA DE CALENTAMIENTO CUERPO COMPLETO ADULTO (COVIDIEN)(5030810)	MANTA DE CALENTAMIENTO CUERPO ENTERO 182cm x 165cm ADULTO REF 5030810 NELLCO/COVIDIEN	MANTA DE CALENTAMIENTO CUERPO COMPLETO ADULTO (COVIDIEN)(5030810)	MEDTRONIC INC	NO APLICA	2016DM-0000253-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
220	MANTAS DE CALENTAMIENTO ADULTO DE CUERPO COMPLETO Ref.300 -3M	SONDAS NELATON No.18		GHC	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
220	MANTAS DE CALENTAMIENTO ADULTO DE CUERPO COMPLETO Ref.300 -3M	MANTA CALENT CUERPO COMPLETO 300(CJX10)	MANTA CALENT CUERPO COMPLETO 300(CJX10)	3M	CCAA-2009014080	2010DM-0005464	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
220	MANTAS DE CALENTAMIENTO ADULTO DE CUERPO COMPLETO Ref.300 -3M	Mantas SNUGGLE WARM Adulto / Completa	Mantas SNUGGLE WARM Adulto / Completa			NO REQUIERE 2010028689	NO CUMPLE	No allega ficha técnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
220	MANTAS DE CALENTAMIENTO ADULTO DE CUERPO COMPLETO Ref.300 -3M	MANTA CUERPO COMPLETO 213 X 91CM 30M CJ X 10	MANTA CUERPO COMPLETO 213 X 91CM 30M CJ X 10	3M COLOMBIA INS	2015083525	2010DM-0005464	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
220	MANTAS DE CALENTAMIENTO ADULTO DE CUERPO COMPLETO Ref.300 -3M	MANTA DE CUERPO COMPLETO 213 x 91 CMS REF. 300 BAIR HUGGER CJX x 10 UNO	MANTAS DE CALENTAMIENTO ADULTO DE CUERPO COMPLETO Ref.300 -3M	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2010DM-0005465	cumple	cumple	cumple	ALLERS
221	MASCARA BITRAC MAXSHIELD TALLA L (AVIADOR)(PULMODIYNE) REF. 313-9553	SONDAS NELATON No.20			NA	2010DM-0006846	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
221	MASCARA BITRAC MAXSHIELD TALLA L (AVIADOR)(PULMODIYNE) REF. 313-9553	MÁSCARA BITRAC MAXSHIELD, CODO ESTANDAR DE 22MM HEMBRAS, ARNÉS MAXSHIELD	REFERENCIA 313-9553 MÁSCARA BITRAC MAXSHIELD, CODO ESTANDAR DE 22MM HEMBRAS, ARNÉS MAXSHIELD	PULMODIYNE	1572-11-2016	2010DM-0006846	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
221	MASCARA BITRAC MAXSHIELD TALLA L (AVIADOR)(PULMODIYNE) REF. 313-9553	Kit Mascara PerforMax para ventilación no invasiva. Talla grande (L), de uso único.	Kit Mascara PerforMax para ventilación no invasiva. Talla grande (L), de uso único.	PHILIPS COLOMBIANA S.A.S	ISO 13544	2010EBC-0006197	NO CUMPLE	No allega ficha técnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
222	MASCARA BITRAC MAXSHIELD TALLA S (AVIADOR)(PULMODIYNE) REF. 313-9551	SONDAS NELATON No.8		3M	NA	2010DM-0006847	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
222	MASCARA BITRAC MAXSHIELD TALLA S (AVIADOR)(PULMODIYNE) REF. 313-9551	MÁSCARA BITRAC MAXSHIELD, CODO ESTANDAR DE 22MM HEMBRAS, ARNÉS MAXSHIELD	REFERENCIA 313-9551 MÁSCARA BITRAC MAXSHIELD, CODO ESTANDAR DE 22MM HEMBRAS, ARNÉS MAXSHIELD	PULMODIYNE	1572-11-2016	2010DM-0006846	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
222	MASCARA BITRAC MAXSHIELD TALLA S (AVIADOR)(PULMODIYNE) REF. 313-9551	Kit Mascara PerforMax para ventilación no invasiva, pacientes de >7 años o >20 kg. Talla pequeña (S)	Kit Mascara PerforMax para ventilación no invasiva, pacientes de >7 años o >20 kg. Talla pequeña (S)	PHILIPS COLOMBIANA S.A.S	ISO 13545	2010EBC-0006197	NO CUMPLE	No allega ficha técnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
223	MASCARA FACIAL TOTAL BITRAC SHIELD CODO STANDARD Y CORREA DE FIJACION REF. 313-9051	TERMOMETROS ORALES		MINERVA	NA	2010DM-0006848	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
223	MASCARA FACIAL TOTAL BITRAC SHIELD CODO STANDARD Y CORREA DE FIJACION REF. 313-9051	MÁSCARA BITRAC SE SHIELD, CODO ESTÁNDAR DE 22MM HEMBRAS, ARNÉS SHIELD	REFERENCIA 313-9051 MÁSCARA BITRAC SE SHIELD, CODO ESTÁNDAR DE 22MM HEMBRAS, ARNÉS SHIELD	PULMODIYNE	1572-11-2016	2010DM-0006846	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
223	MASCARA FACIAL TOTAL BITRAC SHIELD CODO STANDARD Y CORREA DE FIJACION REF. 313-9051	Kit Mascara Oronasal para ventilación no invasiva, con CapStrip para fijación de arnes, talla M.	Kit Mascara Oronasal para ventilación no invasiva, con CapStrip para fijación de arnes, talla M.	PHILIPS COLOMBIANA S.A.S	ISO 13546	2010EBC-0006197	NO CUMPLE	No allega ficha técnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
223	MASCARA FACIAL TOTAL BITRAC SHIELD CODO STANDARD Y CORREA DE FIJACION REF. 313-9051	Mascara total face	Mascara total face	Draeger	NA	2013EBC-0010354	NO CUMPLE	No allega ficha técnica de la referencia solicitada	CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
223	MASCARA FACIAL TOTAL BITRAC SHIELD CODO STANDARD Y CORREA DE FIJACION REF. 313-9051	MASCARA FACIAL TOTAL BITRAC SHIELD CODO STANDARD Y CORREA DE FIJACION REF. 313-9051		DRAEGER COLOMBIA S.A	NO APLICA	2013EBC-0010354	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
224	MASCARA NASALES PARA CPAP TALLA (L)	MASCARA NASALES PARA CPAP TALLA (L)	NO APLICA	MEDICAL INDUSTRIES AMERICA EVO MEDICAL SOLUTIONS	NO APLICA	2010DM-0005275	NO CUMPLE	NO CUMPLE- SE REVISAR EN APLICATIVO INVIMA Y EL PRODUCTO NO CONCUERDA CON LA INFORMACION DE FICHA	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
224	MASCARA NASALES PARA CPAP TALLA (L)	Mascara nasal para cpap neonatal talla L	Mascara para cpap neonatal talla L	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
224	MASCARA NASALES PARA CPAP TALLA (L)	Máscara nasal para VNI ClassicStar con válvula Anti-asfixia, Talla L REF MP01622	Máscara nasal para VNI ClassicStar con válvula Anti-asfixia, Talla L REF MP01622	DRAEGER	12100207927 MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
225	MASCARA NASALES PARA CPAP TALLA (m)	MASCARA NASALES PARA CPAP TALLA (m)	NO APLICA	MEDICAL INDUSTRIES AMERICA EVO MEDICAL SOLUTIONS	NO APLICA	2010DM-0005275	NO CUMPLE	NO CUMPLE- SE REVISAR EN APLICATIVO INVIMA Y EL PRODUCTO NO CONCUERDA CON LA INFORMACION DE FICHA	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
225	MASCARA NASALES PARA CPAP TALLA (m)	Mascara nasal para cpap neonatal talla M	Mascara para cpap neonatal talla M	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
225	MASCARA NASALES PARA CPAP TALLA (m)	Máscara nasal para VNI ClassicStar con válvula Anti-asfixia, Talla L REF MP01621	Máscara nasal para VNI ClassicStar con válvula Anti-asfixia, Talla L REF MP01621	DRAEGER	12100207927 MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
226	MASCARA NASALES PARA CPAP TALLA (x) -	MASCARA NASALES PARA CPAP TALLA (x) -	NO APLICA	MEDICAL INDUSTRIES AMERICA EVO MEDICAL SOLUTIONS	NO APLICA	2010DM-0005275	NO CUMPLE	NO CUMPLE- SE REVISAR EN APLICATIVO INVIMA Y EL PRODUCTO NO CONCUERDA CON LA INFORMACION DE FICHA	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
226	MASCARA NASALES PARA CPAP TALLA (x) -	Mascara nasal para cpap neonatal talla S	Mascara para cpap neonatal talla S	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
226	MASCARA NASALES PARA CPAP TALLA (x) -	Máscara nasal para VNI ClassicStar con válvula Anti-asfixia, Talla S REF MP01620	Máscara nasal para VNI ClassicStar con válvula Anti-asfixia, Talla S REF MP01620	DRAEGER	12100207927 MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.

R. Rojas
 17 de 37
 A. Henríquez
 Tomas Valencia
 5-2460-10

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Ofertante
227	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO sin manguera lisa	Mascara para traqueostomía, tamaño adulto, con línea de oxígeno.	Mascara para traqueostomía, tamaño adulto, con línea de oxígeno.	Hsiner Co Ltd	ISO 13547	2016DM-0015089	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
227	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO sin manguera lisa	Mascara para Traqueostomía sin manguera lisa	Mascara de oxígeno para traqueostomía talla M/L	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
227	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO sin manguera lisa	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA ECO	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA ECO	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018333	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
227	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO sin manguera lisa	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO sin manguera lisa	caja x 50 unid	TELEPLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002820	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VE	CUMPLE	G BARCO
227	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO sin manguera lisa	Máscara traqueostomía Q2Star M/L REF MP01924	Máscara traqueostomía Q2Star M/L REF MP01924	DRAEGER	1210020792T MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
228	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0	NO APLICA	HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD	NO APLICA	2016DM-0014560	NO CUMPLE	NO CUMPLE- NO ALLEGA LA FICHA TECNICA DE MASCARA LARINGEA No.2	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL - TAMANO No. 2 PEDIATRICA	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL - TAMANO No. 2 PEDIATRICA	HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD		2016DM-0014560	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
228	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0	TOALLA ANTISÉPTICA IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%		MINERVA	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
228	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0	Mascarilla Laringea de Silicona Reusable 2.0	Mascarilla Laringea de Silicona Reusable 2.0	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0009872	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
228	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0	Máscara laringea AuraONCE, No 2, desechable, curvatura anatómica, punta reforzada para peso 10-20kg	Máscara laringea AuraONCE, No 2, desechable, curvatura anatómica, punta reforzada para peso 10-20kg	Ambu A/S	ISO 13548	2015DM-0014167	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
228	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0	MASCARA LARINGEA EN SILICONA REUSABLE NO 2.0 GLOBAL	MASCARA LARINGEA EN SILICONA REUSABLE NO 2.0 GLOBAL	GLOBAL		2013DM-0009872	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
228	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0	MASCARILLA LARINGEA SOLUS T/2 8002 INTERS UND	MASCARILLA LARINGEA SOLUS T/2 8002 INTERS UND	INTERSURGICAL SAS	2011099326	2008DM-0002807	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO (16/12/2018), NO LLEGA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
228	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/2	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/2	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018612	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
228	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0	MASCARA LARINGEA CLÁSICA REUSABLE No. 2 PARA USO EN PACIENTES CON PESO DE 10 A 20kg- REF. LM-HLWL2	MASCARA LARINGEA CLÁSICA REUSABLE No. 2 PARA USO EN PACIENTES CON PESO DE 10 A 20kg	HANGSHOU FUSHAN		2017DM-0016882	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	HOSPITECNICA S.A.S.
228	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0	MASCARA LARINGEA SILICONA # 2.0 ALLMED	MASCARAS LARINGEAS No. 2.0	ALLERS S.A.	NO APLICA	2012DM-0009470	cumple	cumple	cumple	ALLERS
229	MASCARAS LARINGEAS No. 2.5	MASCARAS LARINGEAS No. 2.5	NO APLICA	HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD	NO APLICA	2016DM-0014560	NO CUMPLE	NO CUMPLE- NO ALLEGA LA FICHA TECNICA DE MASCARA LARINGEA No.2.5	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
	MASCARAS LARINGEAS No. 2.5	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL - TAMANO No. 2.5 PEDIATRICA	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL - TAMANO No. 2.5 PEDIATRICA	HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD		2016DM-0014560	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
229	MASCARAS LARINGEAS No. 2.5	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WBCOL 5110- ISOPANIN)		MINERVA	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
229	MASCARAS LARINGEAS No. 2.5	Mascarilla Laringea de Silicona Reusable 2.5	Mascarilla Laringea de Silicona Reusable 2.5	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0009872	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
229	MASCARAS LARINGEAS No. 2.5	Máscara laringea AuraONCE, No 2½, desechable, curvatura anatómica, punta reforzada para peso 20-30kg	Máscara laringea AuraONCE, No 2½, desechable, curvatura anatómica, punta reforzada para peso 20-30kg	Ambu A/S	ISO 13549	2015DM-0014167	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
229	MASCARAS LARINGEAS No. 2.5	MASCARA LARINGEA EN SILICONA REUSABLE NO 2.5 GLOBAL	MASCARA LARINGEA EN SILICONA REUSABLE NO 2.5 GLOBAL	GLOBAL		2013DM-0009872	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
229	MASCARAS LARINGEAS No. 2.5	MASCARILLA LARINGEA SOLUS T/2.5 8025 INTERS UND	MASCARILLA LARINGEA SOLUS T/2.5 8025 INTERS UND	INTERSURGICAL SAS	2011099326	2008DM-0002807	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO (16/12/2018), NO LLEGA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
229	MASCARAS LARINGEAS No. 2.5	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/2	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/2.5	INTERSURGICAL	NO APLICA		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
229	MASCARAS LARINGEAS No. 2.5	MASCARA LARINGEA CLÁSICA REUSABLE No. 2.5 PARA USO EN PACIENTES CON PESO DE 20 A 30kg- REF. LM-HLWL2.5	MASCARA LARINGEA CLÁSICA REUSABLE No. 2.5 PARA USO EN PACIENTES CON PESO DE 20 A 30kg	HANGSHOU FUSHAN		2017DM-0016882	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	HOSPITECNICA S.A.S.
230	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0	NO APLICA	HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD	NO APLICA	2016DM-0014560	NO CUMPLE	NO CUMPLE- NO ALLEGA LA FICHA TECNICA DE MASCARA LARINGEA No.3	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL - TAMANO No. 3 ADULTO - PEQUEÑO	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL - TAMANO No. 3 PEDIATRICA	HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD		2016DM-0014560	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
230	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0	TUBO ENDORRINOQUIAL No. 35 DERECHO		KRAMER	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
230	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0	Mascarilla Laringea de Silicona Reusable 3.0	Mascarilla Laringea de Silicona Reusable 3.0	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0009872	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
230	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0	Máscara laringea AuraONCE, No 3, desechable, curvatura anatómica, punta reforzada, para peso 30-50kg	Máscara laringea AuraONCE, No 3, desechable, curvatura anatómica, punta reforzada, para peso 30-50kg	Ambu A/S	ISO 13550	2015DM-0014167	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
230	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0	MASCARA LARINGEA EN SILICONA REUSABLE NO 3.0 GLOBAL	MASCARA LARINGEA EN SILICONA REUSABLE NO 3.0 GLOBAL	GLOBAL		2013DM-0009872	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
230	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0	MASCARILLA LARINGEA SOLUS T/3 8003 INTERS UND	MASCARILLA LARINGEA SOLUS T/3 8003 INTERS UND	INTERSURGICAL SAS	2011099326	2008DM-0002807	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO (16/12/2018), NO LLEGA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
230	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/3	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/3	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018612	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
230	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0	MASCARA LARINGEA CLÁSICA REUSABLE No. 3.0 PARA USO EN PACIENTES CON PESO DE 30 A 50kg- REF. LM-HLWL3	MASCARA LARINGEA CLÁSICA REUSABLE No. 3.0 PARA USO EN PACIENTES CON PESO DE 30 A 50kg	HANGSHOU FUSHAN		2017DM-0016882	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	HOSPITECNICA S.A.S.
230	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0	MASCARA LARINGEA SILICONA # 3.0 ALLMED	MASCARAS LARINGEAS No. 3.0	ALLERS S.A.	NO APLICA	2012DM-0009470	cumple	cumple	cumple	ALLERS
231	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0	NO APLICA	HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD	NO APLICA	2016DM-0014560	NO CUMPLE	NO CUMPLE- NO ALLEGA LA FICHA TECNICA DE MASCARA LARINGEA No.4	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL - TAMANO No. 4 ADULTO - MEDIANO	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL - TAMANO No. 2 PEDIATRICA	HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD		2016DM-0014560	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
231	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0	TUBO ENDORRINOQUIAL No. 35 IZQUIERDO		KRAMER	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
231	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0	Mascarilla Laringea de Silicona Reusable 4.0	Mascarilla Laringea de Silicona Reusable 4.0	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0009872	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
231	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0	Máscara laringea Aura40, No 4, reutilizable, curvatura anatómica, punta reforzada, para peso 50-70kg	Máscara laringea Aura40, No 4, reutilizable, curvatura anatómica, punta reforzada, para peso 50-70kg	Ambu A/S	ISO 13551	2015DM-0014167	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
231	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0	MASCARA LARINGEA EN SILICONA REUSABLE NO 4.0 GLOBAL	MASCARA LARINGEA EN SILICONA REUSABLE NO 4.0 GLOBAL	GLOBAL		2013DM-0009872	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
231	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0	MASCARILLA LARINGEA SOLUS T/4 8004 INTERS UND	MASCARILLA LARINGEA SOLUS T/4 8004 INTERS UND	INTERSURGICAL SAS	2011099326	2008DM-0002807	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO (16/12/2018), NO LLEGA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
231	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/4	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/4	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018612	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.

P. Rojas

Popell

23 de 37

A Henríquez
 Tomas Valencia
 Químico Farmacéutico
 Reg. 5-2460-10
 Aug 26
 2024

Ítem	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
231	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0	MASCARA LARINGEA CLÁSICA REUSABLE No. 4.0 PARA USO EN PACIENTES CON PESO DE 50 A 70kg- REF. LM-MLWL4	MASCARA LARINGEA CLÁSICA REUSABLE No. 4.0 PARA USO EN PACIENTES CON PESO DE 50 A 70kg	HANGSHOU FUSHAN		2017DM-0016882	CUMPLE	CUMPLE	SURSANA, Alega Ficha Técnica	HOSPITECNICA S.A.S.
231	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0	MASCARA LARINGEA SILICONA # 4.0 ALLMED	MASCARAS LARINGEAS No. 4.0	ALLERS S.A.	NO APLICA	2012DM-0009470	cumple	cumple	cumple	ALLERS
232	MASCARAS LARINGEAS No. 5.0	MASCARAS LARINGEAS No. 5.0	NO APLICA	HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD	NO APLICA	2016DM-0014560	NO CUMPLE	NO CUMPLE- NO ALEGA LA FICHA TECNICA DE MASCARA LARINGEA No.5	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
	MASCARAS LARINGEAS No. 5.0	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL - TAMANO No. 5 ADULTO - GRANDE	MASCARA LARINGEA DESECHABLE ESTERIL - TAMANO No. 2 PEDIATRICA	HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD		2016DM-0014560	NO CUMPLE	NO ALEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
232	MASCARAS LARINGEAS No. 5.0	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 37 IZQUIERDO		KRAMER	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
232	MASCARAS LARINGEAS No. 5.0	Mascarilla Laringea de Silicona Reusable 5.0	Mascarilla Laringea de Silicona Reusable 5.0	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0009872	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALEGA FICHA TECNICA, NO ALEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
232	MASCARAS LARINGEAS No. 5.0	Máscara laringea Aura40, No 5, reutilizable, curvatura anatómica, punta reforzada, para peso 70-100kg	Máscara laringea Aura40, No 5, reutilizable, curvatura anatómica, punta reforzada, para peso 70-100kg	Ambu A/S	ISO 13552	2015DM-0014167	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
232	MASCARAS LARINGEAS No. 5.0	MASCARA LARINGEA EN SILICONA REUSABLE NO 5.0 GLOBAL	MASCARA LARINGEA EN SILICONA REUSABLE NO 5.0 GLOBAL	GLOBAL		2013DM-0009872	NO CUMPLE	No alega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
232	MASCARAS LARINGEAS No. 5.0	MASCARILLA LARINGEA SOLUS T/5 8005 INTERS UND	MASCARILLA LARINGEA SOLUS T/5 8005 INTERS UND	INTERSURGICAL SAS	2016/08793	2018DM-0018612	NO CUMPLE	NO ALEGA FICHA TECNICA, CERTIFICADO DE DISTRIBUCION VENCIDO (31-12-2018).	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
232	MASCARAS LARINGEAS No. 5.0	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/5	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/5	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018612	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
232	MASCARAS LARINGEAS No. 5.0	MASCARA LARINGEA CLÁSICA REUSABLE No. 5.0 PARA USO EN PACIENTES CON PESO SUPERIOR A 70kg- REF. LM-MLWL5	MASCARA LARINGEA CLÁSICA REUSABLE No. 5.0 PARA USO EN PACIENTES CON PESO SUPERIOR A 70kg- REF. LM-MLWL4	HANGSHOU FUSHAN		2017DM-0016882	CUMPLE	CUMPLE	SURSANA, Alega Ficha Técnica	HOSPITECNICA S.A.S.
232	MASCARAS LARINGEAS No. 5.0	MASCARA LARINGEA SILICONA # 5.0 ALLMED	MASCARAS LARINGEAS No. 5.0	ALLERS S.A.	NO APLICA	2012DM-0009470	cumple	cumple	cumple	ALLERS
233	MASCARILLA FACIAL OXIGENO PARA ADULTO	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 C/B		KRAMER	NA	NA	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA LO REQUERIDO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
233	MASCARILLA FACIAL OXIGENO PARA ADULTO	Mascarilla para oxígeno Adulto A	Mascarilla para oxígeno Adulto A	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALEGA FICHA TECNICA, NO ALEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
233	MASCARILLA FACIAL OXIGENO PARA ADULTO	Mascara simples de oxígeno con línea de 213, tamaño adulto.	Mascara simples de oxígeno con línea de 213, tamaño adulto.	Hainer Co Ltd	ISO 13553	2016DM-0015089	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
233	MASCARILLA FACIAL OXIGENO PARA ADULTO	Mascara para administrar oxígeno adulto, sin manguera lisa	Mascara para administrar oxígeno adulto, sin manguera lisa	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		SURSANA, Alega Ficha Técnica	DRAEGER COLOMBIA S.A.
233	MASCARILLA FACIAL OXIGENO PARA ADULTO	Mascarilla para oxígeno Adulto A	Mascarilla para oxígeno Adulto A	GLOBAL		2017DM-0001253R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
233	MASCARILLA FACIAL OXIGENO PARA ADULTO	MASCARA DE OXIGENO ADULTO ECO	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA ECO	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018333	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
233	MASCARILLA FACIAL OXIGENO PARA ADULTO	MASCARILLA FACIAL OXIGENO PARA ADULTO	caja x 50 unid	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002820	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VE	CUMPLE	G BARCO
233	MASCARILLA FACIAL OXIGENO PARA ADULTO	MASCARA OXIGENO ADULTO ALLMED	MASCARILLA FACIAL OXIGENO PARA ADULTO	ALLERS	NO APLICA	2008DM-0002863	cumple	cumple	cumple	ALLERS
234	MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICA UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 S/B		KRAMER	NA	NA	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA LO REQUERIDO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
234	MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICA UNIDAD	Mascarilla para Oxígeno de Alta Concentración Pediatría Alargada, con Tubo de Oxígeno 2.1 m (No Reinhaleción)	Mascarilla para Oxígeno de Alta Concentración Pediatría Alargada, con Tubo de Oxígeno 2.1 m (No Reinhaleción)	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALEGA FICHA TECNICA, NO ALEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
234	MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICA UNIDAD	Mascara de no reinhaleción con reservorio, línea de oxígeno 213 cms, tamaño pediátrico.	Mascara de no reinhaleción con reservorio, línea de oxígeno 213 cms, tamaño pediátrico.	Hainer Co Ltd	ISO 13554	2016DM-0015089	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
234	MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICA UNIDAD	Mascara de oxígeno con reservorio talla S.	Mascara de oxígeno con reservorio talla S pediátrica.	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		SURSANA, Alega Ficha Técnica	DRAEGER COLOMBIA S.A.
234	MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICA UNIDAD	MASC DE OXI ALTA CONC PEDIATRICA	MASC DE OXI ALTA CONC PEDIATRICA	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018333	CUMPLE	CUMPLE	SURSANA, Alega Ficha Técnica	INTERSURGICAL S.A.S.
234	MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICA UNIDAD	Mascarilla de oxígeno sin reinhaleción desechable, M/L REF MP01920	Mascarilla de oxígeno sin reinhaleción desechable, M/L REF MP01920	DRAEGER	12100207927 MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
234	MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICA UNIDAD	MASCARA NO REINHALACION PED. ALLMED (CON RESERVORIO)	MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICA UNIDAD	ALLERS SA	NO APLICA	2008DM-0002869	cumple	cumple	cumple	ALLERS
235	MASCARILLA DESECHABLE C/ELASTICO		TAPABOCAS	MY	NO APLICA	2011DM-0007171	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALEGA CERTIFICACION CCAA	CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERASO - ERM ELEMENTOS DE REHABILITACION medica
235	MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO(TAPABOCAS)	TUBO ENDOTRAQUEAL No.2.5 S/B		BIOLIFE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA LO REQUERIDO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
235	MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO(TAPABOCAS)			MEDICAL SUPPLIES	NA	SE ADJUNTA	NO CUMPLE	NO ALEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
235	MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO(TAPABOCAS)	TAPABOCAS AZUL C/ ELAST	TAPABOCAS AZUL C/ ELAST	ANHUI JIXIANG MEDICAL CO., LTD.	NO REQUIERE	2009DM-0004943	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO concuerda lab. Fabricante. NO ALEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
235	MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO(TAPABOCAS)	MASCARILLA PROCED. AZUL CON ELASTICO *SOUND	MASCARILLA PROCED. AZUL CON ELASTICO *SOUND	UNION MEDICAL		2009DM-004714	CUMPLE	CUMPLE	SURSANA, Alega Ficha Técnica	UNION MEDICAL S.A.S.
235	MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO(TAPABOCAS)	MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO(TAPABOCAS)	MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO(TAPABOCAS)	DISPROMED		2017DM-0016550	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
235	MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO(TAPABOCAS)	TAPABOCAS DESECHABLE CON ELASTICO	TAPABOCAS DESECHABLE CON ELASTICO	JIANGSU MEDPLUS	NA	2016DM-0014488	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
235	MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO(TAPABOCAS)	TAPABOCAS CON ELASTICOS CIA x 50 UNID MEDICAL SUPPLIES	MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO(TAPABOCAS)	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S	NO APLICA	2013DM-0010228	cumple	cumple	cumple	ALLERS
236	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 S/B		BIOLIFE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA LO REQUERIDO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
236	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)	CHANGSHU TAINING MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	NO REQUIERE	2011DM-0008319	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO concuerda lab. Fabricante. NO ALEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
236	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)	MASCARA OXIGENO PEDIATRICO CON TUBO	MASCARA OXIGENO PEDIATRICO CON TUBO	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	N/A	2018DM-0018649	NO CUMPLE	oferta kit para microventilación y se requiere mascarara de oxígeno pediátrico talla M	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
236	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)	Mascara simples de oxígeno con línea de 213, tamaño pediátrico.	Mascara simples de oxígeno con línea de 213, tamaño pediátrico.	Hainer Co Ltd	ISO 13555	2016DM-0015089	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
236	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)	Mascara para administrar oxígeno pediátrica, sin manguera lisa	Mascara para administrar oxígeno pediátrica, sin manguera lisa	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
236	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)	Mascarilla para oxígeno pediátrica A	Mascarilla para oxígeno pediátrica A	GLOBAL		2017DM-0001253R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
236	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)	caja x 50 unid	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002820	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VE	CUMPLE	G BARCO

P. Rojas

A Hernández
Tomás Valencia
Químico Farmacéutico
2009. 5-2460. 10

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BNP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
236	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA ALLMED	MASCARILLA FACIAL SIMPLE PARA OXIGENO PEDIATRICA(talla M)	ALLERS SA	NO APLICA	2008DM-0002863	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
237	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	NO APLICA	NO CUMPLE	NO APLICA	2008DM-0000283	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VENCIDO, NO ALLEGA LA FICHA TECNICA DE MASCARILLA DE ANESTESIA No. 1	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1, REF: 4-0110-01	MASCARAS DE ANESTESIA - MASCARAS FACIALES PARA VENTILACION Y ADMINISTRACION DE ANESTESIA	SUNMED AP, LTD		2018DM-0017945	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
237	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 C/B		MEDICAL SUPPLIES	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
237	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	Mascarilla para Anestesia No. 1	Mascarilla para Anestesia No. 1	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
237	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	Laboratorios Gothplast	N/A	2018DM-0017486	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
237	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	Mascara anestesia transparente No. 1 - Neonatal.	Mascara anestesia transparente No. 1 - Neonatal.	Koo Asia Ltd	ISO 13556	2018DM-0002275-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
237	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	Mascara para anestesia numero 1	Mascara para anestesia numero 1	Draeger	NA	2010EBC-0006100	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
237	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	GLOBAL		2017DM-0001253-R1	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
237	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARILLA ANESTESIA T/1	MASCARILLA ANESTESIA T/1	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018364	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
237	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARA DESECHABLE PARA ANESTESIA ESTERIL No. 1 CON BORDE PREINFLADO REF. A60002-01	MASCARA DESECHABLE PARA ANESTESIA ESTERIL No. 1 CON BORDE PREINFLADO	ZHEJIANG HAISHENG		2013DM-0010854	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
237	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARILLA PARA ANESTESIA LITESTAR NO. 1 REF MP01501	MASCARILLA PARA ANESTESIA LITESTAR NO. 1 REF MP01501	DRAEGER	12100207927 MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
237	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARA DE ANESTESIA # 1 63-431A GHC	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	NO APLICA	2017DM-0001249-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
238	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	NO APLICA	NO CUMPLE	NO APLICA	2008DM-0000283	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VENCIDO, NO ALLEGA LA FICHA TECNICA DE MASCARILLA DE ANESTESIA No. 2	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2, REF: 4-0110-02	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2, REF: 4-0110-02	SUNMED AP, LTD		2018DM-0017945	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
238	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 5/B		BIOLIFE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
238	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	Mascarilla para Anestesia No. 2	Mascarilla para Anestesia No. 2	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
238	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	Laboratorios Gothplast	N/A	2018DM-0017486	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
238	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	Mascara anestesia transparente No. 2 - Infante.	Mascara anestesia transparente No. 2 - Infante.	Koo Asia Ltd	ISO 13557	2018DM-0002275-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
238	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	Mascara para anestesia numero 2	Mascara para anestesia numero 2	Draeger	NA	2010EBC-0006100	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
238	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	GLOBAL		2017DM-0001253-R1	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
238	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	MASCARILLA ANESTESIA T/2	MASCARILLA ANESTESIA T/2	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018364	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
238	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	MASCARA DESECHABLE PARA ANESTESIA ESTERIL No. 2 CON BORDE PREINFLADO REF. A60002-02	MASCARA DESECHABLE PARA ANESTESIA ESTERIL No. 2 CON BORDE PREINFLADO	ZHEJIANG HAISHENG		2013DM-0010854	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
238	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	MASCARILLA PARA ANESTESIA LITESTAR NO. 2 REF MP01502	MASCARILLA PARA ANESTESIA LITESTAR NO. 2 REF MP01502	DRAEGER	12100207927 MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
238	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	MASCARA DE ANESTESIA # 2 63-432A GHC	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	NO APLICA	2017DM-0001249-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
239	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	NO APLICA	NO CUMPLE	NO APLICA	2008DM-0000283	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VENCIDO, NO ALLEGA LA FICHA TECNICA DE MASCARILLA DE ANESTESIA No. 3	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3, REF: 4-0110-03	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2, REF: 4-0110-02	SUNMED AP, LTD		2018DM-0017945	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
239	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 C/B		GOLDEN CARE	NA	2007DM-0000611	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
239	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	Mascarilla para Anestesia No. 3	Mascarilla para Anestesia No. 3	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
239	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	Laboratorios Gothplast	N/A	2018DM-0017486	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
239	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	Mascara anestesia transparente No. 3 - Niño	Mascara anestesia transparente No. 3 - Niño	Koo Asia Ltd	ISO 13558	2018DM-0002275-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
239	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	Mascara para anestesia numero 3	Mascara para anestesia numero 3	Draeger	NA	2010EBC-0006100	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
239	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	GLOBAL		2017DM-0001253-R1	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
239	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	MASCARILLA ANESTESIA T/3	MASCARILLA ANESTESIA T/3	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018364	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
239	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	MASCARA DESECHABLE PARA ANESTESIA ESTERIL No. 3 CON BORDE PREINFLADO REF. A60002-03	MASCARA DESECHABLE PARA ANESTESIA ESTERIL No. 3 CON BORDE PREINFLADO	ZHEJIANG HAISHENG		2013DM-0010854	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
239	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	MASCARILLA PARA ANESTESIA LITESTAR NO. 3 REF MP01503	MASCARILLA PARA ANESTESIA LITESTAR NO. 3 REF MP01503	DRAEGER	12100207927 MS	2010EBC-0006100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
239	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	MASCARA DE ANESTESIA # 3 63-433A GHC	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 3	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	NO APLICA	2017DM-0001253-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
240	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	NO APLICA	NO CUMPLE	NO APLICA	2008DM-0000283	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VENCIDO, NO ALLEGA LA FICHA TECNICA DE MASCARILLA DE ANESTESIA No. 4	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4, REF: 4-0110-04	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2, REF: 4-0110-02	SUNMED AP, LTD		2018DM-0017945	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
240	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 5/B		GOLDEN CARE	NA	2007DM-0000611	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
240	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	Mascarilla para Anestesia No. 4	Mascarilla para Anestesia No. 4	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
240	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	Laboratorios Gothplast	N/A	2018DM-0017486	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
240	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	Mascara anestesia transparente No. 4 - Adulto Pequeño.	Mascara anestesia transparente No. 4 - Adulto Pequeño.	Kon Asia Ltd	ISO 13559	2018DM-0002275-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
240	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	Mascara para anestesia numero 4	Mascara para anestesia numero 4	Draeger	NA	2010EBC-0006100	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
240	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 1	GLORAL		2017DM-0001253-R1	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
240	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	MASCARILLA ANESTESIA T/4	MASCARILLA ANESTESIA T/4	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018364	CUMPLE		CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
240	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	MASCARA DESECHABLE PARA ANESTESIA ESTERIL No. 4 CON BORDE PREINFLADO REF. A60002-04	MASCARA DESECHABLE PARA ANESTESIA ESTERIL No. 4 CON BORDE PREINFLADO	ZHEJIANG HAISHENG		2013DM-0010854	CUMPLE		CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
240	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	MASCARILLA PARA ANESTESIA LITESTAR No. 4 REF MP01504	MASCARILLA PARA ANESTESIA LITESTAR NO. 4 REF MP01504	DRAEGER	1210020792T MS	2010EBC-0006100	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
240	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	MASCARA DE ANESTESIA # 4 63-43-4A GHC	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 4	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	NO APLICA	2017DM-0001249-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 5, REF: 4-0110-05	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 2, REF: 4-0110-02	SUNMED AP, LTD		2018DM-0017945	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
241	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 C/B		GOLDEN CARE	NA	2007DM-0000611	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
241	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	Mascarilla para Anestesia No. 5	Mascarilla para Anestesia No. 5	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
241	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	Laboratorios Gothaplast	N/A	2018DM-0017486	CUMPLE		CUMPLE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
241	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	Mascara anestesia transparente No. 5 - Adulto	Mascara anestesia transparente No. 5 - Adulto	Kon Asia Ltd	ISO 13560	2018DM-0002275-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
241	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	Mascara para anestesia numero 6	Mascara para anestesia numero 6	Draeger	NA	2010EBC-0006100	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
241	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	MASCARILLA ANESTESIA	MASCARILLA ANESTESIA	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018364	CUMPLE		CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
241	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	MASCARA DESECHABLE PARA ANESTESIA ESTERIL No. 5 CON BORDE PREINFLADO REF. A60002-05	MASCARA DESECHABLE PARA ANESTESIA ESTERIL No. 5 CON BORDE PREINFLADO	ZHEJIANG HAISHENG		2013DM-0010854	CUMPLE		CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica
241	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	MASCARILLA PARA ANESTESIA LITESTAR No. 5-6 REF MP01505-06	MASCARILLA PARA ANESTESIA LITESTAR No. 5-6 REF MP01505-06	DRAEGER	1210020792T MS	2010EBC-0006100	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
241	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	MASCARA DE ANESTESIA # 5 63-43-5A GHC	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	NO APLICA	2017DM-0001249-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
242	NIPLE PARA CONEXION CON MANGUERA	NIPLE PARA CONEXION CON MANGUERA	NO APLICA	NO CUMPLE	NO APLICA	2008DM-0001447	NO CUMPLE	NO CUMPLE - REGISTRO INVÁLIDO VENCIDO, NO ALLEGA FICHA TECNICA, PRODUCTO NO CUMPLIENDO CON REGISTRO	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
242	NIPLE PARA CONEXION CON MANGUERA	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 C/B		GOLDEN CARE	NA	2007DM-0000611	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
242	NIPLE PARA CONEXION CON MANGUERA	Conector Universal Niple	Conector Universal Niple	GHC	NO REQUIERE	2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
242	NIPLE PARA CONEXION CON MANGUERA	Niple conector plástico para línea de oxígeno	Niple conector plástico para línea de oxígeno	Hainer Co Ltd	ISO 13561	2016DM-0015094	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
242	NIPLE PARA CONEXION CON MANGUERA	CONECTOR UNIVERSAL NIPLE, TIPO ROSCA PARA SALIDAS DE OXIGENO, COLOR VERDE NO ESTERIL. REF: 63-503	CONECTOR UNIVERSAL NIPLE, TIPO ROSCA PARA SALIDAS DE OXIGENO, COLOR VERDE NO ESTERIL. REF: 63-503	GLOBAL		2017DM-0001253R1	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
242	NIPLE PARA CONEXION CON MANGUERA	NIPLE ADAPTADOR BIOPL CJ X 50	NIPLE ADAPTADOR BIOPL CJ X 50	BIOPLAST S.A.	NO APLICA	2016DM-0000409-R1	CUMPLE		CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
242	NIPLE PARA CONEXION CON MANGUERA	NIPLE PARA CONEXION CON MANGUERA REF 001840	NIPLE PARA CONEXION CON MANGUERA REF 001840	AIR LIFE	FM 549042	2011DM-0007288	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
243	PAÑO CLÍNICO ABSORBENTE ESTERIL DE 30*38cm Ref. PT31003ES(CMP)	PAÑO CLÍNICO ABSORB ESTERIL 30*38CM PAQ*2	PAÑO CLÍNICO ABSORB ESTERIL 30*38CM PAQ*2	UNION MEDICAL		NO REQUIERE	CUMPLE		CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
244	PAPILOTONO CON PUNTA PARA PRECORTIE (CPRE) - REF. KDV441M o REF. KDV451M o PAPILOTONO ESPIRITOTOMO DESECHABLE TRIPLE LUMEN REF. KDV441M o REF. KDV451M	Papilotono precorte, desechable, triple lumen, con recubrimiento CleverCut, longitud de 170cm, canal de 2.8mm, punta distal de 5mm, compatible con guía de 0.035, 1/caja longitud útil 195 cm. Tamaño mínimo canal 2.8mm	Papilotono precorte, desechable, triple lumen	Aomori Olympus Co	ISO 13485	2018DM-00018605	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
245	PAPILOTONO ESPIRITOTOMO DESECHABLE TRIPLE LUMEN REF. KDV441M o REF. KDV451M	Espritotomo CleverCut3 triple lumen, punta distal de 7mm, alambre de 25 mm, desechable, 1/caja longitud útil 195 cm. Tamaño mínimo canal 2.8mm	Espritotomo CleverCut3 triple lumen	Olympus Medical Systems	ISO 13485	2007DM-0001329	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
246	PARCHE TRANSPARENTE CON PAD 9*20cm - REF. 685778-REF.BSN33	TEGADERM CON PAD 3590 9CMx20CM	TEGADERM CON PAD 3590 9CMx20CM	3M	CCAA-2009014080	2017DM-0000455-R1	CUMPLE		CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
246	PARCHE TRANSPARENTE CON PAD 9*20cm - REF. 685778-REF.BSN33	APOSITO TRANSPARENTE CON COJIN CENTRAL OPSITE POST OP REF 66000713	APOSITO TRANSPARENTE CON COJIN CENTRAL OPSITE POST OP REF 66000713	SMITH AND NEPHEW	MD 76718	2015DM-0003467-R1	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
247	PARCHE OCULAR ADHESIVO ADULTO	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/B		GOLDEN CARE	NA	2007DM-0000611	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
247	PARCHE OCULAR ADHESIVO ADULTO	OPTICLUDE ADULTO(8X5)(CX20)	OPTICLUDE ADULTO(8X5)(CX20)	3M	CCAA-2009014080	2016DM-0015421	CUMPLE		CUMPLE	SUBSANA, Allega Ficha Técnica
247	PARCHE OCULAR ADHESIVO ADULTO	OPTICLUDE ADULTO x 20 UND.	PARCHE OCULAR ADHESIVO ADULTO	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2016DM-0015421	cumple	cumple	cumple	ALLERS
248	PARCHE SACRO 15*17,5cm Ref. 187974	PARCHE SACRO 15*17,5cm Ref. 187974	PARCHE SACRO 15*17,5cm Ref. 187974	BOSTON		2015DM-0002975-R1	CUMPLE		cumple	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
248	PARCHE SACRO 15*17,5cm Ref. 187974		PARCHE SACRO 15*17,5cm Ref. 187974	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	NO APLICA	2013DM-0010162	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
249	PARCHE TALON HIDROCOLOIDE SIGNAL Ref. 410500 de 18,5*19,5cm	DIUDERM SIGNAL R.410500 18,5x19,5CM	DIUDERM SIGNAL R.410500 18,5x19,5CM	CONVATEC	FM30163	2015DM-0002975-R1	CUMPLE		cumple	COBO MEDICAL S.A.S.
249	PARCHE TALON HIDROCOLOIDE SIGNAL Ref. 410500 de 18,5*19,5cm	PARCHE TALON HIDROCOLOIDE SIGNAL Ref. 410500 de 18,5*19,5cm	PARCHE TALON HIDROCOLOIDE SIGNAL 18.5X19.5 CM 410500 CONVATE	BOSTON		2015DM-0002975-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
249	PARCHE TALON HIDROCOLOIDE SIGNAL Ref. 410500 de 18,5*19,5cm	Apósito ELECT HYDRO BORDER 20cm x 20cm. Apósito hidrocolide libre de pecunia REF 53HY02020	Apósito ELECT HYDRO BORDER 20cm x 20cm. Apósito hidrocolide libre de pecunia REF 53HY02020	SMITH AND NEPHEW	MD 76718	2018DM-0017702	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
249	PARCHE TALON HIDROCOLOIDE SIGNAL Ref. 410500 de 18,5*19,5cm	DIUDERM SIGNAL 410500 18.5 x 19.5 cm x 5 UND.	PARCHE TALON HIDROCOLOIDE SIGNAL, Ref. 410500 de 18,5*19,5cm	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2015DM-0002975-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
250	PARCHE TEGADERM 10cm*12cm Ref. 1626W	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 C/B		BIOLIFE	NA	2006DM-0000409	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
250	PARCHE TEGADERM 10cm*12cm Ref. 1626W	TEGADERM FILM 10 X 12CM 1626W 3M CJ X 50	TEGADERM FILM 10 X 12CM 1626W 3M CJ X 50	3M COLOMBIA INS	2015083525	2015DM-0013141	CUMPLE		CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
250	PARCHE TEGADERM 10cm*12cm Ref. 1626W	OPSITE IV 3000. Apósito de polietileno transparente para la fijación de catéteres, colocación a una mano. 10x12cm REF 4008	OPSITE IV 3000. Apósito de polietileno transparente para la fijación de catéteres, colocación a una mano. 10x12cm REF 4008	SMITH AND NEPHEW	MD 76718	2014DM-0002732-R1	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
250	PARCHE TEGADERM 10cm*12cm Ref. 1626W	TEGADERM 1626W 10 cm x 12 cm	PARCHE TEGADERM 10cm*12cm Ref. 1626W	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2015DM-0013141	cumple	cumple	cumple	ALLERS

P. Rojas

A Henríquez
Tomás Valencia
Químico Farmacéutico
Bogotá, 5-2460-10

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo / médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
251	PARCHE TEGADERM FILM Ref. 1624W(neonatos)	TUPO ENDOTRAQUEAL No.3.5 C/B		COVERLET	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
251	PARCHE TEGADERM FILM Ref. 1624W(neonatos)	TEGADERM 1624W 6CMx 7CM	TEGADERM 1624W 6CMx 7CM	3M	CCAA-2009014080	2015DM-0013141	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
251	PARCHE TEGADERM FILM Ref. 1624W(neonatos)	OPSITE IV 3000. Adósito de polietileno transparente para la fijación de catéteres, colocación a una mano. 6x7cm REF 4007	OPSITE IV 3000. Adósito de polietileno transparente para la fijación de catéteres, colocación a una mano. 6x7cm REF 4007	SMITH AND NEPHEW	MD 76718	2014DM-0002732-R1	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
251	PARCHE TEGADERM FILM Ref. 1624W(neonatos)	TEGADERM 1624W 6 cm x 7 cm	PARCHE TEGADERM FILM Ref. 1624W(neonatos)	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2015DM-0013141	cumple	cumple	cumple	ALLERS
252	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de catéter subclavio)	TUPO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 6.0		3M	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
252	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de catéter subclavio)	TEGADERM 1685 IV 8.5X11.5CM	TEGADERM 1685 IV 8.5X11.5CM	3M	CCAA-2009014080	2015DM-0013141	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CORO MEDICAL S.A.S.
252	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de catéter subclavio)	TEGADERM I.V. ADVANCED 8.5 X 11.5 REF 1685 3M C J X 50	TEGADERM I.V. ADVANCED 8.5 X 11.5 REF 1685 3M C J X 50	3M COLOMBIA INS	201508325	2015DM-0013141	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
252	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de catéter subclavio)	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de catéter subclavio)	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de catéter subclavio)	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	NO APLICA	2015DM-001521-R2	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
252	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de catéter subclavio)	TEGADERM I.V. 1685 8.5 x 11.5 cm ADVANCED APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE x UND	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de catéter subclavio)	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2015DM-0013141	cumple	cumple	cumple	ALLERS
253	PARCHE TEGADERM IV ADVANCE PERIFERICO 6.5cm x 7 cm REF.1683	TUPO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 6.5		3M	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
253	PARCHE TEGADERM IV ADVANCE PERIFERICO 6.5cm x 7 cm REF.1683	TEGADERM 1683 IV(6.5X7CM)ADVANCED(Cx100)	TEGADERM 1683 IV(6.5X7CM)ADVANCED(Cx100)	3M	CCAA-2009014080	2015DM-0013141	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
253	PARCHE TEGADERM IV ADVANCE PERIFERICO 6.5cm x 7 cm REF.1683	TEGADERM ADVANCED I.V. 6.5X7CMS 1683 3M C J X 100	TEGADERM ADVANCED I.V. 6.5X7CMS 1683 3M C J X 100	3M COLOMBIA INS	201508325	2015DM-0013141	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
253	PARCHE TEGADERM IV ADVANCE PERIFERICO 6.5cm x 7 cm REF.1683	PARCHE TEGADERM IV ADVANCE PERIFERICO 6.5cm x 7 cm REF.1683	PARCHE TEGADERM IV ADVANCE PERIFERICO 6.5cm x 7 cm REF.1683	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	NO APLICA	2015DM-001521-R2	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
253	PARCHE TEGADERM IV ADVANCE PERIFERICO 6.5cm x 7 cm REF.1683	TEGADERM I.V. 1683 6.5 cm x 7 cm (ADVANCED)	PARCHE TEGADERM IV ADVANCE PERIFERICO 6.5cm x 7 cm REF.1683	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2015DM-0013141	cumple	cumple	cumple	ALLERS
254	PASTA DERMICA STOMAHESIVE 56.7g	TUPO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 7.0		3M	NA	2007DM-0001235-R2	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
254	PASTA DERMICA STOMAHESIVE 56.7g	PASTA STOMAHESIVE(TUBOX56.7GR)183910	PASTA STOMAHESIVE(TUBOX56.7GR)183910	CONVATEC	FM10163	2017DM-0016718	CUMPLE	CUMPLE	cumple	COBO MEDICAL S.A.S.
254	PASTA DERMICA STOMAHESIVE 56.7g	PASTA DERMICA STOMAHESIVE 56.7g	PASTA STOMAHESIVE TUBOX56.7GR REF 183910 CONVATEC	BOSTON		2017DM-0016718	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
254	PASTA DERMICA STOMAHESIVE 56.7g	PASTA STOMAHESIVA PARA OSTOMIAS BMC TUB X 56.7GR	PASTA STOMAHESIVA PARA OSTOMIAS BMC TUB X 56.7GR	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2017DM-0016718	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
254	PASTA DERMICA STOMAHESIVE 56.7g	PASTA STOMAHESIVE x 2 ONZAS 183910	PASTA DERMICA STOMAHESIVE 56.7g	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2017DM-0016718	cumple	cumple	cumple	ALLERS
255	PINZA COLOSTOMIA	TUPO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 7.5		3M	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
255	PINZA COLOSTOMIA	PINZA BOLSA COLOSTOMIA 175635	PINZA BOLSA COLOSTOMIA 175635	CONVATEC	FM10163	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	cumple	CORO MEDICAL S.A.S.
255	PINZA COLOSTOMIA	PINZA COLOSTOMIA	PINZA PARA OSTOMIA REF:175635 CONVATEC	BOSTON	N/A		NO CUMPLE	No allega Registro Sanitario, no allega carta de autorización, no allega ficha técnica	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
255	PINZA COLOSTOMIA	PINZAS COLOSTOMIA BMC C J X 10	PINZAS COLOSTOMIA BMC C J X 10	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2011DM-0000028-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
255	PINZA COLOSTOMIA	PINZA PLASTICA COLOSTOMIA 175635	PINZA COLOSTOMIA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2011DM-0000028-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
256	PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO	PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO	NO APLICA	OSMED INSTRUMENTE GMBH	NO APLICA	2017DM-0000933-R	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
256	PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO	Pinza de agarre, giratoria, dentada de ratón, mandibula de cecodril, canal 2.8mm, longitud 180 cm, reutilizable	Pinza de agarre giratoria	Aomori Olympus Co	ISO 13485	2017DM-0017333	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
257	PLACA DE ELECTROBISTURIA PEDIATRICA CON CABLE 12cm * 9.5cm REF. E7510-25	PLACA DE ELECTROBISTURIA PEDIATRICA CON CABLE 12cm * 9.5cm REF. E7510-25	PLACA DE ELECTROBISTURIA PEDIATRICA CON CABLE 12cm * 9.5cm REF. E7510-25	COVIDIEN	CE 00500	2017EBC-0000505-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
258	PLACA DE ELECTROBISTURIA ADULTO E7507 (MEDTRONIC)	PLACA PACIENTE 9130 MONOPOLAR AD./PED.	PLACA PACIENTE 9130 MONOPOLAR AD./PED.	3M	CCAA-2009014080	2016DM-0015323	NO CUMPLE	no allega referencia solicitada	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
258	PLACA DE ELECTROBISTURIA ADULTO E7507 (MEDTRONIC)	PLACA ELECTROBISTURIA	PLACA ELECTROBISTURIA	BAISHENG MEDICAL	NA	2015DM-0013676	NO CUMPLE	SE SOLICITA DISPOSITIVO DE MARCA ESPECIFICA(MEDTRONIC). REFERENCIA OFERTADA NO CORRESPONDE A SOLICITADA	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
258	PLACA DE ELECTROBISTURIA ADULTO E7507 (MEDTRONIC)	PLACA ELECTROBISTURIA VALLEYLAB REF E7507 SPS U	PLACA ELECTROBISTURIA VALLEYLAB REF E7507 SPS U	COVIDIEN DEUTSCHLAND MANUFACTURING GMBH	NO APLICA	2017EBC-0000505-R1	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TECNICA DE DISPOSITIVO OFERTADO, NO LLEGA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR, HACER LLEGAR	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
258	PLACA DE ELECTROBISTURIA ADULTO E7507 (MEDTRONIC)	PLACA DE ELECTROBISTURIA ADULTO E7507 (MEDTRONIC)	UNIDAD	HOSPITECNICA LTDA	NO APLICA	2009EBC-0003632	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
258	PLACA DE ELECTROBISTURIA ADULTO E7507 (MEDTRONIC)	PLACA DE ELECTROBISTURIA ADULTO E7507 (MEDTRONIC)	PLACA DE ELECTROBISTURIA ADULTO E7507 (MEDTRONIC)	COVIDIEN	CE 00500	2017EBC-0000505-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
258	PLACA DE ELECTROBISTURIA ADULTO E7507 (MEDTRONIC)	PLACA ADULTO REM VALLEYLAB REF E7507 COVIDIEN	PLACA DE ELECTROBISTURIA ADULTO E7507 (MEDTRONIC)	MEDTRONIC INC	NO APLICA	2017EBC-0000505-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
259	PLEURIVAC SISTEMA DRENAJE TORACICO (3 Camaras Cap. 2500 mL) ADU - PED SECO/HUMEDO A600008LF	UNIDAD DRENAJE PLEUR-EVAC 2500CC SEC/HUM Ref: A6000-08LF	UNIDAD DRENAJE PLEUR-EVAC 2500CC SEC/HUM Ref: A6000-08LF	TELEFLEX	N/A	2010DM-0005596	CUMPLE		CUMPLE	CTP MEDICA S.A.
259	PLEURIVAC SISTEMA DRENAJE TORACICO (3 Camaras Cap. 2500 mL) ADU - PED SECO/HUMEDO A600008LF	TUPO ENDOTRAQUEAL REFORZADO No. 6.0		CONVATEC	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
259	PLEURIVAC SISTEMA DRENAJE TORACICO (3 Camaras Cap. 2500 mL) ADU - PED SECO/HUMEDO A600008LF	Sistema de drenaje toracico THORAMETRIX tres camaras con capacidad de 2.300ml	Sistema de drenaje toracico THORAMETRIX tres camaras con capacidad de 2.300ml	Biometrix Medical	ISO 13562	2017DM-000166281	NO CUMPLE	No allega ficha técnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
259	PLEURIVAC SISTEMA DRENAJE TORACICO (3 Camaras Cap. 2500 mL) ADU - PED SECO/HUMEDO A600008LF	PLEURIVAC SISTEMA DRENAJE TORACICO (3 Camaras Cap. 2500 mL) ADU - PED SECO/HUMEDO A600008LF	PLEURIVAC SISTEMA DRENAJE TORACICO (3 Camaras Cap. 2500 mL) ADU - PED SECO/HUMEDO A600008LF	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	2010DM-0005596	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
259	PLEURIVAC SISTEMA DRENAJE TORACICO (3 Camaras Cap. 2500 mL) ADU - PED SECO/HUMEDO A600008LF	PLEURIVAC SISTEMA DRENAJE TORACICO (3 Camaras Cap. 2500 mL) ADU - PED SECO/HUMEDO A600008LF	PLEURIVAC SISTEMA DRENAJE TORACICO (3 Camaras Cap. 2500 mL) ADU - PED SECO/HUMEDO A600008LF	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	2010DM-0005596	cumple	cumple	cumple	ALLERS
260	POLAINAS MEDIA CAÑA CON LISO, ESTERIL, ANTIDESLIZANTES Ref. PT05013NE OMP	POLAINA CON BOTA IMPERMEABLE	POLAINA CON BOTA IMPERMEABLE	UNION MEDICAL		NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
261	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXIMUL) 10x 10m	TUPO ENDOTRAQUEAL REFORZADO No. 6.5		CONVATEC	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
261	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXIMUL) 10x 10m	FIXIMULL STRETCH 10 CH X 10 MT	FIXIMULL STRETCH 10 CH X 10 MT	BSN	2016DM-0000273-R1		CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
261	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXIMUL) 10x 10m	FIXIMULL STRETCH 10M X 10CM BSN U	FIXIMULL STRETCH 10M X 10CM BSN U	BSN MEDICAL GMBH		2016DM-0000273-R1	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR VENCIDO/HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS

A Heniquez
 Tomas Valencia
 Médico Formador
 Reg. 5-2460 10
 P. Rojas Pineda
 Página 27 de 37

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
261	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 10x 10m	PRIMAFIX. Película para sujeción no tejida con adhesivo acrílico hipoalérgico. 10cm x 10m. REF 66800152	PRIMAFIX. Película para sujeción no tejida con adhesivo acrílico hipoalérgico. 10cm x 10m. REF 66800152	SMITH AND NEPHEW	MD 76718	2009DM-0004273	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
262	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 15 x 10 m	VENDAS ELÁSTICAS 6*5		ATRIUM	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
262	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 15 x 10 m	FIXOMULL STRETCH 15 CM X 10 MT	FIXOMULL STRETCH 15 CM X 10 MT	BSN		2016DM-000273-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
262	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 15 x 10 m	FIXOMULL STRETCH 10M X 15CM BSN U	FIXOMULL STRETCH 10M X 15CM BSN U	BSN MEDICAL GMBH		2016DM-000273-R1	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR VENCIDO. (HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
262	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 15 x 10 m	PRIMAFIX. Película para sujeción no tejida con adhesivo acrílico hipoalérgico. 15cm x 10m. REF 66800153	PRIMAFIX. Película para sujeción no tejida con adhesivo acrílico hipoalérgico. 15cm x 10m. REF 66800153	SMITH AND NEPHEW	MD 76718	2009DM-0004273	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
241	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (pamafix) 15x10	ESPARADRAPO		PHARMAPLAST	NO APLICA	2017DM-0016874	CUMPLE		CUMPLE	OLGA ALICIA BURBANO ERASO - ERM ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MÉDICA
263	POLVO STOMAHESIVE FRASCO 28g			SUNMED	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
263	POLVO STOMAHESIVE FRASCO 28g	POLVO STOMAHESIVE FCOx28GR 25510	POLVO STOMAHESIVE FCOx28GR 25510	CONVATEC	FM30163	2015DM-001389-R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
263	POLVO STOMAHESIVE FRASCO 28g	POLVO STOMAHESIVE FRASCO 28g	POLVO STOMAHESIVE FCOx28GR GR CONVATEC	BOSTON		2015DM-001389-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
263	POLVO STOMAHESIVE FRASCO 28g	STOMAHESIVE POLV BMC FCO X 28GR	STOMAHESIVE POLV BMC FCO X 28GR	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2015DM-001389-R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
263	POLVO STOMAHESIVE FRASCO 28g	STOMAHESIVE POLVO x 1 OZXA 25510	POLVO STOMAHESIVE FRASCO 28g	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2015DM-001389-R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
	PRESERVATIVO DE LATEX LUBRICADO	CONDON DE LATEX	CONDON DE LATEX	HEBIT ANGEL LATEX CO. LTD		2009DM-0002305	NO CUMPLE	NO ADJUNTA CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIB. DE NARIÑO
264	PRONTOSAN - GEL PARA HERIDAS x 30ml			BSN	NA	2011DM-0007913	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
264	PRONTOSAN - GEL PARA HERIDAS x 30ml	PRONTOSAN GEL SOSPECHA INFECCION x 30 ML REF. 400505 (POLIHEXANIDA UNDECILENAMIOPROPIL BETAINA)	PRONTOSAN - GEL PARA HERIDAS x 30ml	B. BRAUN MEDICAL AG	NO APLICA	2011DM-0007913	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
265	PROTECTOR BUCAL PARA ADULTOS	Para todos los endoscopes GI con un diámetro exterior máximo de inserción de tubo de 15 mm o menos	Protector bucal Reutilizable	Olympus Medical Systems	ISO 13485	2017DM-0017145	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
266	PROTESIS VASCULAR PTFE RECTA 6mm a 8mm (60 - 70cm long) (SELLADA EN GELATINA)			CONVATEC	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
266	PROTESIS VASCULAR PTFE RECTA 6mm a 8mm (60 - 70cm long) (SELLADA EN GELATINA)	S600065 PROTESIS VASCULAR EN PTFE CALIBRE 6MM, LONGITUD 60CM, RECTA, SELLADA CON GELATINA "SEALPTFE" MARCA VASCUTEK	S600065	SURGICON & CIA S.A.S		2018DM-0000850-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SURGICON & CIA
267	PROTESIS VASCULAR UNIGRAF 16*8			B BRAUN	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
267	PROTESIS VASCULAR UNIGRAF 16*8	ALTERNATIVA: 631608, PROTESIS VASCULAR EN DACRON, KNETTED, GELSOFT- PLUS. ÚNICA CON SISTEMA KOPER DE DILATACIÓN REDUCIDA CALIBRE 16*MM/LONGITUD DE 45CM. REVISADA POR DISTRIBUIDOR	631608	SURGICON & CIA S.A.S		2018DM-0000850-	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA
267	PROTESIS VASCULAR UNIGRAF 16*8	Protesis vascular de poliéster, en punto de malla, recubierta con gelatina, cero porosidad, UNIGRAFT KDV, bifurcada, diámetro superior 16 mm, diámetro bifurcación 8 mm, longitud 40 cm. MARCA BRAUN	Protesis vascular de poliéster, en punto de malla, recubierta con gelatina, cero porosidad, UNIGRAFT KDV, bifurcada, diámetro superior 16 mm, longitud 40 cm.	AESCULAP AG-ALEMANIA	NO APLICA	INVIMA 2009DM-0004160	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
268	PROTESIS VASCULAR UNIGRAF 18*9			B BRAUN	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
268	PROTESIS VASCULAR UNIGRAF 18*9	ALTERNATIVA: 631609, PROTESIS VASCULAR EN DACRON, KNETTED, GELSOFT- PLUS. ÚNICA CON SISTEMA KOPER DE DILATACIÓN REDUCIDA CALIBRE 18*MM/LONGITUD DE 45CM. REVISADA POR DISTRIBUIDOR	631609	SURGICON & CIA S.A.S		2018DM-0000850-	NO CUMPLE	NO OFERTA PRODUCTO SOLICITADO	CUMPLE	SURGICON & CIA
268	PROTESIS VASCULAR UNIGRAF 18*9	Protesis vascular de poliéster, en punto de malla, recubierta con gelatina, cero porosidad, UNIGRAFT KDV, bifurcada, diámetro superior 18 mm, diámetro bifurcación 9 mm, longitud 40 cm. MARCA BRAUN	Protesis vascular de poliéster, en punto de malla, recubierta con gelatina, cero porosidad, UNIGRAFT KDV, bifurcada, diámetro superior 18 mm, longitud 40 cm.	AESCULAP AG-ALEMANIA	NO APLICA	INVIMA 2009DM-0004160	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.
269	PROXIMAL PARA CPAP Ref. 8418583	Babyflow, proximal para cpap neonatal	Babyflow, proximal para cpap neonatal	Draeger	NA	2013EBC-0010354	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
269	PROXIMAL PARA CPAP Ref. 8418583	Babyflow desechable (Tubo de conexión) REF 8418583	Babyflow desechable (Tubo de conexión) REF 8418583	DRAEGER	1210020792T MS	2010EBC-0006100	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
270	PUNTA DE ELECTROCRURUGÍA TIPO AGUJA *7.2cm	Electrodo (Punta) Tipo Aguja (Log.7,2Cm. Punta 2,8Cm) REF E1552	Electrodo (Punta) Tipo Aguja (Log.7,2Cm. Punta 2,8Cm) REF E1552	COVIDIEN	CE 00500	2017EBC-0000505-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
271	PUNTA DE ELECTROCRURUGÍA TIPO PALA * 16.51cm	Electrodo (Punta) Espátula larga (Long. 16,51Cm. Punta 2,54Cm) REF E15516	Electrodo (Punta) Espátula larga (Long. 16,51Cm. Punta 2,54Cm) REF E15516	COVIDIEN	CE 00500	2017EBC-0000505-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
272	RESUCITADOR MANIAL ADULTO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)			B BRAUN	NA	2013DM-0010036	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
272	RESUCITADOR MANIAL ADULTO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)	Resucitador Adulto, en PVC, con Máscara de Anestesia No 5. Incluye adaptador y válvula de PEEP	Resucitador Adulto, en PVC, con Máscara de Anestesia No 5. Incluye adaptador y válvula de PEEP.	KOO MEDICAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO.,LTD		2018DM-0018376	NO CUMPLE	No allega ficha técnica de la marca solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
272	RESUCITADOR MANIAL ADULTO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)	AMBU RESUCITADOR MANIAL, ADULTO DESECHABLE CON VALVULA DE SOBREPRESIÓN REF. NCS-400L-RV	AMBU - RESUCITADOR MANIAL, ADULTO DESECHABLE CON VALVULA DE SOBREPRESIÓN	NON - CHANGE ENTERPRISE		2014DM-001247	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
272	RESUCITADOR MANIAL ADULTO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)	RESUCITADOR MANIAL ADULTO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)	unidad	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002704	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VE	CUMPLE	G BARCO
272	RESUCITADOR MANIAL AMBU ADULTO		AMBU	GOLDEN	NO APLICA	2007DM-0000536	NO CUMPLE	NO CUMPLE - ADJUNTA DOCUMENTO DIFERENTE A FICHA TECNICA, CARTA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO	NO CUMPLE - ADJUNTA DOCUMENTO DIFERENTE A FICHA TECNICA, CARTA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO	OLGA ALICIA BURBANO ERASO - ERM ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN MÉDICA
273	RESUCITADOR MANIAL AMBU NEONATAL		AMBU	GOLDEN	NO APLICA	2007DM-0000536	NO CUMPLE	NO CUMPLE - FICHA TECNICA DESCRIBE EN MATERIAL SILICONADO Y SE REQUIERE EN BUC	NO CUMPLE	PERAFAN BONILLAS SAS
273	RESUCITADOR MANIAL NEONATAL EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio - (QUIRURGICOS)	RESUCITADOR MANIAL NEONATAL EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio - (QUIRURGICOS)	NO APLICA	POLYHED (XIAMEN) PLASTICS INDUSTRIAL	NO APLICA	2018DM-0019041	NO CUMPLE		NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
273	RESUCITADOR MANIAL NEONATAL EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio - (QUIRURGICOS)			B BRAUN	NA	2013DM-0010037	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
273	RESUCITADOR MANIAL NEONATAL EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio - (QUIRURGICOS)	Resucitador Neonatal, en PVC, con Máscara de Anestesia No 1. Incluye adaptador y válvula de PEEP.	Resucitador Neonatal, en PVC, con Máscara de Anestesia No 1. Incluye adaptador y válvula de PEEP.	KOO MEDICAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO.,LTD		2018DM-0018376	NO CUMPLE	No allega ficha técnica de la marca solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
273	RESUCITADOR MANIAL NEONATAL EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio - (QUIRURGICOS)	AMBU RESUCITADOR MANIAL NEONATAL DESECHABLE REF. NCS-600	AMBU - RESUCITADOR MANIAL NEONATAL DESECHABLE	NON - CHANGE ENTERPRISE		2014DM-001247	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
273	RESUCITADOR MANIAL NEONATAL EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio - (QUIRURGICOS)	RESUCITADOR MANIAL NEONATAL EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio - (QUIRURGICOS)	unidad	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002704	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VE	CUMPLE	G BARCO
273	RESUCITADOR MANIAL NEONATAL EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio - (QUIRURGICOS)	RESUCITADOR CON VALVULA PEEP NEONATAL 2X8040	RESUCITADOR CON VALVULA PEEP NEONATAL 2X8040	AIR LIFE	FM 549042	2011DM-0007179	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
274	RESUCITADOR MANIAL PEDIATRICO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)	RESUCITADOR MANIAL PEDIATRICO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)	NO APLICA	POLYHED (XIAMEN) PLASTICS INDUSTRIAL	NO APLICA	2018DM-0019041	NO CUMPLE		NO CUMPLE	PERAFAN BONILLAS SAS
274	RESUCITADOR MANIAL PEDIATRICO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)			GOLDEN CARE	NA	2007DM-0000536	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO CANCELADO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
274	RESUCITADOR MANIAL PEDIATRICO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)	Resucitador Pediátrico en PVC, Máscara de Anestesia No 3 Incluye adaptador y válvula de PEEP.	Resucitador Pediátrico en PVC, Máscara de Anestesia No 3 Incluye adaptador y válvula de PEEP.	KOO MEDICAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO.,LTD		2018DM-0018376	NO CUMPLE	No allega ficha técnica de la marca solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
274	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)	AMBU RESUCITADOR MANUAL NEONATAL DESECHABLE REF. NCS-500	AMBU - RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO DESECHABLE	NON - CHANGE ENTERPRISE		2014DM-001247	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITECNICA S.A.S.
274	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)	unidad	TELEFLEX MEDICAL	NO APLICA	INVIMA 2008DM-0002074	NO CUMPLE	NO CUMPLE- REGISTRO INVIMA VE	CUMPLE	G BARCO
274	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO EN PVC TIPO AMBU con válvula PEEP, manguera lisa con acople rosca y reservorio. (QUIRURGICOS)	RESUCITADOR CON VALVULA PEEP PEDIATRICO REF 2X8039	RESUCITADOR CON VALVULA PEEP PEDIATRICO REF 2X8039	AIR LIFE	FM 549042	2011DM-0007179	CUMPLE	CUMPLE	cumple	SPS S.A.S.
275	SAF GEL CONVATEC (MATERIAL CICATRIZANTE) tubo de 85g	SAF GEL TUBOx85 GRMS 145730	SAF GEL TUBOx85 GRMS 145730	CONVATEC	FM30163	2014DM-0001087-R1	CUMPLE	CUMPLE	cumple	COBO MEDICAL S.A.S.
275	SAF GEL CONVATEC (MATERIAL CICATRIZANTE) tubo de 85g	SAF GEL CONVATEC (MATERIAL CICATRIZANTE) tubo de 85g	SAF GEL CONVATEC (MATERIAL CICATRIZANTE) tubo de 85g	BOSTON		2014DM-0001087-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
275	SAF GEL CONVATEC (MATERIAL CICATRIZANTE) tubo de 85g	SAF GEL TOPICO BHC TUB X 85GR	SAF GEL TOPICO BHC TUB X 85GR	BOSTON MEDICAL DEVIC	201036161	2014DM-0001087-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
275	SAF GEL CONVATEC (MATERIAL CICATRIZANTE) tubo de 85g	SAF-GEL-TOPICO x 85 g 145730	SAF GEL CONVATEC (MATERIAL CICATRIZANTE) tubo de 85g	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	NO APLICA	2014DM-0001087-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
277	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TRAQUEOSTOMIA(GLOBAL)			GOLDEN CARE	NA	2007DM-0000536	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO CANCELADO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
277	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TRAQUEOSTOMIA(GLOBAL)	Catéter de Succión Cerrado 14 FR 72h, para traqueostomía	Catéter de Succión Cerrado 14 FR 72h, para traqueostomía	GHC	NO REQUIERE	2009DM-0003342	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA REGISTRO INVIMA CON EL PRODUCTO. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
277	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TRAQUEOSTOMIA(GLOBAL)	TRACH CARE WET PAK TRAQUEOSTOMIA	REFERENCIA 221036-5 TRACH CARE WET PAK TRAQUEOSTOMIA	HALYARD HEALTH	FM-620884	2017DM-0015810	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de la marca solicitada	CUMPLE	MINERVA MEDICAL
277	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TRAQUEOSTOMIA(GLOBAL)	Sonda de succión cerrada No. 14FR. Para cánula de Traqueostomía.	Sonda de succión cerrada No. 14FR. Para cánula de Traqueostomía.	Pacific Hospital Supply Co Ltda/Pahisco	ISO 13566	2018DM-0018691	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de referencia solicitada	SUBSANA, Allega Ficha Técnica	LM INSTRUMENTS S.A.
277	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TRAQUEOSTOMIA(GLOBAL)	CATETER DE SUCCION CERRADO 14 FR 72h, PARA TRAQUEOSTOMIA 83-314 (GLOBAL)	CATETER DE SUCCION CERRADO 14 FR 72h, PARA TRAQUEOSTOMIA 83-314 (GLOBAL)	GLOBAL		018DM-0003342-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
277	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TRAQUEOSTOMIA(GLOBAL)	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TRAQUEOSTOMIA	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TRAQUEOSTOMIA	INTERSURGICAL	NO APLICA	2015DM-0013685	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
277	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TRAQUEOSTOMIA(GLOBAL)	Sistema de aspiración cerrada 72 horas. Exel, puerto MDI, 14Fr. Esteril. DAR TQT + 10 Jeringas de Solución Salina REF SP-SONDAS14	Sistema de aspiración cerrada 72 horas. Exel, puerto MDI, 14Fr. Esteril. DAR TQT + 10 Jeringas de Solución Salina REF SP-SONDAS14	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	2018DM-0018675	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
278	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TUBO- Ref. 83-214- (GLOBAL)			GOLDEN CARE	NA	2007DM-0000536	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO CANCELADO	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
278	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TUBO- Ref. 83-214- (GLOBAL)	Catéter de Succión Cerrado 14 FR 72h	Catéter de Succión Cerrado 14 FR 72h	GHC	NO REQUIERE	2009DM-0003342	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA REGISTRO INVIMA CON EL PRODUCTO. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
278	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TUBO- Ref. 83-214- (GLOBAL)	TRACH CARE WET PAK	REFERENCIA 22106-5 TRACH CARE WET PAK	HALYARD HEALTH	FM-620884	2017DM-0015810	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de marca solicitada	CUMPLE	MINERVA MEDICAL
278	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TUBO- Ref. 83-214- (GLOBAL)	Sonda de succión cerrada No. 14FR. Adulto, con condo.	Sonda de succión cerrada No. 14FR. Adulto, con condo.	Pacific Hospital Supply Co Ltda/Pahisco	ISO 13567	2018DM-0018691	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
278	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TUBO- Ref. 83-214- (GLOBAL)	CATETER DE SUCCION CERRADO 14 FR 72 H 83-214 (GLOBAL)	CATETER DE SUCCION CERRADO 14 FR 72 H 83-214 (GLOBAL)	GLOBAL		018DM-0003342-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
278	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TUBO- Ref. 83-214- (GLOBAL)	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TUBO	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TUBO	INTERSURGICAL	NO APLICA	2015DM-0013685	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
278	SISTEMA CERRADO DE SUCCION ADULTO 14FR TUBO- Ref. 83-214- (GLOBAL)	Sistema de aspiración cerrada 72 horas. Exel, puerto MDI, 14Fr. Esteril. DAR + 10 Jeringas de solución salina SP-SONDAS14	Sistema de aspiración cerrada 72 horas. Exel, puerto MDI, 14Fr. Esteril. DAR + 10 Jeringas de solución salina SP-SONDAS14	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	2018DM-0018675	CUMPLE		SUBSANA, Allega Ficha Técnica	SPS S.A.S.
279	SISTEMA CERRADO DE SUCCION TRAQUEAL NEONATAL 5FR- MEDICAL INSTRUMENTS	TRACH CARE NEONATAL/PEDIATRICO "Y"	REFERENCIA 195-5 TRACH CARE NEONATAL/PEDIATRICO "Y"	HALYARD HEALTH	FM-620884	2017DM-0015810	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica la marca solicitada	CUMPLE	MINERVA MEDICAL
279	SISTEMA CERRADO DE SUCCION TRAQUEAL NEONATAL 5FR- MEDICAL INSTRUMENTS	Sonda de succión cerrada No. 5FR. Neonatal/Pediatrico, conector en Y.	Sonda de succión cerrada No. 5FR. Neonatal/Pediatrico, conector en Y.	Pacific Hospital Supply Co Ltda/Pahisco	ISO 13568	2018DM-0018691	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica la marca solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
279	SISTEMA CERRADO DE SUCCION TRAQUEAL NEONATAL 5FR- MEDICAL INSTRUMENTS	Sistema de aspiración cerrada neonatal y pediátrica. 5FR. Esteril.DAR + 10 Jeringas de solución salina SP-SONDAS	Sistema de aspiración cerrada neonatal y pediátrica. 5FR. Esteril.DAR + 10 Jeringas de solución salina SP-SONDAS	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	2018DM-0018675	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
280	SISTEMA CERRADO DE SUCCION TRAQUEAL NEONATAL 6FR- MEDICAL INSTRUMENTS	TRACH CARE NEONATAL/PEDIATRICO "Y"	REFERENCIA 196-5 TRACH CARE NEONATAL/PEDIATRICO "Y"	HALYARD HEALTH	FM-620884	2017DM-0015810	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica la marca solicitada	CUMPLE	MINERVA MEDICAL
280	SISTEMA CERRADO DE SUCCION TRAQUEAL NEONATAL 6FR- MEDICAL INSTRUMENTS	Sonda de succión cerrada No. 6FR. Neonatal/Pediatrico, conector en Y.	Sonda de succión cerrada No. 6FR. Neonatal/Pediatrico, conector en Y.	Pacific Hospital Supply Co Ltda/Pahisco	ISO 13569	2018DM-0018691	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
280	SISTEMA CERRADO DE SUCCION TRAQUEAL NEONATAL 6FR- MEDICAL INSTRUMENTS	Sistema de aspiración cerrada neonatal y pediátrica. 6FR. Esteril.DAR + 10 Jeringas de solución salina SP-SONDAS6	Sistema de aspiración cerrada neonatal y pediátrica. 6FR. Esteril.DAR + 10 Jeringas de solución salina SP-SONDAS6	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	2018DM-0018675	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
281	SISTEMA CERRADO DE SUCCION TRAQUEAL NEONATAL 7FR- MEDICAL INSTRUMENTS	TRACH CARE NEONATAL/PEDIATRICO "Y"	REFERENCIA 197-5 TRACH CARE NEONATAL/PEDIATRICO "Y"	HALYARD HEALTH	FM-620884	2017DM-0015810	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica la marca solicitada	CUMPLE	MINERVA MEDICAL
281	SISTEMA CERRADO DE SUCCION TRAQUEAL NEONATAL 7FR- MEDICAL INSTRUMENTS	Sistema de aspiración cerrada neonatal y pediátrica. 7FR. Esteril.DAR + 10 Jeringas de solución salina SP-SONDAS7	Sistema de aspiración cerrada neonatal y pediátrica. 7FR. Esteril.DAR + 10 Jeringas de solución salina SP-SONDAS7	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	2018DM-0018675	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
282	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO CLEANING WET PACK Y PUERTO MDI 14Fr. Ref. 72714186-6	TRACH CARE72 MDI WET PAK TRAQUEOSTOMIA	REFERENCIA 22714186-3 TRACH CARE72 MDI WET PAK TRAQUEOSTOMIA	HALYARD HEALTH	FM-620884	2017DM-0015810	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
282	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO CLEANING WET PACK Y PUERTO MDI 14Fr. Ref. 72714186-6	Sonda de succión cerrada No. 14FR. Adulto, con condo. (10 Jeringas de SSN)	Sonda de succión cerrada No. 14FR. Adulto, con condo. (10 Jeringas de SSN)	Pacific Hospital Supply Co Ltda/Pahisco	ISO 13570	2018DM-0018691	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
282	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO CLEANING WET PACK Y PUERTO MDI 14Fr. Ref. 72714186-6	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO CLEANING WET PACK Y PUERTO MDI 14Fr	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO CLEANING WET PACK Y PUERTO MDI 14Fr	INTERSURGICAL	NO APLICA	2015DM-0013685	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
282	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO CLEANING WET PACK Y PUERTO MDI 14Fr. Ref. 72714186-6	TRACH CARE 72 MDI	REFERENCIA 22714186-5 TRACH CARE 72 MDI	HALYARD HEALTH	FM-620884	2017DM-0015810	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
283	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO CLEANING WET PACK Y PUERTO MDI 14Fr. Ref. 72714186-6	Sonda de succión cerrada No. 14FR. para traqueostomía. (10 Jeringas de SSN)	Sonda de succión cerrada No. 14FR. para traqueostomía. (10 Jeringas de SSN)	Pacific Hospital Supply Co Ltda/Pahisco	ISO 13571	2018DM-0018691	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica de referencia solicitada	CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
283	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO CLEANING WET PACK Y PUERTO MDI 14Fr. Ref. 72714186-6	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO CLEANING WET PACK Y PUERTO MDI 14Fr	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL CONTINUA TRACH CARE TURBO CLEANING WET PACK Y PUERTO MDI 14Fr	INTERSURGICAL	NO APLICA	2015DM-0013685	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
284	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE FLUIDOS RANGER MODELO 24200 - REF. NN1730(B3)	SISTEMA CALENTAM FLUIDOS 242(Cx10)	SISTEMA CALENTAM FLUIDOS 242(Cx10)	3M	CCAA-2009014080	2010DM-0005465	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
285	SISTEMA DE OSTEOMIA ADULTO DE UNA SOLA PIEZA Ref.22771				NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
285	SISTEMA DE OSTEOMIA ADULTO DE UNA SOLA PIEZA Ref.22771	BOLSA DREN.22771 AD. ACTIVE LIFE 1PIEZA	BOLSA DREN.22771 AD. ACTIVE LIFE 1PIEZA	CONVATEC	FM30163	2012DM-0000973-R1	CUMPLE	CUMPLE	cumple	COBO MEDICAL S.A.S.
285	SISTEMA DE OSTEOMIA ADULTO DE UNA SOLA PIEZA Ref.22771	SISTEMA DE OSTEOMIA ADULTO DE UNA SOLA PIEZA Ref.22771	SISTEMA DE OSTEOMIA ADULTO DE UNA SOLA PIEZA Ref.22771	GLOBAL		2012DM-0000973-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
286	SISTEMA DE OSTEOMIA PEDIATRICO DE UNA SOLA PIEZA. Ref. 20922 PEDIATRICA CAJA X15 BOLSAS			GHC	NA	NA	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
286	SISTEMA DE OSTEOMIA PEDIATRICO DE UNA SOLA PIEZA. Ref. 20922 PEDIATRICA CAJA X15 BOLSAS	BOLSA DREN 20922 PED.ACTIVE LIFE (Cx15)	BOLSA DREN 20922 PED.ACTIVE LIFE (Cx15)	CONVATEC	FM30163	2012DM-0000973-R1	CUMPLE	CUMPLE	cumple	COBO MEDICAL S.A.S.
286	SISTEMA DE OSTEOMIA PEDIATRICO DE UNA SOLA PIEZA. Ref. 20922 PEDIATRICA CAJA X15 BOLSAS	SISTEMA DE OSTEOMIA PEDIATRICO DE UNA SOLA PIEZA. Ref. 20922 PEDIATRICA CAJA X15 BOLSAS	SISTEMA DE OSTEOMIA PEDIATRICO DE UNA SOLA PIEZA. Ref. 20922 PEDIATRICA CAJA X15 BOLSAS	GLOBAL		2012DM-0000973-R1	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA

P. Rojas

Spal e

Tomás Valencia
Fon. 5-2460-10
Cel. 311-149033
E-mail: tomas.valencia@farmaceutico.com

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
287	SISTEMA VIBRATORIO Y DE PRESION ESPIRATORIA POSITIVA PEP (ACAPELLA)	Sistema Terapia PEP Vibratorio ACAPELLA, desarmable con boquilla (Verde).	Sistema Terapia PEP Vibratorio ACAPELLA desarmable con boquilla (Verde).	Smith Medical Asd INC	ISO 13573	2009DM-0003830	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
288	SODA CAUSTICA galón	Cal Sodada DIOXISIND presentacion en caneca 16.8 Kg	Cal Sodada DIOXISIND presentacion en caneca 16.8 Kg	Molecular Products Inc (MP)	ISO 13574	2015DM-0013001	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
288	SODA CAUSTICA galón	Cal sodada para maquinas de anestesia	Cal sodada DragerSorb	Draeger	NA	2010EBC-0006100	CUMPLE		CUMPLE	DRAEGER COLOMBIA S.A.
288	SODA CAUSTICA galón	CAL SODADA INTERSORB SL	CAL SODADA INTERSORB SL	INTERSURGICAL	NO APLICA	2018DM-0018679	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERSURGICAL S.A.S.
	SOLUCION TOPICA ANTISEPTICA YODOPOVIDONA AL 10% - 60mL	YODOPOVIDONA 11%	YODOPOVIDONA MK SOLUCION	TECNOFAR TQ S.A.S		2013JM-0002303-R1	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NA	SONIA MORADA YELA ROMO - DISTRIPERA DE NARIÑO
289	SONDA DE ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA 20FR (MIC)			GHC	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
289	SONDA DE ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA 20FR (MIC)	MIC TUBO PARA GASTROSTOMIA BALÓN DE 7-10CC	REFERENCIA 6100-20 MIC TUBO PARA GASTROSTOMIA BALÓN DE 7-10CC	HALYARD HEALTH	FM-62084	2018DM-0017597	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
289	SONDA DE ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA 20FR (MIC)	SONDAS DE GASTROSTOMIA PARA REEMPLAZO DE 20FR CON 2 PUERTOS COVIDIEN REF 8884720205	SONDAS DE GASTROSTOMIA PARA REEMPLAZO DE 20FR CON 2 PUERTOS COVIDIEN REF 8884720205	COVIDIEN	Q2N 13 04 63375 004	2018DM-0018086	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
290	SONDA DE TORAX No. 32			CONVATEC	NA	2018DM-0001844-R2	NO CUMPLE	CARTA DE DISTRIBUCION NO VIGENTE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
290	SONDA DE TORAX No. 32	TUBO TORAX No. 32	TUBO TORAX No. 32	SHERLEG		2016DM-0000093-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
290	SONDA DE TORAX No. 32	TUBO TORAX DRENAJE TORACICO FR 32 REF 1111 SHER U	TUBO TORAX DRENAJE TORACICO FR 32 REF 1111 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000093-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014 Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
290	SONDA DE TORAX No. 32		SONDA DE TORAX No. 32	CARDINAL HEALTH 200 LLC	NO APLICA	2013DM-001740-R1	CUMPLE	NA	cumple	SPS S.A.S.
291	SONDA DE TORAX No. 28			CONVATEC	NA	2018DM-0001844-R3	NO CUMPLE	CARTA DE DISTRIBUCION NO VIGENTE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
291	SONDA DE TORAX No. 28	TUBO TORAX No. 28	TUBO TORAX No. 28	SHERLEG		2016DM-0000093-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
291	SONDA DE TORAX No. 28	TUBO TORAX DRENAJE TORACICO FR 28 REF 1109 SHER U	TUBO TORAX DRENAJE TORACICO FR 28 REF 1109 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000093-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014 Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
292	SONDA DE TORAX No. 30			MARFLOW	NA	2018DM-0001844-R4	NO CUMPLE	CARTA DE DISTRIBUCION NO VIGENTE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
292	SONDA DE TORAX No. 30	TUBO TORAX No. 30	TUBO TORAX No. 30	SHERLEG		2016DM-0000093-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
292	SONDA DE TORAX No. 30	TUBO TORAX DRENAJE TORACICO FR 30 REF 1110 UNIDAD	TUBO TORAX DRENAJE TORACICO FR 30 REF 1110 UNIDAD	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000093-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014 Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
293	SONDA DE TORAX No. 34			MEDEX	NA	2018DM-0001844-R5	NO CUMPLE	CARTA DE DISTRIBUCION NO VIGENTE	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
293	SONDA DE TORAX No. 34	TUBO TORAX No. 34	TUBO TORAX No. 34	SHERLEG		2016DM-0000093-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
293	SONDA DE TORAX No. 34	TUBO TORAX DRENAJE TORACICO FR 34 REF 1112 SHER U	TUBO TORAX DRENAJE TORACICO FR 34 REF 1112 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000093-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014 Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
294	SONDAS CON PUNTA DE TUNGSTENO 12 FR.	SONDA DOBHF 12FR;107.5CM CON GUTA Y DOS PUERTOS REF 8884711253	SONDA DOBHF 12FR;107.5CM CON GUTA Y DOS PUERTOS REF 8884711253	COVIDIEN	Q2N 13 04 63375 004	2018DM-0018086	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
295	SONDAS CON PUNTA DE TUNGSTENO 6FR.			MEDEX	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
295	SONDAS CON PUNTA DE TUNGSTENO 6FR.	SONDA DE ALIMENTACION PEDI TUBE 6FRX50CM REF 8884730741	SONDA DE ALIMENTACION PEDI TUBE 6FRX50CM REF 8884730741	COVIDIEN	Q2N 13 04 63375 004	2018DM-0018086	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
296	SONDAS DE GASTROSTOMIA CON BALON 12FR(REF 0100-12)			MEDEX	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
296	SONDAS DE GASTROSTOMIA CON BALON 12FR(REF 0100-12)	MIC TUBO PARA GASTROSTOMIA BALÓN DE 1-3 CC	REFERENCIA 6100-12LV MIC TUBO PARA GASTROSTOMIA BALÓN DE 1-3 CC	HALYARD HEALTH	FM-62084	2018DM-0017597	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
296	SONDAS DE GASTROSTOMIA CON BALON 12FR(REF 0100-12)	SONDAS DE GASTROSTOMIA PARA REEMPLAZO DE 12FR CON 2 PUERTOS REF 8884715122	SONDAS DE GASTROSTOMIA PARA REEMPLAZO DE 12FR CON 2 PUERTOS REF 8884715122	COVIDIEN	Q2N 13 04 63375 004	2018DM-0018086	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
297	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 10			MEDEX	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
297	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 10	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 10	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 10 FR	GHC	NO REQUIERE	2009DM-0003342	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA REGISTRO INVIMA CON EL PRODUCTO. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
297	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 10	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 10 FR	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 10 FR	GLOBAL		2009DM-0003342	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO SUBSANA No Allega Ficha	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
298	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 12			COVIDIEN	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
298	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 12	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 12	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 12 FR	GHC	NO REQUIERE	2009DM-0003342	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA REGISTRO INVIMA CON EL PRODUCTO. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
298	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 12	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 12 FR	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 12 FR	GLOBAL		2009DM-0003342	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO SUBSANA No Allega Ficha	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
299	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 14			MINERVA	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
299	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 14	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 14	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 14 FR	GHC	NO REQUIERE	2009DM-0003342	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA REGISTRO INVIMA CON EL PRODUCTO. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
299	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 14	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 14 FR	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 14 FR	GLOBAL		2009DM-0003342	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO SUBSANA No Allega Ficha	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
300	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 16			GHC	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
300	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 16	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 16	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 16 FR	GHC	NO REQUIERE	2009DM-0003342	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA REGISTRO INVIMA CON EL PRODUCTO. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
300	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 16	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 16 FR	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 16 FR	GLOBAL		2009DM-0003342	NO CUMPLE	No allega ficha tecnica	NO SUBSANA No Allega Ficha	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
301	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 5	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 5 FR	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 5 FR	GHC	NO REQUIERE	2009DM-0003342	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA REGISTRO INVIMA CON EL PRODUCTO. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
302	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 6			GHC	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
302	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 6	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 6	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 6 FR	GHC	NO REQUIERE	2009DM-0003342	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA REGISTRO INVIMA CON EL PRODUCTO. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
302	SONDAS DE SUCCIÓN CON CONTROL No. 6	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 6 FR	Catéter de Succión Abierto con control de flujo de 6 FR	GLOBAL		2009DM-0003342	NO CUMPLE	NO allega ficha tecnica	NO SUBSANA, No Allega Ficha	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
303	SONDAS FOLEY 10Fr*2 VIAS	SONDAS FOLEY 10FR 2 VIAS	SONDAS FOLEY 10FR 2 VIAS	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.		2014DM-0012269	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
303	SONDAS FOLEY 10Fr*2 VIAS			GHC	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
303	SONDAS FOLEY 10Fr*2 VIAS	SONDA FOLEY 10FR 2 VIAS	SONDA FOLEY 10FR 2 VIAS	LIFE CARE		2014DM-0012269	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
303	SONDAS FOLEY 10Fr*2 VIAS	SONDA FOLEY # 10 2 VIAS LIFE CJ X 10	SONDA FOLEY # 10 2 VIAS LIFE CJ X 10	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.	NO APLICA	2014DM-0012269	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2013, HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
303	SONDAS FOLEY 10fr*2 VIAS	CATETER SONDA FOLEY # 10 B. 5 INSUFLAR CON JERINGA ALLMED	SONDAS FOLEY 10fr*2 VIAS	ALLERS S.A.	NO APLICA	2011DM-0008401	cumple	cumple	cumple	ALLERS
304	SONDAS FOLEY 12 * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 12 2 VIAS	SONDAS FOLEY 12 2 VIAS	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.		2014DM-0012269	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
304	SONDAS FOLEY 12 * 2 VIAS			GHC	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
304	SONDAS FOLEY 12 * 2 VIAS	SONDA FOLEY 12FR 2 VIAS	SONDA FOLEY 12FR 2 VIAS	LIFE CARE		2014DM-0012269	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
304	SONDAS FOLEY 12 * 2 VIAS	SONDA FOLEY # 12 2 VIAS LIFE CJ X 10	SONDA FOLEY # 12 2 VIAS LIFE CJ X 10	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.	2014072475	2014DM-0012269	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR DE AÑO 2013, HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
304	SONDAS FOLEY 12 * 2 VIAS	CATETER SONDA FOLEY # 12 B. 5 INSUFLAR CON JERINGA ALLMED	SONDAS FOLEY 12 * 2 VIAS	ALLERS S.A.	NO APLICA	2011DM-0008401	cumple	cumple	cumple	ALLERS
305	SONDAS FOLEY 14 * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 14 2 VIAS	SONDAS FOLEY 14 2 VIAS	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.		2014DM-0012269	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
305	SONDAS FOLEY 14 * 2 VIAS			GHC	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
305	SONDAS FOLEY 14 * 2 VIAS	SONDA FOLEY 14FR 2 VIAS	SONDA FOLEY 14FR 2 VIAS	LIFE CARE		2014DM-0012269	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
305	SONDAS FOLEY 14 * 2 VIAS	SONDA FOLEY # 14 2 VIAS LIFE CJ X 10	SONDA FOLEY # 14 2 VIAS LIFE CJ X 10	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.	2014072475	2014DM-0012269	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR DE AÑO 2013, HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
305	SONDAS FOLEY 14 * 2 VIAS	CATETER SONDA FOLEY # 14 B. 5 INSUFLAR CON JERINGA ALLMED	SONDAS FOLEY 14 * 2 VIAS	ALLERS S.A.	NO APLICA	2011DM-0008401	cumple	cumple	cumple	ALLERS
306	SONDAS FOLEY 16 * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 16 2 VIAS	SONDAS FOLEY 16 2 VIAS	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.		2014DM-0012269	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
306	SONDAS FOLEY 16 * 2 VIAS			SUNMED	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
306	SONDAS FOLEY 16 * 2 VIAS	SONDA FOLEY 16FR 2 VIAS	SONDA FOLEY 16FR 2 VIAS	LIFE CARE		2014DM-0012269	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
306	SONDAS FOLEY 16 * 2 VIAS	SONDA FOLEY # 16 2 VIAS LIFE CJ X 10	SONDA FOLEY # 16 2 VIAS LIFE CJ X 10	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.	2014072475	2014DM-0012269	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR DE AÑO 2013, HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
306	SONDAS FOLEY 16 * 2 VIAS	CATETER SONDA FOLEY # 16 B. 5 INSUFLAR CON JERINGA ALLMED	SONDAS FOLEY 16 * 2 VIAS	ALLERS S.A.	NO APLICA	2011DM-0008401	cumple	cumple	cumple	ALLERS
307	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 18 2 VIAS	SONDAS FOLEY 18 2 VIAS	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.		2014DM-0012269	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
307	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS			SUNMED	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
307	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS	SONDA FOLEY 18FR 2 VIAS	SONDA FOLEY 18FR 2 VIAS	LIFE CARE		2014DM-0012269	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
307	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS	SONDA FOLEY # 18 2 VIAS LIFE CJ X 10	SONDA FOLEY # 18 2 VIAS LIFE CJ X 10	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.	2014072475	2014DM-0012269	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR DE AÑO 2013, HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
307	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS	CATETER SONDA FOLEY # 18 B. 5 INSUFLAR CON JERINGA ALLMED	SONDAS FOLEY 18 * 2 VIAS	ALLERS S.A.	NO APLICA	2011DM-0008401	cumple	cumple	cumple	ALLERS
308	SONDAS FOLEY 20 * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 20 2 VIAS	SONDAS FOLEY 20 2 VIAS	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.		2014DM-0012269	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
308	SONDAS FOLEY 20 * 2 VIAS			SUNMED	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
308	SONDAS FOLEY 20 * 2 VIAS	SONDA FOLEY 20FR 2 VIAS	SONDA FOLEY 20FR 2 VIAS	LIFE CARE		2014DM-0012269	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
308	SONDAS FOLEY 20 * 2 VIAS	SONDA FOLEY # 20 DE 2 VIAS LIFE CJ X 10	SONDA FOLEY # 20 DE 2 VIAS LIFE CJ X 10	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.	2014072475	2014DM-0012269	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR DE AÑO 2013, HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
308	SONDAS FOLEY 20 * 2 VIAS	CATETER SONDA FOLEY # 20 B. 5 INSUFLAR CON JERINGA ALLMED	SONDAS FOLEY 20 * 2 VIAS	ALLERS S.A.	NO APLICA	2011DM-0008401	cumple	cumple	cumple	ALLERS
	SONDAS FOLEY 20* 3 VIAS	SONDAS FOLEY 20 3 VIAS	SONDAS FOLEY 20 3 VIAS	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.		2014DM-0012269	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
309	SONDAS FOLEY 22* 2 VIAS	SONDAS FOLEY 22 2 VIAS	SONDAS FOLEY 22 2 VIAS	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.		2014DM-0012269	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
309	SONDAS FOLEY 22* 2 VIAS			SUNMED	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCIÓN	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
309	SONDAS FOLEY 22* 2 VIAS	SONDA FOLEY 22FR 2 VIAS	SONDA FOLEY 22FR 2 VIAS	LIFE CARE		2014DM-0012269	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
309	SONDAS FOLEY 22* 2 VIAS	SONDA FOLEY # 22 DE 2 VIAS LIFE CJ X 10	SONDA FOLEY # 22 DE 2 VIAS LIFE CJ X 10	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.	2014072475	2014DM-0012269	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2013, HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
309	SONDAS FOLEY 22* 2 VIAS	CATETER SONDA FOLEY # 22 B. 5 INSUFLAR CON JERINGA ALLMED	SONDAS FOLEY 22* 2 VIAS	ALLERS S.A.	NO APLICA	2011DM-0008401	cumple	cumple	cumple	ALLERS
	SONDAS FOLEY 22* 3 VIAS	SONDAS FOLEY 22 3 VIAS	SONDAS FOLEY 22 3 VIAS	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.		2014DM-0012269	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
	SONDAS FOLEY 24* 2 VIAS	SONDAS FOLEY 24 2 VIAS	SONDAS FOLEY 24 2 VIAS	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.		2014DM-0012269	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
	SONDAS FOLEY 8Fr * 2 VIAS	SONDAS FOLEY 8FR 2 VIAS	SONDAS FOLEY 8FR 2 VIAS	YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO. LTD.		2014DM-0012269	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
310	SONDAS LEVIN No. 14			SUNMED	NA	2008DM-0001686-R2	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
310	SONDAS LEVIN No. 14	SONDAS LEVIN No. 14	SONDA NASO-GASTRICA LEVIN NO 14	SHERLEG		2016DM-0000099-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA

Página 51 de 37

P. Fogel

Impeller

Página 51 de 51

Dr. J. C. Valencia
Clinico Farmaceutico
Bog. 5-2460 10
A 11/19/63

Valencia
Químico Farmacéutico
Reg. 5-2460-10

Valer
Farmacêutico
g. 5-2460 10

Valer
Farmacêutico
g. 5-2460 10

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BNP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
310	SONDAS LEVIN No. 14	SONDA LEVIN N° 14 REF 1149 SHER U	SONDA LEVIN N° 14 REF 1149 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000099-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014. Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
310	SONDAS LEVIN No. 14	CATETER Sonda LEVIN # 14 SHERLEG 1149	SONDAS LEVIN No. 14	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO APLICA	2016DM-0000099-R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
311	SONDAS LEVIN No. 16			SUNMED	NA	2008DM-0001686-R3	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
311	SONDAS LEVIN No. 16	SONDAS LEVIN No. 16	SONDA NASO-GASTRICA LEVIN NO 16	SHERLEG		2016DM-0000099-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
311	SONDAS LEVIN No. 16	SONDA LEVIN N° 16 REF 1150 SHER U	SONDA LEVIN N° 16 REF 1150 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000099-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014. Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
311	SONDAS LEVIN No. 16	CATETER Sonda LEVIN # 16 SHERLEG 1150	SONDAS LEVIN No. 16	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO APLICA	2016DM-0000099-R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
312	SONDAS LEVIN No. 18			SUNMED	NA	2008DM-0001686-R4	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
312	SONDAS LEVIN No. 18	SONDAS LEVIN No. 18	SONDA NASO-GASTRICA LEVIN NO 18	SHERLEG		2016DM-0000099-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
312	SONDAS LEVIN No. 18	SONDA LEVIN N° 18 REF 1151 SHER U	SONDA LEVIN N° 18 REF 1151 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000099-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014. Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
312	SONDAS LEVIN No. 18	CATETER Sonda LEVIN # 18 SHERLEG 1151	SONDAS LEVIN No. 18	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO APLICA	2016DM-0000099-R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
313	SONDAS LEVIN No. 20			MEDDEX	NA	2008DM-0001686-R5	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
313	SONDAS LEVIN No. 20	SONDAS LEVIN No. 20	SONDA NASO-GASTRICA LEVIN NO 20	SHERLEG		2016DM-0000099-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
313	SONDAS LEVIN No. 20	SONDA LEVIN N° 20 REF 1096 SHER U	SONDA LEVIN N° 20 REF 1096 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000099-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014. Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
313	SONDAS LEVIN No. 20	CATETER Sonda LEVIN # 20 SHERLEG 1096	SONDAS LEVIN No. 20	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO APLICA	2016DM-0000107-R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
314	SONDAS NELATON No.10	SONDAS NELATON No.10	SONDAS NELATON No.10	MEDITEC S.A.		2018DM-0001689-R3	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
314	SONDAS NELATON No.10			LIFE CARE	NA	2018DM-0017944	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
314	SONDAS NELATON No.10	SONDAS NELATON No.10	SONDAS NELATON No.10	SHERLEG		2016DM-0000107-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
314	SONDAS NELATON No.10	SONDA NELATON N° 10 SHER U	SONDA NELATON N° 10 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000107-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014. Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
314	SONDAS NELATON No.10	CATETER Sonda NELATON # 10 SHERLEG 1171	SONDAS NELATON No.10	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO APLICA	2016DM-0000107-R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
315	SONDAS NELATON No.12	SONDAS NELATON No.12	SONDAS NELATON No.12	MEDITEC S.A.		2018DM-0001689-R3	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
315	SONDAS NELATON No.12			LIFE CARE	NA	2018DM-0017945	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
315	SONDAS NELATON No.12	SONDAS NELATON No.12	SONDAS NELATON No.12	SHERLEG		2016DM-0000107-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
315	SONDAS NELATON No.12	SONDA NELATON N° 12 SHER U	SONDA NELATON N° 12 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000107-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014. Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
315	SONDAS NELATON No.12	CATETER Sonda NELATON # 12 SHERLEG 1172	SONDAS NELATON No.12	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO APLICA	2016DM-0000107-R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
316	SONDAS NELATON No.14	SONDAS NELATON No.14	SONDAS NELATON No.14	MEDITEC S.A.		2018DM-0001689-R3	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
316	SONDAS NELATON No.14			LIFE CARE	NA	2018DM-0017946	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
316	SONDAS NELATON No.14	SONDAS NELATON No.14	SONDAS NELATON No.14	SHERLEG		2016DM-0000107-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
316	SONDAS NELATON No.14	SONDA NELATON N° 14 SHER U	SONDA NELATON N° 14 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000107-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014. Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
316	SONDAS NELATON No.14	CATETER Sonda NELATON # 14 SHERLEG 1173	SONDAS NELATON No.14	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO APLICA	2016DM-0000107-R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
317	SONDAS NELATON No.16	SONDAS NELATON No.16	SONDAS NELATON No.16	MEDITEC S.A.		2018DM-0001689-R3	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
317	SONDAS NELATON No.16			LIFE CARE	NA	2018DM-0017947	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
317	SONDAS NELATON No.16	SONDAS NELATON No.16	SONDAS NELATON No.16	SHERLEG		2016DM-0000107-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
317	SONDAS NELATON No.16	SONDA NELATON N° 16 SHER U	SONDA NELATON N° 16 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000107-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014. Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
317	SONDAS NELATON No.16	CATETER Sonda NELATON # 16 SHERLEG 1174	SONDAS NELATON No.16	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO APLICA	2016DM-0000107-R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
318	SONDAS NELATON No.18	SONDAS NELATON No.18	SONDAS NELATON No.18	MEDITEC S.A.		2018DM-0001689-R3	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
318	SONDAS NELATON No.18			LIFE CARE	NA	2018DM-0017948	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
318	SONDAS NELATON No.18	SONDAS NELATON No.18	SONDAS NELATON No.18	SHERLEG		2016DM-0000107-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
318	SONDAS NELATON No.18	SONDA NELATON N° 18 SHER U	SONDA NELATON N° 18 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-0000107-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014. Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
318	SONDAS NELATON No.18	CATETER Sonda NELATON # 18 SHERLEG 1175	SONDAS NELATON No.18	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO APLICA	2016DM-0000107-R2	cumple	cumple	cumple	ALLERS
319	SONDAS NELATON No.20	SONDAS NELATON No.20	SONDAS NELATON No.20	MEDITEC S.A.		2018DM-0001689-R3	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
319	SONDAS NELATON No.20			LIFE CARE	NA	2018DM-0017949	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
319	SONDAS NELATON No.20	SONDAS NELATON No.20	SONDAS NELATON No.20	SHERLEG		2016DM-0000107-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA

P. Rojas

4 Heniquez
Química Farmacéutica
Reg. 5-2460-10
Brenda Abad
P. Rojas

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
319	SONDAS NELATON No.20	CATETER Sonda NELATON # 20 SHERLEG 1098	SONDAS NELATON No.20	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO APLICA	2016DM-000107-R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
	SONDAS NELATON No.5	SONDAS NELATON No.5	SONDAS NELATON No.5	MEDITEC S.A.		2018DM-0001689-R3	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
320	SONDAS NELATON No.6	SONDAS NELATON No.6	SONDAS NELATON No.6	MEDITEC S.A.		2018DM-0001689-R3	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
320	SONDAS NELATON No.6			LIFE CARE	NA	2018DM-0017949	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
320	SONDAS NELATON No.6	SONDAS NELATON No.6	SONDAS NELATON No.6	SHERLEG		2016DM-000107-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
320	SONDAS NELATON No.6	SONDA NELATON N° 6 SHER U	SONDA NELATON N° 6 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-000107-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014. Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
320	SONDAS NELATON No.6	CATETER Sonda NELATON # 6 SHERLEG 1169	SONDAS NELATON No.6	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO APLICA	2016DM-000107-R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
321	SONDAS NELATON No.8	SONDAS NELATON No.8	SONDAS NELATON No.8	MEDITEC S.A.		2018DM-0001689-R3	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
321	SONDAS NELATON No.8			LIFE CARE	NA	2018DM-0017949	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
321	SONDAS NELATON No.8	SONDAS NELATON No.6	SONDAS NELATON No.6	SHERLEG		2016DM-000107-R2	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
321	SONDAS NELATON No.8	SONDA NELATON N° 8 SHER U	SONDA NELATON N° 8 SHER U	SHERLEG LABORATORIES	2014083389	2016DM-000107-R2	NO CUMPLE	certificado de distribuidor año 2014. Hacer llegar documento vigente	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
321	SONDAS NELATON No.8	CATETER Sonda NELATON # 8 SHERLEG 1170	SONDAS NELATON No.8	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO APLICA	2016DM-000107-R2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
322	TERMOMETROS ORALES			BIUPLAST	NA	2008DM-0002196	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
323	TIRAS REACTIVAS OPTIUM H NEO ABBOTT x 100 UNIDADES	TIRAS DE GLUCOMETRIA FREESTYLE OPTIUM H NEO INS	TIRAS DE GLUCOMETRIA FREESTYLE OPTIUM H NEO INS	ABBOTT		2013RD-0002692	CUMPLE		SUBSANA Alega Ficha Técnica	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
323	TIRAS REACTIVAS OPTIUM H NEO ABBOTT x 100 UNIDADES		TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA EN SANGRE. MARCA: CARESENS N		NA	2014RD-0003039	NO CUMPLE	SE SOLICITA DISPOSITIVO DE MARCA ESPECIFICA (OPTIUM H NEO ABBOTT). REFERENCIA CREDITADA NO CORRESPONDE A	CUMPLE	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS
323	TIRAS REACTIVAS OPTIUM H NEO ABBOTT x 100 UNIDADES	TIRAS FREESTYLE OPTIUM NEO H x 100 REF. 71312-75 ABBOTT Uso Institucional	TIRAS REACTIVAS OPTIUM H NEO ABBOTT x 100 UNIDADES	ABBOTT	NO APLICA	2013RD-0002692	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
324	TOALLA ANTISÉPTICA IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%			SHERLEG	NA	2016DM-0015496	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
324	TOALLA ANTISÉPTICA IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	ALMOHADILLA CON ALCOHOL CON CLORHEXIDINA	ALMOHADILLA CON ALCOHOL CON CLORHEXIDINA	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.		2016DM-0015496	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LABORATORIO LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	CUMPLE	UNION MEDICAL S.A.S.
324	TOALLA ANTISÉPTICA IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	TOALLA SOLUPREP 101 06(CJX200)	TOALLA SOLUPREP 101 06(CJX200)	3M	CCAA-2009014080	2013DM-0010105	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
324	TOALLA ANTISÉPTICA IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	PAÑITOS DE ALGODON 90x45MM CON CLORHEXIDINA	PAÑITOS DE ALGODON 90x45MM CON CLORHEXIDINA	LIFE CARE		2016DM-0015496	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
324	TOALLA ANTISÉPTICA IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	TOALLA ANTISÉPTICA IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% REF 5110-PCL	TOALLA ANTISÉPTICA IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% REF 5110-PCL	LIFE CARE	Q2N 11 06 43199 011	2016DM-0015496	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
324	TOALLA ANTISÉPTICA IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	SOLUPREP I.V. 101.06 TOALLA x 0.6 ML IMPREGNADA CON (2% CHG + 70% IPA) CIA x 200 UND	TOALLA ANTISÉPTICA IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	3M COLOMBIA S.A.	NO APLICA	2013DM-0010105	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
325	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)	NO APLICA	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S. PROASEPSIS S.A.S	NO APLICA	2015DM-0012534	NO CUMPLE	NO CUMPLE-NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION DE PROASEPSIS S.A.S.	CUMPLE	PERAFAN BONILLA SAS
325	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)			SHERLEG	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
325	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)	TOALLA SOLUPREP 101 06(CJX200)	TOALLA SOLUPREP 101 06(CJX200)	3M	CCAA-2009014080	2013DM-0010105	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	COBO MEDICAL S.A.S.
325	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)	PAÑITO DE ALGODON CON ALCOHOL 100x65MM	PAÑITO DE ALGODON CON ALCOHOL 100x65MM	LIFE CARE		2015DM-0012527	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
325	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)	ISOPANIN TOALLA CON ALCOHOL AL 70% BRAUN CJ X 100	ISOPANIN TOALLA CON ALCOHOL AL 70% BRAUN CJ X 100	B.BRAUN MEDICAL AG	NO APLICA	2013DM-0010018	NO CUMPLE	SE SOLICITA PRODUCTO DE REFERENCIA ESPECIFICA (WEBCOL 5110-ISOPANIN). REFERENCIA CREDITADA NO CORRESPONDE A	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
325	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)	COVIDIEN	Q2N110747 35003	2009DM-0004705	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
325	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)	TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% x 100 - MEDICAL SUPPLIES	TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (WEBCOL 5110-ISOPANIN)	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S	NO APLICA	2013DM-0010227	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALLERS
326	TRAMPAS DE LUCKENS 40mL - SISTEMA DE RECOLECCION (ANGYLE)			GOLDEN CARE	NA	2018DM-0019094	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
326	TRAMPAS DE LUCKENS 40mL - SISTEMA DE RECOLECCION (ANGYLE)	TRAMPAS DE LUCKEN	REFERENCIA 724500 TRAMPAS DE LUCKEN	CARDINAL HEALTH	N/A	N/A	CUMPLE		CUMPLE	MINERVA MEDICAL
326	TRAMPAS DE LUCKENS 40mL - SISTEMA DE RECOLECCION (ANGYLE)	Tubo trampa para especimen de 40cc con tapa adicional. Estéril.	Tubo trampa para especimen de 40cc con tapa adicional. Estéril.	Bussé Hospital Disponibles	ISO 13575	2017DM-0016551	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
326	TRAMPAS DE LUCKENS 40mL - SISTEMA DE RECOLECCION (ANGYLE)	TRAMPAS DE LUCKENS 40mL - SISTEMA DE RECOLECCION ESPECIMEN 8884724500	TRAMPAS DE LUCKENS 40mL - SISTEMA DE RECOLECCION ESPECIMEN 8884724500	COVIDIEN	Q2N110747 35003	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
	TUBO EN T No. 14									SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
327	TUBO ENDORRONQUITAL No. 28 IZQUIERDO			GOLDEN CARE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
327	TUBO ENDORRONQUITAL No. 28 IZQUIERDO	Tubo endobronquial Izquierdo No.28FR., sin CPAP	Tubo endobronquial Izquierdo No.28FR., sin CPAP	Smith Medical Asd INC	ISO 13576	2011DM-0000233-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
327	TUBO ENDORRONQUITAL No. 28 IZQUIERDO	Tubo Endobronquial Broncho Cath Izquierdo 28FR REF 125028	Tubo Endobronquial Broncho Cath Izquierdo 28FR REF 125028	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-007339-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
328	TUBO ENDORRONQUITAL No. 32 IZQUIERDO			GOLDEN CARE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
328	TUBO ENDORRONQUITAL No. 32 IZQUIERDO	Tubo endobronquial Izquierdo No.32FR., sin CPAP	Tubo endobronquial Izquierdo No.32FR., sin CPAP	Smith Medical Asd INC	ISO 13577	2011DM-0000233-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
328	TUBO ENDORRONQUITAL No. 32 IZQUIERDO	Tubo Endobronquial Broncho Cath Izquierdo 32FR REF 125032	Tubo Endobronquial Broncho Cath Izquierdo 32FR REF 125032	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-007339-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
329	TUBO ENDORRONQUITAL No. 37 DERECHO			GOLDEN CARE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
329	TUBO ENDORRONQUITAL No. 37 DERECHO	Tubo endobronquial Derecho No.37FR., sin CPAP	Tubo endobronquial Derecho No.37FR., sin CPAP	Smith Medical Asd INC	ISO 13578	2011DM-0000233-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.

P. Rojas

Excel

Página 33 de 37

A Hernández
Química Farmacéutica
Reg. 5-2460-10
Tomas Valencia
FARMACIA

Ítem	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Regulado de Evaluación	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
329	TUBO ENDOBROQUITAL No. 37 DERECHO	Tubo Endobronquial Broncho Cath Derecho 37FR REF 126037	Tubo Endobronquial Broncho Cath Derecho 37FR REF 126037	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
330	TUBO ENDOBROQUITAL No. 35 DERECHO			GOLDEN CARE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
330	TUBO ENDOBROQUITAL No. 35 DERECHO	Tubo endobronquial Derecho 35FR, sin CPAP.	Tubo endobronquial Derecho 35FR, sin CPAP.	Smith Medical Asd INC.	ISO 13579	2011DM-0000233-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
330	TUBO ENDOBROQUITAL No. 35 DERECHO	Tubo Endobronquial Broncho Cath Derecho 35FR REF 126035	Tubo Endobronquial Broncho Cath Derecho 35FR REF 126035	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
331	TUBO ENDOBROQUITAL No. 35 IZQUIERDO			GOLDEN CARE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
331	TUBO ENDOBROQUITAL No. 35 IZQUIERDO	Tubo endobronquial Izquierdo No.35FR., sin CPAP	Tubo endobronquial Izquierdo No.35FR., sin CPAP	Smith Medical Asd INC.	ISO 13580	2011DM-0000233-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
331	TUBO ENDOBROQUITAL No. 35 IZQUIERDO	Tubo Endobronquial Broncho Cath Izquierdo 35FR REF 125035	Tubo Endobronquial Broncho Cath Izquierdo 35FR REF 125035	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
332	TUBO ENDOBROQUITAL No. 37 IZQUIERDO			GOLDEN CARE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
332	TUBO ENDOBROQUITAL No. 37 IZQUIERDO	Tubo endobronquial Izquierdo No. 37FR, sin CPAP	Tubo endobronquial Izquierdo No. 37FR, sin CPAP	Smith Medical Asd INC.	ISO 13581	2011DM-0000233-R1	CUMPLE		CUMPLE	LM INSTRUMENTS S.A.
332	TUBO ENDOBROQUITAL No. 37 IZQUIERDO	Tubo Endobronquial Broncho Cath Izquierdo 37FR REF 125037	Tubo Endobronquial Broncho Cath Izquierdo 37FR REF 125037	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
333	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 C/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO INVIMA NO CONCUERDA CON ESPECIFICACION REQUERIDA Y NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
333	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 C/B				NA		NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
333	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	NO CUMPLE	La referencia cotizada no es la solicitada	CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
333	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON # 3.0 LIFE C/B X 10	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON # 3.0 LIFE C/B X 10	LIFE CARE SOLUTIONS	184292008	2014DM-0012171	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TECNICA, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2013. HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE Y FICHA TECNICA	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
333	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 C/B 86442	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 C/B 86442	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
334	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 S/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
334	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 S/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
334	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - SIN BALON - 3.0 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - SIN BALON - 3.0 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
334	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 S/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
334	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON # 3.0 LIFE C/B X 10	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON # 3.0 LIFE C/B X 10	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	184292008	2014DM-0012113	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2015.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE). NO LLEGA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
334	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 S/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 3.0 LIBRE DE DEHP 86234	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 3.0 LIBRE DE DEHP 86234	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
335	TUBO ENDOTRAQUEAL No.2.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No.2.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No.2.5 S/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
335	TUBO ENDOTRAQUEAL No.2.5 S/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
335	TUBO ENDOTRAQUEAL No.2.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - SIN BALON - 2.5 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - SIN BALON - 2.5 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
335	TUBO ENDOTRAQUEAL No.2.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No.2.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No.2.5 S/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
335	TUBO ENDOTRAQUEAL No.2.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON # 2.5 LIFE C/B X 10	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON # 2.5 LIFE C/B X 10	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	184292008	2014DM-0012113	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2015.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE). NO LLEGA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
335	TUBO ENDOTRAQUEAL No.2.5 S/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 2.5 LIBRE DE DEHP 86233	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 2.5 LIBRE DE DEHP 86233	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
336	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 S/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
336	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 S/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
336	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - SIN BALON - 4.5 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - SIN BALON - 4.5 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
336	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 S/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
336	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 S/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 4.5 86226	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 4.5 86226	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
337	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 C/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
337	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 C/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
337	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 8.5 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 8.5 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
337	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 C/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
337	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON # 8.5 LIFE C/B X 10	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON # 8.5 LIFE C/B X 10	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.	184292008	2014DM-0012171	NO CUMPLE	NO LLEGA FICHA TECNICA, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2013. HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE Y FICHA TECNICA	NO CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
337	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 C/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 8.5 86114	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 8.5 86114	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
338	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 S/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
338	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 S/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
338	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - SIN BALON - 3.5 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - SIN BALON - 3.5 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
338	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 S/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA

P. Rojas

Bohórquez

Tomás Valencia A Hernández
Químico Farmacéutico
Reg. 5-2480-10

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
338	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 S/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balón 3.5 86224	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balón 3.5 86224	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
339	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 C/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
339	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 C/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
339	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 4.0 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 4.0 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
339	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 C/B	LIPI CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
339	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 4.0 SUPREME PROTEX U	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 4.0 SUPREME PROTEX U	NINGBO GREETHMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	184292008	2014DM-0012113	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2015.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
339	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 C/B	Tubo endotraqueal con balón 4.0 86444	Tubo endotraqueal con balón 4.0 86444	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
340	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 S/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
340	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 S/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
340	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - SIN BALON - 4.0 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - SIN BALON - 4.0 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
340	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 S/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 S/B			2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
340	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 S/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balón 4.0 86225	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balón 4.0 86225	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
341	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 C/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
341	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 C/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
341	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 4.5 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 4.5 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
341	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 C/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
341	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON Nº 4.5 CARDIO U	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON Nº 4.5 CARDIO U	NINGBO GREETHMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	184292008	2014DM-0012171	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2016.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
341	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 C/B	Tubo endotraqueal con balón 4.5 86445	Tubo endotraqueal con balón 4.5 86445	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
342	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 C/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
342	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 C/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
342	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 5.0 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 5.0 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
342	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 C/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
342	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 5.0 SUPREME PROTEX U	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 5.0 SUPREME PROTEX U	NINGBO GREETHMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	184292008	2014DM-0012113	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2015.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
342	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 C/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balón 5.0 86107	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balón 5.0 86107	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
343	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
343	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
343	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 5.5 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 5.5 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
343	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
343	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 5.5 SUPREME PROTEX U	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 5.5 SUPREME PROTEX U	NINGBO GREETHMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	184292008	2014DM-0012113	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2015.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
343	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balón 5.5 86108	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balón 5.5 86108	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
344	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 C/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
344	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 C/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
344	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 6.0 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 6.0 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
344	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 C/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
344	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 6.0 SUPREME PROTEX U	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 6.0 SUPREME PROTEX U	NINGBO GREETHMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	184292008	2014DM-0012113	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2015.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
344	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 C/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balón 6.0 86109	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balón 6.0 86109	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
345	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIPER DE NARIÑO
345	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
345	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 6.5 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 6.5 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
345	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
345	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 6.5 SUPREME PROTEX U	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 6.5 SUPREME PROTEX U	NINGBO GREETHMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	184292008	2014DM-0012113	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2015.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
345	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balón 6.5 86110	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balón 6.5 86110	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.

P. Rojas

A. Henao
 Tomas Valencia
 05-24-2020

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
345	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 C/B ALLMED	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B	ALLERS S.A	NO APLICA	2018DM-0002408-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
346	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
346	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
346	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 7.0 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 7.0 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
346	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
346	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	TUBO ENDOTRAQ C/BALON 7.0 SUPREME PROTEX U	TUBO ENDOTRAQ C/BALON 7.0 SUPREME PROTEX U	NINGBO GREETHMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	184292008	2014DM-0012113	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2015.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
346	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 7.0 86111	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 7.0 86111	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
346	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/B ALLMED	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 C/B	ALLERS S.A	NO APLICA	2018DM-0002408-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
347	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
347	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
347	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 7.5 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 7.5 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
347	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
347	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B	TUBO ENDOTRAQ C/BALON 7.5 SUPREME PROTEX U	TUBO ENDOTRAQ C/BALON 7.5 SUPREME PROTEX U	NINGBO GREETHMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	184292008	2014DM-0012113	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2015.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
347	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 7.5 86112	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 7.5 86112	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
347	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/B ALLMED	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B	ALLERS S.A.	NO APLICA	2018DM-0002408-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
348	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 C/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
348	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 C/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
348	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 8.0 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON - 8.0 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
348	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 C/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
348	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 C/B	TUBO ENDOTRAQ C/BALON 8.0 SUPREME PROTEX U	TUBO ENDOTRAQ C/BALON 8.0 SUPREME PROTEX U	NINGBO GREETHMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	184292008	2014DM-0012113	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2015.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
348	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 C/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 8.0 86113	Tubo endotraqueal oral/ nasal Hi-Lo con balon 8.0 86113	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
348	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B ALLMED	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 C/B	ALLERS S.A	NO APLICA	2018DM-0002408-R1	cumple	cumple	cumple	ALLERS
349	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3.5 C/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
349	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3.5 C/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
349	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3.5 C/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3.5 C/B	LIFE CARE		2014DM-0012171	CUMPLE		CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
349	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3.5 C/B	TUBO ENDOTRAQ C/BALON 3.5 SUPREME PROTEX U	TUBO ENDOTRAQ C/BALON 3.5 SUPREME PROTEX U	NINGBO GREETHMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	184292008	2014DM-0012113	NO CUMPLE	CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AÑO 2015.(HACER LLEGAR DOCUMENTO VIGENTE).	CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
349	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3.5 C/B	Tubo endotraqueal con balon 3.5 86443	Tubo endotraqueal con balon 3.5 86443	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
350	TUBO ENDOTRAQUEAL No.5.0 - 5/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No.5.0 - 5/B	TUBO ENDOTRAQUEAL No.5.0 - 5/B	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.		2014DM-0012171	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIFER DE NARIÑO
350	TUBO ENDOTRAQUEAL No.5.0 - 5/B			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
350	TUBO ENDOTRAQUEAL No.5.0 - 5/B	TUBO ENDOTRAQUEAL - SIN BALON - 5.0 -FR-GHC	TUBO ENDOTRAQUEAL - SIN BALON - 5.0 -FR-GHC	GHC	NO REQUIERE	2013DM-0010265	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU COMERCIALIZACION, NO ALLEGA FICHA TECNICA, NO ALLEGA	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
350	TUBO ENDOTRAQUEAL No.5.0 - 5/B	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 5.0 86227	Tubo endotraqueal oral/ nasal sin balon 5.0 86227	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
351	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 5.0			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
351	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 5.0	Tubo Preformado RAE oral con balón 5.0 86200	Tubo Preformado RAE oral con balón 5.0 86200	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
352	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 6.0			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
352	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 6.0	Tubo Preformado RAE oral con balón 6.0 86202	Tubo Preformado RAE oral con balón 6.0 86202	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
353	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 6.5			LIFE CARE	NA	NA	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
353	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 6.5	Tubo Preformado RAE oral con balón 6.5 86203	Tubo Preformado RAE oral con balón 6.5 86203	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
354	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 7.0			GOLDEN CARE	NA	2015DM-0013108	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
354	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 7.0	Tubo Preformado RAE oral con balón 7.0 86204	Tubo Preformado RAE oral con balón 7.0 86204	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
355	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 7.5			GOLDEN CARE	NA	2015DM-0013108	NO CUMPLE	NO ADJUNTA REGISTRO SANITARIO Y CARTA DE DISTRIBUCION	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
355	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON OJO MURPHY 7.5	Tubo Preformado RAE oral con balón 7.5 86205	Tubo Preformado RAE oral con balón 7.5 86205	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SPS S.A.S.
356	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO No. 6.0			GOLDEN CARE	NA	2015DM-0013108	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL

Item	Descripción de dispositivo médico solicitado a cotizar	Descripción dispositivo médico cotizado (en español)	Nombre comercial del dispositivo médico	Laboratorio fabricante	Resolución BMP	Registro Sanitario No.	Resultado de Evaluación Técnica	Observaciones Evaluación Técnica	Ficha Técnica	Nombre Oferente
356	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO No. 6.0	Tubo Reforzado con Balón 6.0 86548	Tubo Reforzado con Balón 6.0 86548	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
357	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO No. 6.5			GOLDEN CARE	NA	2015DM-0013108	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
357	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO No. 6.5	Tubo Reforzado con Balón 6.5 86549	Tubo Reforzado con Balón 6.5 86549	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
358	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO No. 7.0			GOLDEN CARE	NA	2015DM-0013108	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
358	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO No. 7.0	Tubo Reforzado con Balón 7.0 86550	Tubo Reforzado con Balón 7.0 86550	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
359	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO No. 7.5			GOLDEN CARE	NA	2015DM-0013108	NO CUMPLE	NO ALLEGA CARTA DE DISTRIBUCION	CUMPLE	INTERCOMERCIAL
359	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO No. 7.5	Tubo Reforzado con Balón 7.5 86551	Tubo Reforzado con Balón 7.5 86551	COVIDIEN	Q2N 12 04 77790 008	V-003739-R1	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
360	VENDAS ANTIEMBOLOTICAS HASTA EL MUSLO LARGA(Taille L)	MEDIA ANTIEMBOLOTICA MUSLO L - Regular 3728LF	MEDIA ANTIEMBOLOTICA MUSLO L - Regular 3728LF	COVIDIEN	Q2N 13 04 63375 004	2016DM-0000269-R1	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
361	VENDAS ANTIEMBOLOTICAS HASTA EL MUSLO MEDIANA(Taille M)	MEDIA ANTIEMBOLOTICA MUSLO M - Regular 3416LF	MEDIA ANTIEMBOLOTICA MUSLO M - Regular 3416LF	COVIDIEN	Q2N 13 04 63375 004	2016DM-0000269-R1	CUMPLE		CUMPLE	SPS S.A.S.
	VENDAS DE ALGODON 6*5	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 6*5	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 6*5	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.		V-4154	CUMPLE		CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
362	VENDAS DE YESO 6*5	VENDAS DE YESO 6*5	VENDAS DE YESO 6*5	YIYU JIEKANG MEDICAL ARTICLES CO., LTD.		2012DM-0001414-R1	CUMPLE		CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
362	VENDAS DE YESO 6*5			GOLDEN CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
362	VENDAS DE YESO 6*5	VENDAS DE YESO 6*5	VENDAS DE YESO 6*5	BSN MEDICAL	20181059277	2009DM-0003155	NO CUMPLE	NO CUMPLE - NO CONCUERDA REGISTRO INVIMA CON EL PRODUCTO. NO ALLEGA CARTA DE AUTORIZACION PARA SU	NO CUMPLE	GENHOSPI S.A.S.
362	VENDAS DE YESO 6*5	YESO GYPSONA RAP. 6x5YDS.	YESO GYPSONA RAP. 6x5YDS.	BSN	2008036029	2009DM-0003155	CUMPLE		SUBSANA, Allega Ficha Técnica	COBO MEDICAL S.A.S.
362	VENDAS DE YESO 6*5	VENDAS DE YESO 6*5	VENDAS DE YESO 6*5	SHERLEG		2016DM-0000107-R2	NO CUMPLE	Registro sanitario no corresponde	NO CUMPLE	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
362	VENDAS DE YESO 6*5	VENDA RAP GYPSONA 6" X 5 YD BSN U	VENDA RAP GYPSONA 6" X 5 YD BSN U	BSN MEDICAL INS	2011016784	2009DM-0003155	CUMPLE		CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
362	VENDAS DE YESO 6*5	VENDA DE YESO GYPSONA 6" x 5	VENDAS DE YESO 6*5	BSN MEDICAL LTDA	NO APLICA	2009DM-0003155	cumple		cumple	ALLERS
363	VENDAS ELASTICAS 6*5	VENDA ELASTICA COLOR BLANCA ASEPTICA NO ESTERIL 6*5	VENDA ELASTICA COLOR BLANCA ASEPTICA NO ESTERIL 6*5	SUPERTEX MEDICAL S.A.		2017DM-0016015	CUMPLE		CUMPLE	SONIA NORALBA YELA ROMO - DISTRIBUIDOR DE NARIÑO
363	VENDAS ELASTICAS 6*5			GOLDEN CARE	NA	NA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION REQUERIDA	NO CUMPLE	INTERCOMERCIAL
363	VENDAS ELASTICAS 6*5	VENDAS ELASTICA COLOR BLANCA ASEPTICA (NO ESTERIL) 6*5 CONFORTEX	VENDAS ELASTICA COLOR BLANCA ASEPTICA (NO ESTERIL) 6*5 CONFORTEX	SUPERTEX		2010DM-0006381	CUMPLE		SUBSANA, allega Ficha Técnica	YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA - FUERTES MEJIA COMERCIALIZADORA
363	VENDAS ELASTICAS 6*5	VENDA ELAS ALFA SAFE 6 X 5 ALFA U	VENDA ELAS ALFA SAFE 6 X 5 ALFA U	ALFA TRADING S.A.S	2014083389	2015DM-0012870	CUMPLE		CUMPLE	EVE DISTRIBUCIONES SAS
363	VENDAS ELASTICAS 6*5	VENDA ELASTICA 6" x 5 C/PIEL MEDICAL SUPPLIES	VENDAS ELASTICAS 6*5	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	NO APLICA	2017DM-0016044	cumple		cumple	ALLERS

 Ana Silbaja Silbaja
Química Farmacéutica
  Marcela Caron Burgos
Química Farmacéutica
  Erika Herrera
Química Farmacéutica
  Tomás Valencia
Químico Farmacéutico
  Pilar Gallardo
Química Farmacéutica
  Patricia Rojas
Química Farmacéutica
  Pablo Revelo
Químico Farmacéutico

37 de 37
 P. Rojas
 Tomás Valencia
 Químico Farmacéutico
 Reg. 5-2460-10
 A. Henríquez