



Pasto, 17 Diciembre de 2019

SEÑORES
COLTECNO
ATT: DIANA CAROLINA BENAVIDES
Directora Administrativa
Calle 122 No 7ª-18 - Oficina 104

ASUNTO: Respuesta Observación A Pliego No. ABA.SP.093.2019

Respetada concursante,

En respuesta a su observación: "Revisando las especificaciones técnicas solicitadas para los computadores observamos que solicitan que tengan puerto VGA, sin embargo esta tecnología está siendo reemplazada por los conectores HDMI, por tal motivo ofertar un computador con puerto VGA podría limitar sus posibilidades de integrarse con monitores más modernos, por tal razón solicitamos incluir en las especificaciones "PUERTO VGA O HDMI" con el fin de ofertar computadores de última tecnología, que serán más beneficiosos para la entidad". La oficina de Gestión de la Información, en representación del Profesional Universitario del Área, se permite responder de manera NEGATIVA a su solicitud, toda vez que el total de los equipos del parque informático de la organización cuenta con monitores VGA, lo que nos facilita el traslado de los mismos en caso de contingencias por daño o por otro tipo de situaciones, lo que nos garantiza la compatibilidad con cualquier otro equipo institucional.

Con lo anterior nos permitimos informar que no se da viabilidad a su solicitud.

En espera de que se comprenda esta decisión y además de poder contar con su participación el proceso, nos despedimos de manera atenta.

Cordialmente

HENRY LUIS RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Profesional Especializado Gestión de la Información

Proyecto Jesús Eduardo Rosero – Técnico Operativo Gestión de la Información

Juntos por la Excelencia

