

Evaluación Técnica Subsanación Proceso FAR-IP-016-2020

Ítem (relacionado en el pliego de condiciones o convocatoria)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Código CUM (Expediente-consecutivo sin ceros a la izquierda) si aplica	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	CANTIDAD (La que se va a contratar)	Registro sanitario	Unidad de medida	Cantidad cotizada	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Estado del CUM	Producto cotizado es muestra médica (SI/NO)	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (SUBSANA" ó "NO SUBSANA")	Observaciones (motivo por el cual NO SUBSANA)
1	DEXTROSA 10% BOLSA POR 500ml EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECCABLE	19947844-3	Dextrosa 10% agua destilada bolsa x 500ml	14.000	2015H-0003945 R1	Bolsa	14000	Yaneth Patricia Fuentes Mejía	Vigente	Activo	No	SI	CUMPLE	
1	DEXTROSA 10% BOLSA POR 500ml EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECCABLE	1982214-02	DEXTROSA AL 10%	14.000	2019-000785-R-1Bolsa		14000	Laboratorios Baxter	Vigente	Activo	NO	SI	CUMPLE	
1	DEXTROSA 10% BOLSA POR 500ml EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECCABLE	19947844-9	Dextrosa 5% y 10% de sodio o en solución salina al 0.9%	200	2015H-0003927 R1	Bolsa	200	Yaneth Patricia Fuentes Mejía	Vigente	Activo	No	SI	CUMPLE	1. El CUM registrado en la ficha técnica de la propuesta no corresponde a la presentación solicitada, se requiere bolsa x 500ml y el CUM corresponde a Bolsa en pp con conector twist off que contiene 500 ml de dextrosa al 10%. 2. No subsana Experiencia del proponente - requisito habilitante
2	DEXTROSA 5%+0.9% BOLSA POR 500ml EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECCABLE	25503-02	Dextrosa al 5% y 0.9% de sodio al 0.9%	200	2016H-008028 R3	Bolsa	200	Laboratorios Baxter	Vigente	Activo	No	SI	CUMPLE	
2	DEXTROSA 5%+0.9% BOLSA POR 500ml EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECCABLE	19947843-6			2016H-0003927 R1	Bolsa	200	Fresenius Kabi	Vigente	Activo	No	SI	NO SUBSANA	No subsana Experiencia del proponente - requisito habilitante
3	DEXTROSA 5% BOLSA POR 1000ml EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECCABLE	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Yaneth Patricia Fuentes Mejía	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
3	DEXTROSA 5% BOLSA POR 1000ml EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECCABLE	29522-05	DEXTROSA AL 5%	200	2007H-000887- R3	Bolsa	200	Laboratorios Baxter	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
3	DEXTROSA 5% BOLSA POR 1000ml EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECCABLE	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Yaneth Patricia Fuentes Mejía	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
4	DEXTROSA 5% BOLSA POR 250ml EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECCABLE	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Yaneth Patricia Fuentes Mejía	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
4	DEXTROSA 5% BOLSA POR 250ml EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECCABLE	29522-03	DEXTROSA AL 5%	4000	2007H-000887- R3	Bolsa	4000	Laboratorios Baxter	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
4	DEXTROSA 5% BOLSA POR 250ml EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECCABLE	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Fresenius Kabi	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
5	DEXTROSA 5%+0.9% EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECCABLE	19942691-9	Dextrosa + Cloruro de sodio (agua destilada) 5% x 500ml	800	2015H-0003420 R1	Bolsa	800	Yaneth Patricia Fuentes Mejía	Vigente	Activo	No	SI	Subsana	

Evaluación Técnica Subsanación Proceso FAR-IP-016-2020

Ítem (relacionado en el pliego de condiciones o convocatoria)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Código CUM (Expediente-consecutivo sin ceros a la izquierda) si aplica	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	CANTIDAD (La que se va a contratar)	Registro sanitario	Unidad de medida	Cantidad cotizada	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Estado del CUM	Producto cotizado es muestra médica (SI/NO)	Producto concuerda con lo solicitado (SÍ o NO)	Resultado de la evaluación técnica (SUBSANA" ó "NO SUBSANA")	Observaciones (motivo por el cual NO SUBSANA)
5	DEXTROSA 5%-500mL EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE	29522-04	Dextrosa al 5%.	800	2007H-0008897-R3	Bolsa	800	Laboratorios Baxter	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
5	DEXTROSA 5%-500mL EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE	1994269-12			2015H-0003420 R1	Bolsa	900	Fresenius Kabi	vigente	Activo	No	NO	NO SUBSANA	1. El CUM registrado en la ficha técnica del proponente no corresponde a la presentación solicitada, se requiere bolsa x 500ml y el CUM corresponde a Bolsa en PP con conector Twist Off que contiene 500ml de Dextrosa al 5% 2. No subsana Experiencia del proponente - requisito habilitante
6	GLUCINA SOLUCION 1,5 BOLSA POR 3000mL SOLUCION IRRIGACION	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Yaneth Patricia Fuentes Mejia	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
6	GLUCINA SOLUCION 1,5 BOLSA POR 3000mL SOLUCION IRRIGACION	28437-01	GLUCINA AL 1,5% EN AGUA	60000	2007H-000335-R3	Bolsa	60000	Laboratorios Baxter	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
6	GLUCINA SOLUCION 1,5 BOLSA POR 3000mL SOLUCION IRRIGACION	No cotiza	No cotiza	No cotiza		No cotiza	No cotiza	Fresenius Kabi	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
7	SODIO CLORURO 0,9% BOLSA POR 1000mL SOLUCION INYECTABLE	1993275-1	Ceruro de sodio 0,9% bolsa x 1000mL	60.000	2012H-0002010 R1	Bolsa	60000	Yaneth Patricia Fuentes Mejia	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
7	SODIO CLORURO 0,9% BOLSA POR 1000mL SOLUCION INYECTABLE	29523-06	CLORURO DE SODIO 900 MG.	60.000	2008H-001117-R3	Bolsa	60000	Laboratorios Baxter	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
7	SODIO CLORURO 0,9% BOLSA POR 1000mL SOLUCION INYECTABLE	1993275-1			2012H-0002010 R1	Bolsa	60000	Fresenius Kabi	En trámite de renovación	Activo	No	SI	NO SUBSANA	No subsana Experiencia del proponente - requisito habilitante
8	SODIO CLORURO 0,9% BOLSA POR 100mL SOLUCION INYECTABLE	1993275-4	Ceruro de sodio 0,9% bolsa x 100mL	400.000	2012H-0002010 R1	Bolsa	400000	Yaneth Patricia Fuentes Mejia	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
8	SODIO CLORURO 0,9% BOLSA POR 100mL SOLUCION INYECTABLE	29523-03	CLORURO DE SODIO 900 MG.	400.000	2008H-001117-R3	Bolsa	400000	Laboratorios Baxter	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
8	SODIO CLORURO 0,9% BOLSA POR 100mL SOLUCION INYECTABLE	1993275-4			2012H-0002010 R1	Bolsa	400000	Fresenius Kabi	En trámite de renovación	Activo	No	SI	NO SUBSANA	No subsana Experiencia del proponente - requisito habilitante
9	SODIO CLORURO 0,9% BOLSA POR 250mL SOLUCION INYECTABLE	1993275-3	Ceruro de sodio 0,9% bolsa x 250mL	45000	2012H-0002010 R1	Bolsa	45000	Yaneth Patricia Fuentes Mejia	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
9	SODIO CLORURO 0,9% BOLSA POR 250mL SOLUCION INYECTABLE	29523-04	CLORURO DE SODIO 900 MG.	45000	2008H-001117-R3	Bolsa	45000	Laboratorios Baxter	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
9	SODIO CLORURO 0,9% BOLSA POR 250mL SOLUCION INYECTABLE	1993275-3			2012H-0002010 R1	Bolsa	45000	Fresenius Kabi	En trámite de renovación	Activo	No	SI	NO SUBSANA	No subsana Experiencia del proponente - requisito habilitante

Evaluación Técnica Subsanación Proceso FAR-IP-016-2020

Ítem (relacionado en el pliego de condiciones o convocatoria)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Código CUM (Expediente-consecutivo sin ceros a la izquierda) si aplica	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	CANTIDAD (La que se va a contratar)	Registro sanitario	Unidad de medida	Cantidad cotizada	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Estado del CUM	Producto cotizado es muestra médica (SI/NO)	Producto concuerda con lo solicitado (SÍ o NO)	Resultado de la evaluación técnica (SUBSANA" ó "NO SUBSANA")	Observaciones (motivo por el cual NO SUBSANA)
10	SODIO CLORURO 0.9% BOLSA POR 500ml SOLUCION INYECTABLE	19932754-2	Cero de sodio 0.9% bolsa x 500ml	9000	2012M-0002010 R1	Bolsa	9000	Yaneth Patricia Fuentes Mejía	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
10	SODIO CLORURO 0.9% BOLSA POR 500ml SOLUCION INYECTABLE	29523-05	CLORURO DE SODIO 900 MG.	9000	2008M-001117-R3	Bolsa	9000	Laboratorios Baxter	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
10	SODIO CLORURO 0.9% BOLSA POR 500ml SOLUCION INYECTABLE	19932754-2			2012M-0002010 R1	Bolsa	9000	Fresenius Kabi	En trámite de renovación	Activo	No	SI	NO SUBSANA	No subsana Experiencia del proponente - requisito habilitante
11	SODIO CLORURO 0.9% BOLSA POR 50ml SOLUCION INYECTABLE	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Yaneth Patricia Fuentes Mejía	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
11	SODIO CLORURO 0.9% BOLSA POR 50ml SOLUCION INYECTABLE	29523-02	CLORURO DE SODIO 900 MG.	70000	2008M-001117-R3	Bolsa	70000	Laboratorios Baxter	En trámite de renovación	Activo	No	SI	CUMPLE	
11	SODIO CLORURO 0.9% BOLSA POR 50ml SOLUCION INYECTABLE	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Fresenius Kabi	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
12	SOLUCION PARA IRRIgACION BOLSA POR 3.000ml (lactato de ringe)	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Yaneth Patricia Fuentes Mejía	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
12	SOLUCION PARA IRRIgACION BOLSA POR 3.000ml (lactato de ringe)	206795-04	RINGER/LACTATO DE SODIO HARTMAN 3.000 ml	120	2018M-006132-R2	Bolsa	120	Laboratorios Baxter	Vigente	Activo	No	SI	CUMPLE	
12	SOLUCION PARA IRRIgACION BOLSA POR 3.000ml (lactato de ringe)	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Fresenius Kabi	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
13	SODIO CLORURO 0.9%-100ml SOLUCION INYECTABLE en sistema cerrado vial+ ADAPTADOR PARA VIALES ESTANDAR DE 20mm	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Yaneth Patricia Fuentes Mejía	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	
13	SODIO CLORURO 0.9%-100ml SOLUCION INYECTABLE en sistema cerrado vial+ ADAPTADOR PARA VIALES ESTANDAR DE 20mm	20021499-02	CLORURO DE SODIO AL 0.9%	100	2016M-0011857 R1	Bolsa	100	Laboratorios Baxter	Vigente	Activo	No	SI	CUMPLE	
13	SODIO CLORURO 0.9%-100ml SOLUCION INYECTABLE en sistema cerrado vial+ ADAPTADOR PARA VIALES ESTANDAR DE 20mm	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Fresenius Kabi	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	

Evaluación Técnica Subsanación Proceso FAR-IP-016-2020

Ítem (relacionado en el pliego de condiciones o convocatoria)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Código CUM (Expediente-consecutivo sin ceros a la izquierda) si aplica	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente)	CANTIDAD (La que se va a contratar)	Registro sanitario	Unidad de medida	Cantidad cotizada	Oferente	Estado del Registro Sanitario	Estado del CUM	Producto cotizado es muestra médica (SI/NO)	Producto concuerda con lo solicitado (SI o NO)	Resultado de la evaluación técnica (SUBSANA" ó "NO SUBSANA")	Observaciones (motivo por el cual NO SUBSANA)
CUMPLIMIENTO CRITERIOS HABILITANTES POR OFERENTES Proceso FAR-IP-016-2020														
Oferente		BPM (SUBSANA, NO SUBSANA o No Aplica)	Autorización del ente territorial de salud que lo habilite como establecimiento farmacéutico mayorista, comercializador o distribuir de medicamentos y/o dispositivos médicos	CCCA (SUBSANA, NO SUBSANA o No Aplica)	Autorización manejo de medicamentos de control especial (SUBSANA, NO SUBSANA o No Aplica)	Propuesta Presentada con la "ficha técnica" formato oficial para relacionar los productos	Experiencia del proponente (SUBSANA, No SUBSANA)	Resultado Requisitos Habilitantes (SUBSANA/NO SUBSANA)						Observaciones (motivo por el cual NO SUBSANA)
Yaneth Patricia Fuentes Mejía	No aplica	Cumple	No aplica	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	A- Cumple para los ítems 1, 2, 7, 8, 9 y 10 B- Subsana para el ítem 5 C- No cotiza los ítems 3, 4, 6, 11, 12 y 13						
Laboratorios Baxter	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	Cumple						
Fresenius Kabi	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO SUBSANA	A- No SUBSANA para ítems: 1,2,5,7,8,9 y 10 B- No cotiza los ítems: 3,4,6,11,12 y 13	1. No SUBSANA porque NO allega a la propuesta el acta final, acta de liquidación del contrato o certificación expedida por el Hospital Militar Central para la Sanitaria 2. No SUBSANA porque El Objeto contractual con la entidad Hospital Militar Central no corresponde con el de la presente oferta ni tampoco allega cta final, acta de liquidación del contrato o certificación expedida por el Hospital Militar Central 3. No SUBSANA porque Los ítems 1 y 5, el CUM no corresponde con el producto solicitado						

QF. TOMAS VALENCIA (SERVICIO FARMACEUTICO)

QF. ANA STRADA (SERVICIO FARMACEUTICO)

QF. ERIKA HERRERA (SERVICIO FARMACEUTICO)

QF. KAROL CABRERA (SERVICIO FARMACEUTICO)

Fecha:

25/03/2020