

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS, PRESENTADAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. FAR-SP-057-2020 Fecha: 04 de junio de 2020

Código de Producto	Código CUM (expediente en el INVIMA, guión y el consecutivo sin ceros a la izquierda)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que está establecido en el pliego de condiciones - (cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que está establecido en el pliego de condiciones -	Oferente	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (S / No)	Concepto Técnico (Cumple/ No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802MQG018006		ESCAFANDRA VELCRO Ref. PT11104NE(CMP)	ESCAFANDRA VELCRO Ref. PT11104NE(CMP)		UNIDAD	UNIDAD	500	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151802MQG010716		GUANTE ESTERIL No. 6 - 1/2 LIBRES DE TALCO (B3)	GUANTE ESTERIL No. 6 - 1/2 LIBRES DE TALCO (B3)		CAJA	CAJA	50	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151802MQG010716		GUANTE ESTERIL No. 6 - 1/2 LIBRES DE TALCO (B3)	GUANTE QUIRURGICO 6,5	2010DM - 0005272	Caja * 100 unds	CAJA X 50 PARES		LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	Vigente - 2019DM-0005272-R1	SI	Cumple	
151802MQG010717		GUANTE ESTERIL No. 7 1- 1/2 LIBRES DE TALCO(consumo)(B3)	GUANTE ESTERIL No. 7 1- 1/2 LIBRES DE TALCO(consumo)(B3)		CAJA	CAJA	300	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151802MQG010717		GUANTE ESTERIL No. 7 1- 1/2 LIBRES DE TALCO(consumo)(B3)	GUANTE QUIRURGICO 7,5	2010DM - 0005272	Caja * 100 unds	CAJA X 50 PARES	300	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	Vigente - 2019DM-0005272-R1	SI	Cumple	
151802MQG010718		GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO(B3)	GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO(B3)		CAJA	CAJA	50	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151802MQG010718		GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO(B3)	GUANTE QUIRURGICO 7,5	2010DM - 0005272	Caja * 100 unds	CAJA X 50 PARES	50	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	Vigente - 2019DM-0005272-R1	No	No cumple	El producto ofertado no corresponde con lo solicitado. Ofertan GUANTE QUIRURGICO 7,5
151802MQG010753		GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO(B3)	GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO(B3)		CAJA	CAJA	100	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151802MQG010753		GUANTE ESTERIL No. 8 LIBRES DE TALCO(B3)	GUANTE QUIRURGICO 8	2010DM - 0005272	Caja * 100 unds	CAJA X 50 PARES	100	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	Vigente - 2019DM-0005272-R1	SI	Cumple	

Código de Producto	Código CUM (expediente en el INVIMA, según y el consecutivo sin ceros a la izquierda)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones - (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	Oferente	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (S / No)	Concepto Técnico (Cumple/ No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802MQG010494		GUANTES DE NITRILO TALLA L (consumo)(B3)100 unidades	GUANTES DE NITRILO TALLA L (consumo)(B3)100 unidades		PAR	PAR	300	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151802MQG010494		GUANTES DE NITRILO TALLA L (consumo)(B3)100 unidades	GUANTES NITRILO TALLA L	2017DM-0016700	Caja * 100 unds	C X 50	300	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	Vigente	SI	Cumple	
151802PCL010015		JABON ANTISEPTICO A BASE DE YODOPOLIVINILPIRROLIDONA 8% -60mL(B1)	JABON ANTISEPTICO A BASE DE YODOPOLIVINILPIRROLIDONA 8% -60mL(B1)		UNIDAD	UNIDAD	500	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151802PCL010015		JABON ANTISEPTICO A BASE DE YODOPOLIVINILPIRROLIDONA 8% -60mL(B1)	PREPODYNE SCRUB ESPUMA YODOPO BOLX60ML 303003012 WEST	2016M-003759-R4	BOLSA	CAJAX50	500	FUERTE MEJIA YANETH PATRICIA	Vigente	SI	Cumple	
151802PCL010024		JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120mL(B1)	JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120mL(B1)		UNIDAD	UNIDAD	2000	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151802PCL010024		JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120mL(B1)	JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% POR 120mL(B1)	2016M-0016758	BOLSA	CAJAX50	2000	FUERTE MEJIA YANETH PATRICIA	Vigente	No	No cumple	El producto ofertado no corresponde con lo solicitado. Ofertan JABON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2%
151802PCL010024		JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120mL(B1)	JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120mL	2016M-0016758	unidad	unidad	2000	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	Vigente	No	No cumple	El producto ofertado no corresponde con lo solicitado. Ofertan JABON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2%
151802PCL010009		JABON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850mL WESCOHEX	JABON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850mL WESCOHEX		UNIDAD	UNIDAD	2500	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151802PCL010009		JABON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850mL WESCOHEX	WESCOHEX JABON CLORHEXIDINA 2% BOLSA X850 ML 303005007	2016M-0016758	BOLSA	CAJAX12	2500	FUERTE MEJIA YANETH PATRICIA	Vigente	SI	Cumple	
151802PCL010009		JABON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850mL WESCOHEX	JABON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% - 850m	2016M-0016758	unidad	unidad	2500	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	Vigente	SI	Cumple	

Código de Producto	Código CUM (expediente en el INVIMA, guión y el consecutivo sin ceros a la izquierda)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones - (cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	Oferente	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Venido)	Producto concuerda con el solicitado (s / no)	Concepto Técnico (Cumple/ No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151802MQG018011		KIT DE CENTRAL DE MEZCLAS(8) TALLA (L) . Ref. PT23093ES - ESTERIL que contiene: INDICADOR QUÍMICO, OVEROL CON POLAINA ANTIDESLIZANTE TALLA (L)	KIT DE CENTRAL DE MEZCLAS(8) TALLA (L) . Ref. PT23093ES - ESTERIL que contiene: INDICADOR QUÍMICO, OVEROL CON POLAINA ANTIDESLIZANTE TALLA (L)		UNIDAD	UNIDAD	800	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151802MQG018011		KIT DE CENTRAL DE MEZCLAS(8) TALLA (L) . Ref. PT23093ES - ESTERIL que contiene: INDICADOR QUÍMICO, OVEROL CON POLAINA ANTIDESLIZANTE TALLA (L)	SET DE CENTRAL DE MEZCLAS 8 T:L	2012DM-0009317	Unidad	Caja x 40 udd	800	UNION MEDICAL S.A.S	Vigente	SI	Cumple	
151802MQG018028		KIT DE CENTRAL MEZCLAS TALLA (L) Ref. PT23091NE	KIT DE CENTRAL MEZCLAS TALLA (L) Ref. PT23091NE		UNIDAD	UNIDAD	600	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151802MQG018028		KIT DE CENTRAL MEZCLAS TALLA (L) Ref. PT23091NE	KIT DE CENTRAL DE MEZCLAS T:L	N/A	Unidad	Caja x 40 udd	600	UNION MEDICAL S.A.S	Allega certificación No. 2016008218, donde el producto no requiere de RS INVIMA	SI	Cumple	
151802MQG010244		MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO - caja*50 unidades	MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO - caja*50 unidades		CAJA	CAJA	1000	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151802MQG010244		MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO - caja*50 unidades	TAPABOCAS CON ELASTICO		caja x 50	caja x 50	1000	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1.No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA del producto ofertado por lo cual no se puede verificar si el registro sanitario esta vigente y si el producto ofertado corresponda con lo solicitado. Tampoco anexa soportes que evidencien que sea vital no disponible (identificar el fabricante y los soportes de que estén facultados para su fabricación/importación por el Invima) 2. No allega ficha técnica del producto ofertado
151802MQG018013		PAÑO CLINICO DE 30*40 ALTA ABSORCION Ref. PT31013NE(CMP)	PAÑO CLINICO DE 30*40 ALTA ABSORCION Ref. PT31013NE(CMP)		UNIDAD	UNIDAD	100	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados

Código de Producto	Código CUM (expediente en el INVIMA, guión y el consecutivo sin ceros a la izquierda)	Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece en el pliego de condiciones)	Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio)	Registro sanitario	Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones - (ej: tableta, cápsula, ampolla, unidad, etc)	Factor de empaque (presentación comercial)	Cantidad cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en el pliego de condiciones -	Oferente	Estado del Registro Sanitario (Vigente, Trámite de Renovación, Vencido)	Producto concuerda con el solicitado (S / no)	Concepto Técnico (Cumple/ No cumple)	Observaciones (Porque no cumple)
151502F0L010012		SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL - VIRKON FRASCO 500g	372033 VIRKON FRASCO X 500 GR	NO APLICA	Unidad CAJA X 1	CAJA X 1	200	B. BRAUN MEDICAL S.A	Añega certificación No. 20180000928, donde el producto no requiere de RS INVIMA	SI	Cumple	
		SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL - VIRKON FRASCO 500g	SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL - VIRKON FRASCO 500g		UNIDAD	UNIDAD		BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
151602MQG018573		TRICLOSENO SÓDICO 30-60% + ÁCIDO ADÍPICO 10-30% + CARBONATO DE SODIO 1-5% (SANIKLEEN TABS) FRASCO*60 TABLETAS	TRICLOSENO SÓDICO 30-60% + ÁCIDO ADÍPICO 10-30% + CARBONATO DE SODIO 1-5% (SANIKLEEN TABS) FRASCO*60 TABLETAS		UNIDAD	UNIDAD	20	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS, PRESENTADAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. FAR-SP-057-2020						Requisitos Habilitantes
Oferente	Autorización como distribuidor mayorista (Cumple, NO Cumple o No aplica)	CCCA (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Autorización manejo de medicamentos de control especial (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	BPM (Cumple, NO Cumple o No Aplica)	Resultado Requisitos Habilitantes (Cumple/NO Cumple)	Observaciones (motivo por el cual NO CUMPLE)
B. BRAUN MEDICAL S.A	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	
BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	No cumple	No cumple	No aplica	No cumple	No cumple	1. No allega a la oferta los soportes para verificar los requisitos de orden técnico habilitantes 2. No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA de los productos ofertados por lo cual no se puede verificar si los productos ofertados corresponden con lo solicitado 3. No allega las fichas técnicas de los productos ofertados
FUERTE MEJIA YANETH PATRICIA	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	No cumple para el ítem JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120mL(B1) - El producto ofertado no corresponde con lo solicitado. Ofertan JABON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2%
LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	No cumple para los ítems: 1. GUANTE ESTERIL No. 7 LIBRES DE TALCO(B3) - El producto ofertado no corresponde con lo solicitado. Ofertan GUANTE QUIRURGICO 7,5 2. JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 120mL(B1) - El producto ofertado no corresponde con lo solicitado. Ofertan JABON QUIRURGICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA AL 2% 3. MASCARILLA DESECHABLE CON CORDON ELASTICO -caja*50 unidades -1.No describe en la oferta el Registro Sanitario INVIMA del producto ofertado por lo cual no se puede verificar si el registro sanitario esta vigente y si el producto ofertado corresponde con lo solicitado. Tampoco anexa soportes que evidencien que sea vital no disponible (identificar el fabricante y los soportes de que estén facultados para su fabricación/importación por el INVIMA)2. No allega ficha técnica del producto
UNION MEDICAL S.A.S	No aplica	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	
U. León QF Marcela Cerón EHerrera QF Erika Herrera KCabrera QF Karol Cabrera QF Tomás Valencia AtCabrera						