

INFORME DE HABILITADOS

PROCESO DE SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA
INVERSA No. FAR.IP.020.2020

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA VENOPUNCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

PRESUPUESTO OFICIAL

CDP No.	FECHA	VALOR	RUBROS
286	11 de marzo de 2020	\$642.354.732	B12101

ACTA DE CIERRE

Acta de Cierre del 24 de junio de 2020, a las 11:00 a.m., se deja constancia que se presentaron en medio físico cinco (5) ofertas así:

NOMBRE	FECHA - HORA	FOLIOS	DOCUMENTO APORTADO	MEDIO DE ENTREGA	
				MEDIO ELECTRONICO	MEDIO FISICO
LABORATORIOS BAXTER	23-06-2020 6:19 p.m	209	SOBRE 1 - PROPUESTA	X	
GHOTA PLAST	24-06-2020 09:00 a.m	130	SOBRE 1 - PROPUESTA	X	
LM INSTRUMENTS	24-06-2020 09:23 a.m	393	INDICE- DOCUMENTOS HABILITANTES	X	
YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	24-06-2020 09:52 a.m	89	DOCUMENTOS HABILITANTES	X	
COBO MEDICAL	24-06-2020 09:10 a.m		DOCUMENTOS HABILITANTES	X	

Juntos por la Excelencia

INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

CAPACIDAD FINANCIERA

Evaluador: Myriam Santacruz Mejía – Contadora HUDN

Fecha: 30 de junio de 2020

NOMBRE	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
LABORATORIOS BAXTER S.A.	HABILITADO	
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	HABILITADO	
LM INSTRUMENTS S.A.	HABILITADO	
YANETH PATRICIA FUERTES MEJÍA	NO HABILITADO	NO CUMPLE, REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES INCOMPLETO, FALTA INFORMACIÓN FINANCIERA
COBO MEDICAL S.A.S.	HABILITADO	

CAPACIDAD JURÍDICA

Evaluador: Francies Duque Fajardo – Abogada Unidad de Contratación.

NOMBRE	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
LABORATORIOS BAXTER S.A.	HABILITADO	
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	NO HABILITADO	<p>La carta de presentación se encuentra suscrita por el gerente suplente. No existe evidencia de la ausencia del Gerente para poder presentar la oferta.</p> <p>No aporta documentos de definición de situación militar, fotocopia del documento de identificación, certificados de antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, certificado de medidas correctivas del representante legal.</p> <p>Los documentos Certificado de inhabilidades e incompatibilidades, manifestación de no haber sido sancionado con caducidad administrativa, compromiso anticorrupción, compromiso transparencia no cuenta con la firma del representante legal</p>

Juntos por la Excelencia



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



LM INSTRUMENTS S.A.	NO HABILITADO	<p>La carta de presentación se encuentra suscrita por el gerente suplente. No existe evidencia de la ausencia del Gerente para poder presentar la oferta.</p> <p>No aporta documentos de definición de situación militar, fotocopia del documento de identificación, certificados de antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, certificado de medidas correctivas del representante legal.</p> <p>Los documentos Certificado de inhabilidades e incompatibilidades, manifestación de no haber sido sancionado con caducidad administrativa, compromiso anticorrupción, compromiso transparencia no cuenta con la firma del representante legal</p>
YANETH PATRICIA FUERTES MEJÍA	NO HABILITADO	SEGUROS DEL ESTADO, PÓLIZA No. 41-44-10123109. No se anexa recibo de pago
COBO MEDICAL S.A.S.	HABILITADO	

CAPACIDAD TÉCNICA

Evaluadores: Erika Herrera – Química Farmacéutica
 Marcela Cerón – Química Farmacéutica
 Tomás Valencia – Profesional Especializado área de la salud Servicio Farmacéutico

NOMBRE	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	NÚMERO TOTAL DE ÍTEMS OFERTADOS	OBSERVACIONES
LABORATORIOS BAXTER S.A.	HABILITADO	7	
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	HABILITADO	6	<p>NO CUMPLE PARA LOS PRODUCTOS:</p> <p>CONECTOR ONE LINK DE FLUJO NEUTRO Ref 7N8371: Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan que No cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la especialidad</p>

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
 Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
 www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



			<p>PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de cateter subclavio): Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cumple con el tamaño adecuado para cobertura de cateter venoso central.</p>
LM INSTRUMENTS S.A.	HABILITADO	4	<p>NO CUMPLE PARA LOS PRODUCTOS:</p> <p>CATETER SUBCLAVIO DOS VIAS S513: Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan que No cumple con las especificaciones requeridas por la especialidad</p> <p>CATETER SUBCLAVIO DOS VIAS V720: Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan que No cumple con las especificaciones requeridas por la especialidad</p> <p>CATETER SUBCLAVIO TRES VIAS V720: Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan que No cumple con las especificaciones requeridas por la especialidad</p>
YANETH PATRICIA FUERTES MEJÍA	HABILITADO	7	
COBO MEDICAL S.A.S.	HABILITADO	10	

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531

SA-CER448535

OS-CER448536

INFORME DE SUBSANABILIDAD DE REQUISITOS HABILITANTES

CAPACIDAD FINANCIERA

Evaluador: Myriam Santacruz Mejía – Contadora HUDN

NOMBRE	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
LABORATORIOS BAXTER S.A.	HABILITADO	
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	HABILITADO	
LM INSTRUMENTS S.A.	HABILITADO	
YANETH PATRICIA FUERTES MEJÍA	SUBSANA - HABILITADO	
COBO MEDICAL S.A.S.	HABILITADO	

CAPACIDAD JURÍDICA

Evaluador: Francies Duque Fajardo – Abogada Unidad de Contratación.

NOMBRE	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
LABORATORIOS BAXTER S.A.	HABILITADO	
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	NO SUBSANA - NO HABILITADO	
LM INSTRUMENTS S.A.	SUBSANA - HABILITADO	
YANETH PATRICIA FUERTES MEJIA	HABILITADO	
COBO MEDICAL S.A.S.	HABILITADO	

CAPACIDAD TÉCNICA

Evaluadores: Erika Herrera – Química Farmacéutica
 Marcela Cerón – Química Farmacéutica
 Tomás Valencia – Profesional Especializado área de la salud Servicio Farmacéutico

NOMBRE	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	NÚMERO DE OFERTADOS	TOTAL ÍTEMS	OBSERVACIONES	Descripción de motivo de no habilitación
--------	----------------------------	---------------------	-------------	---------------	--

Juntos por la Excelencia



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



LABORATORIOS BAXTER S.A.	HABILITADO	7	Se habilitan 7 productos	
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	HABILITADO	6	Se habilitan 4 productos	<p>NO CUMPLE PARA LOS PRODUCTOS:</p> <p>CONECTOR ONE LINK DE FLUJO NEUTRO Ref 7N8371: Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan que No cumple con las especificaciones tecnicas requeridas por la especialidad</p> <p>PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de cateter subclavio): Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cumple con el tamaño adecuado para cobertura de cateter venoso central.</p>
LM INSTRUMENTS S.A.	HABILITADO	4	Se habilita 1 producto	<p>NO CUMPLE PARA LOS PRODUCTOS:</p> <p>CATETER SUBCLAVIO DOS VIAS S513: Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan que No cumple con las especificaciones requeridas por la especialidad</p> <p>CATETER SUBCLAVIO DOS VIAS V720: Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan que No cumple con las especificaciones</p>

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531

SA-CER448535

OS-CER448536



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



				requeridas por la especialidad CATETER SUBCLAVIO TRES VIAS V720: Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan que No cumple con las especificaciones requeridas por la especialidad
YANETH PATRICIA FUERTES MEJÍA	HABILITADO	7	Habilitados 7 productos	
COBO MEDICAL S.A.S.	HABILITADO	10	Habilitados 10 productos	

CONCLUSIÓN DEL PROCESO:

PROVEEDORES HABILITADOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SUBASTA INVERSA

NOMBRE	FINANCIERA	JURÍDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA	NÚMERO TOTAL DE ÍTEMS OFERTADOS	NÚMERO DE ÍTEMS HABILITADOS	OBSERVACIONES
LABORATORIOS BAXTER S.A.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	7	7	
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	HABILITADO	NO SUBSANA - NO HABILITADO	HABILITADO	6	4	
LM INSTRUMENTS S.A.	HABILITADO	SUBSANA - HABILITADO	HABILITADO	4	1	
YANETH PATRICIA FUERTES MEJÍA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	7	7	
COBO MEDICAL S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	10	10	

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531

SA-CER448535

OS-CER448536

RELACION DE PRODUCTOS HABILITADOS POR PROVEEDOR

Código	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	YANETH PATRICIA FUERTES MEJÍA	COBO MEDICAL SAS	LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS GOTHAPLAST	LM INSTRUMENTS S.A.
151802MSC010112	1	ESPARADRAPO MICROPORE BLANCO 1" REF. 1530		HABILITADO			
151802MQG010009	2	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18*1-1/2(38*12mm)	HABILITADO				
151802MQG010010	3	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 20*1(25*0.9mm)	HABILITADO				
151802MQG010012	4	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21*1(25*0.8mm)	HABILITADO				
151802MQG018519	22	CINTA TRANSPARENTE (FIXUMUL) 10 x 10m		HABILITADO			
151802MQG018520	23	CINTA TRANSPARENTE (FIXUMUL) 15 x 10m		HABILITADO			
151802MQG010754	24	CONECTOR ONE LINK DE FLUJO NEUTRO Ref 7N8371			HABILITADO		
151802MQG010712	25	CONECTOR ONE LINK DE FLUJO NEUTRO Ref 7N8378			HABILITADO		
151802MQG010372	26	EQUIPO DE MACROGOTEO CON SISTEMA DE SEGURIDAD	HABILITADO		HABILITADO	HABILITADO	
151802MQG010162	27	EQUIPO EN TUR P/ADMINISTRACION DE GLICINA			HABILITADO		
151802MQG010163	28	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ref 473 - REF. 81020			HABILITADO	HABILITADO	
151802MQG010166	29	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SANGRE S/A por gravedad				HABILITADO	
151802MQG010165	30	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCION -MICROGOTEO				HABILITADO	
151802MQG010684	31	EQUIPO PARA IRRIGACION URINARIO CON CAMARA DE GOTEO - Ref. ARC4002P			HABILITADO		
151802MSC010018	32	ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo por 5 rollos surtido	HABILITADO	HABILITADO			
151802MQG010537	35	JERINGA PARA MUESTRA DE SANGRE ARTERIAL					HABILITADO
151802MQG010209	38	JERINGAS DESECHABLES DE 10cc	HABILITADO				
151802MQG010213	42	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc	HABILITADO				
151802MSC010029	44	PARCHE TEGADERM 10cm*12cm Ref. 1626W -			HABILITADO		
151802MQG010571	45	PARCHE TEGADERM FILM Ref. 1624W(neonatos)-			HABILITADO		
151802MQG010666	46	PARCHE TEGADERM IV 1685 ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para fijación de cateter subclavio)			HABILITADO		

Juntos por la Excelencia

151802MQG010687	47	PARCHE TEGADERM IV ADVANCE PERIFERICO 6.5cm x 7 cm REF.1683-		HABILITADO			
151802MSC010019	48	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 10x 10 m-		HABILITADO			
151802MSC010020	49	POLIESTER BLANCO NO TEJIDO (FIXUMUL) 15 x 10 m		HABILITADO			
151802MQG010087	50	TAPON PARA ACCESO PERIFERICO de flujo neutro			HABILITADO		

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
Gerente

MAGDA NURIS QUIROZ HERNÁNDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO

BIBIANA ALEXANDRA IMBACUAM BUSTOS
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON
Subgerente de Prestación de Servicios

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO

ALVARO PORTILLA
Coordinador Medicina Interna

ALFONSO HIDALGO LOPEZ
Profesional Especializado Recursos Financieros

Apoyo Técnico:

Apoyo Jurídico:

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO

TOMAS EDINSON VALENCIA
Profesional Especializado Área de la Salud
Servicio Farmacéutico

FRANCIS DUQUE FAJARDO
Abogada Unidad de Contratación.

Juntos por la Excelencia