

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL 2021**

CARP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	RESPONSABLE DE MTTTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	FRECUENCIA MANTTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE
112	BRILLADORA	LUX	KF1758	3941	AMBIENTAL	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico general, integridad física, sistema eléctrico de motor, revisar controles eléctricos y mecánicos. Limpieza y lubricación general	TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
113	BRILLADORA	LUX	KF-130	962561216 / AF 3942	AMBIENTAL	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico general, integridad física, sistema eléctrico de motor, revisar controles eléctricos y mecánicos. Limpieza y lubricación general	TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
114	BRILLADORA	LUX	KF-1758	3945	AMBIENTAL	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico general, integridad física, sistema eléctrico de motor, revisar controles eléctricos y mecánicos. Limpieza y lubricación general	TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
115	BRILLADORA	LUX	KF-175	BEIH000	AMBIENTAL	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico general, integridad física, sistema eléctrico de motor, revisar controles eléctricos y mecánicos. Limpieza y lubricación general	TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
116	BRILLADORA	LUX	KF-175	BEIH001	AMBIENTAL	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico general, integridad física, sistema eléctrico de motor, revisar controles eléctricos y mecánicos. Limpieza y lubricación general	TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
117	BRILLADORA	LUX	KF-175	BEIH002	AMBIENTAL	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico general, integridad física, sistema eléctrico de motor, revisar controles eléctricos y mecánicos. Limpieza y lubricación general	TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
118	ASPIRADORA	MINUTEMAN	290285	C2902850878	AMBIENTAL	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico general, integridad física, sistema eléctrico de motor, revisar controles eléctricos y mecánicos. Limpieza y lubricación general	TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
179	UNIDAD MANEJADORA UMA9	TECAM	2CHX24	8121300	AUDITORIA DE CUENTAS	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X				X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
141	AIRE ACONDICIONADO	AIR TEMP CHRYSLER		46464641	AUDITORIO	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X				X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
250	EXTRACTOR DE OLORES	LENOX	AOSMITH	F48K49A48	BANCO DE LECHE	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	SEMESTRAL				X							X	OUTSORSING MANTENIMIENTO

CARP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	RESPONSABLE DE MTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	FRECUENCIA MANTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE	
251	AIRE ACONDICIONADO, LENOX	LENOX	TSA09954ZNIY	5612CD6924	BANCO DE LECHE	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	SEMESTRAL				X						X		OUTSORSING MANTENIMIENTO	
257	CONGELADOR VERTICAL	ELECTROLUX	EFUP313YSKW	23200068	BANCO DE LECHE	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, limpieza de condensador y evaporador, revisión sistema eléctrico, lubricación motor de ventilador, revisar sistema de control de temperatura y alarmas	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
289	PASTEURIZADOR DE LECHE HUMANA	STERILOFT	PLH-33	IME-EQ-289	BANCO DE LECHE	EMPRESA TERCERIZADA		TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO	
10	CENTRIFUGA REFRIGERADA	I.E.C.	PR 7000	34981103	BANCO DE SANGRE	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, limpieza de condensador y evaporador, revisión sistema eléctrico, lubricación motor de ventilador, revisar sistema de control de temperatura y alarmas	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
146	AIRE ACONDICIONADO PORTAT	KALLEY	K-AC12P	B116944105507205120005	BANCO DE SANGRE	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL		X			X			X			X	OUTSORSING MANTENIMIENTO	
274	AIRE ACONDICIONADO	ECOX	MUB 36CR	130143 (C101377870111219130220)	BANCO DE SANGRE	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, limpieza de condensador y evaporador, revisión sistema eléctrico, lubricación motor de ventilador, revisar sistema de control de temperatura y alarmas	TRIMESTRAL	X			X			X				X		
181	UNIDAD VENTILADORA	TECAM	3AHD026	8111245	C. EXTERNA / IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X				X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
281	AUTOCLAVE	BAUMER	B6-52-MWT5510	1345010020	CENTRAL DE ACOPIO	EMPRESA TERCERIZADA		TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO	
75	DESTILADOR	AUTOMATIC WATER	WS 155	NO REGISTRA	CENTRAL DE ESTERILIZACION	EMPRESA TERCERIZADA	Purga de filtro, verificación de calderín, verificación sistema eléctrico, bomba, revisión y corrección de fugas. Limpieza general	TRIMESTRAL	X			X			X				X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
76	CORTADORA DE GASAS	ROUND KNIFER CUT	RC280	204353	CENTRAL DE ESTERILIZACION	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema mecánico . Verificación funcional y limpieza general	TRIMESTRAL	X			X			X				X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
239	AIRE ACONDICIONADO	CONFORT FRESH	BMED-60	D202186890114403160015	CENTRAL DE ESTERILIZACION	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	SEMESTRAL			X							X		OUTSORSING MANTENIMIENTO	

C A R P	E Q U I P O	M A R C A	M O D E L O	S E R I E	S E R V I C I O	R E S P O N S A B L E D E M T T O P R E V E N T I V O	A C T I V I D A D E P R O C E D I M I E N T O O P E R A C I O N A L	F R E C U E N C I A M A N T T O	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	R E S P O N S A B L E
60	ASCENSOR DE PACIENTES	MAC	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico, mecánico, hidráulico, revisión y lubricación de guías, revisión de puertas, revisión y limpieza freno, foso, pozo	BIMENSUAL	X		X		X		X		X		X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
100	SUBESTACION ELECTRICA	LUMINEX	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltajes, amperajes, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos Limpieza general	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
215	AIRE ACONDICIONADO	LENOX	LMO18CI-100P232	N.63229951550	CONSULTA EXTERNA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	SEMESTRAL			X						X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
282	RESPIRADORES	SPERIAN	PARTHER SCBA - 45	17388	EMERGENCIAS	EMPRESA TERCERIZADA		SEMESTRAL			X						X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
283	RESPIRADORES	SPERIAN	PARTHER SCBA - 45	17392	EMERGENCIAS	EMPRESA TERCERIZADA		SEMESTRAL			X						X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
284	RESPIRADORES	SPERIAN	PARTHER SCBA - 45	17396	EMERGENCIAS	EMPRESA TERCERIZADA		SEMESTRAL			X						X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
62	MONTACARGAS	MAC	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ESTADISTICA	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico, electrónico, sistema de seguridad, revisión y lubricación de guías, revisión de puertas	BIMENSUAL	X		X		X		X		X		X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
180	UNIDAD VENTILADORA	TECAM	4FCX080	8111239	ESTADISTICA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
40	NEVERA HACEB RVC 17 NAL S/	HACEB	RVC 17 NAL	K121353608	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, limpieza de condensador y evaporador, revisión sistema eléctrico, lubricación motor de ventilador, revisar sistema de control de temperatura y alarmas	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
61	MONTACARGAS	MAC	NO REGISTRA	NO REGISTRA	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico, electrónico, sistema de seguridad, revisión y lubricación de guías, revisión de puertas	BIMENSUAL	X		X		X		X		X		X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
85	SELLADORA ELECTRICA	MAPLAS	MAQUINA No5	2512	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema neumático, estado físico general y limpieza	TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
219	CONGELADOR AVANTI FREEZER	AVANTI	FREEZER	A52624030110922000080	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, limpieza de condensador y evaporador, revisión sistema eléctrico, lubricación motor de ventilador, revisar sistema de control de temperatura y alarmas	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
269	AIRE ACONDICIONADO PISO TE	ECOX	MUB 36CR	020114458301125926160090	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	SEMESTRAL			X					X				OUTSORSING MANTENIMIENTO

CARP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	RESPONSABLE DE MTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	FRECUENCIA MANTTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE
270	AIRE ACONDICIONADO PISO T	ECOX	MUB 36CR	D20014458330112526160290	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	SEMESTRAL			X					X				OUTSORSING MANTENIMIENTO
272	AIRE ACONDICIONADO TIPO CA	LENOX	MCC36CR-M	D202204380314414160006	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	SEMESTRAL			X					X				OUTSORSING MANTENIMIENTO
86	SELLADORA DE IMPULSO ELECT	THOR	S10HPL1	133803	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA		TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
87	SELLADORA DE IMPULSO ELECT	THOR	S10HPL1	133809	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA		TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
88	SELLADORA DE IMPULSO ELECT	THOR	S10HPL1	133806	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA		TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
89	SELLADORA DE IMPULSO ELECT	THOR	S10HPL1	133808	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA		TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
90	SELLADORA DE IMPULSO ELECT	THOR	S10HPL1	133805	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA		TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
91	SELLADORA DE IMPULSO ELECT	THOR	S10HPL1	133807	FARMACIA	EMPRESA TERCERIZADA		TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
96	SUBESTACION ELECTRICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HALL PRINCIPAL	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltajes, amperajes, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos. Limpieza general	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
286	MEDIDOR	IMESALABS	90XL	9X005547	HEMODIALISIS	EMPRESA TERCERIZADA		SEMESTRAL				X						X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
317	MOTOBOMBA MONOFASICA	AGUA-PAK	SYLVER 10/1115	01C0200064	HIDROTERAPIA	EMPRESA TERCERIZADA		TRIMESTRAL		X			X			X			X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
154	AIRE ACONDICIONADO	GENERAL ELECTRIC	APC09A80	ST0705F00015	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X				X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
155	AIRE ACONDICIONADO	YORK	TLEA12FS-ADR	217001318090300142	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X				X	OUTSORSING MANTENIMIENTO

CARP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	RESPONSABLE DE MTTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	FRECUENCIA MANTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE
156	UNIDAD CONDENSADORA	TECAM	N2AE60AKA-4FCX1	X081379344-06081053	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales.	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
157	AIRE ACONDICIONADO	YORK	TLEA12FS-ADR	Z17001318090300161	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales.	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
158	AIRE ACONDICIONADO.	GENERAL ELECTRIC	PAC09A80	ST0608F00190	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales.	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
161	UNIDAD MANEJADORA UMA3.	TECAM	4FC5082	8111222	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales.	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
162	UNIDAD CONDENSADORA	TECAM	N2AE48AKA	X0811582147	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales.	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
163	UNIDAD MANEJADORA UMA2.	TECAM	2CHX48	5040262	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales.	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
164	UNIDAD CONDENSADORA UCA.	TECAM	N2AE48AKA	X081582081	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales.	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO

CARP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	RESPONSABLE DE MTTTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	FRECUENCIA MANTTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE
165	UNIDAD CONDENSADORA UCA	TECAM	N2AE48AKA	X081582138	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
166	UNIDAD MANEJADORA UMA4	TECAM	4FSM075	8121335	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
167	UNIDAD MANEJADORA UMA5	TECAM	4FSM075	9010018	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
168	UNIDAD MANEJADORA UMA6	TECAM	4FSM075	8090988	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
169	UNIDAD CONDENSADORA UCA	YORK	BMC27R16533	2102708030001	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
170	UNIDAD MANEJADORA UMA7	TECAM	2CHX24	8121295	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
171	UNIDAD MANEJADORA UMA8	TECAM	4FSM075	8090997	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO

CARP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	RESPONSABLE DE MTTTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	FRECUENCIA MANTTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE
172	UNIDAD MANEJADORA UMA9	TECAM	2CHX24	08121296	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales.	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
173	UNIDAD CONDENSADORA UCA	YORK	BMC36R16533	2103608060059	IMAGENOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión. Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite. Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales.	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
13	NEVERA	HACEB	SIN ELEG 410 L2P	B071047082	LABORATORIO CLINICO	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, limpieza de condensador y evaporador, revisión sistema eléctrico, lubricación motor de ventilador, revisar sistema de control de temperatura y alarmas.	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
73	COMPRESOR DE AIRE	IGNACIO	FS-TA-100	7WT-12202-1263PN-0017	LAVANDERIA	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico, verificación de temperatura y rango de presiones máximo y mínimo. Verificación de funcionamiento y limpieza.	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
77	CORTADORA	ROUND KNIFER	CU RC280	203201	LAVANDERIA	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema mecánico. Verificación funcional y limpieza general.	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
106	LAVADORA INDUSTRIAL. MILNOR	MILNOR	420445P2	10262134	LAVANDERIA	EMPRESA TERCERIZADA	Revisar sistema hidráulico, mecánico, de amortiguación, limpieza de filtros de agua y vapor, verificar deague, retenedores, bloqueo y empaques de puertas, control de Temp., sistema eléctrico del motor. Revisar fugas de tuberías. Limpieza y lubricación.	CUATRIMESTRAL	X				X				X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
107	LAVADORA INDUSTRIAL. MILNOR	MILNOR	420445P2	0903830201	LAVANDERIA	EMPRESA TERCERIZADA	Revisar sistema hidráulico, mecánico, de amortiguación, limpieza de filtros de agua y vapor, verificar deague, retenedores, bloqueo y empaques de puertas, control de Temp., sistema eléctrico del motor. Revisar fugas de tuberías. Limpieza y lubricación.	CUATRIMESTRAL	X				X				X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
108	SECADORA. MILNOR 1	MILNOR	M-130	553432	LAVANDERIA	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema electrónico, mecánico, hidráulico. Revisión filtros, verificación de fugas. Limpieza y lubricación.	CUATRIMESTRAL	X				X				X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
109	SECADORA. MILNOR 2	MILNOR	M-130	553431	LAVANDERIA	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema electrónico, mecánico, hidráulico. Revisión filtros, verificación de fugas. Limpieza y lubricación.	CUATRIMESTRAL	X				X				X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
110	RODILLO DE PLANCHADO	CHICAGO	CHG-SO-20X120F	5709 / 57290	LAVANDERIA	EMPRESA TERCERIZADA	Revisar sist. hidráulico y mecánico, fugas de tuberías, dispositivos de control, de amortiguación, limpieza de filtros de vapor, aire y condensado. Lubricación y limpieza general.	CUATRIMESTRAL	X				X				X			OUTSORSING MANTENIMIENTO

CARP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	RESPONSABLE DE MTTTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	FRECUENCIA MANTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE
144	AIRE ACONDICIONADO	RHEEM	RJKA-A048JK	5576-F420-404606	LAVANDERIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
184	UNIDAD CONDENSADORA	YORK	PAC060H1033A	N0F9954691	LAVANDERIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
313	MAQUINA DE COSER ZIG ZAG	SINGER	20U53B	3774	LAVANDERIA	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltajes, amperajes, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos Limpieza general	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
140	VENTILACION MECANICA	TECAM	3AHD06	09030293	NUTRICION	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
142	EXTRACTOR DE OLORES	TECAM	3AHD06	9030292	NUTRICION	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
143	EXTRACTOR DE OLORES	GREENHECK	CUBE-360HP-75	11695586-0903	NUTRICION	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
182	AIRE ACONDICIONADO	YORK	PAC060H1033A	AOK8323308	NUTRICION	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
252	MARMITA PARA COCCION A VA	INDUMEC	30 GLS	001	NUTRICION	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión de fugas, manómetros	ANUAL							X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
253	MARMITA PARA COCCION A VA	INDUMEC	30 GLS	002	NUTRICION	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión de fugas, manómetros	ANUAL							X					OUTSORSING MANTENIMIENTO

CARP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	RESPONSABLE DE MTTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	FRECUENCIA MANTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE
254	MARMITA PARA COCCION A VAPOR	INDUMEC	30 GLS	003	NUTRICION	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión de fugas, manómetros	ANUAL							X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
255	MARMITA PARA COCCION A VAPOR	INDUMEC	30 GLS	004	NUTRICION	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión de fugas, manómetros	ANUAL							X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
256	MARMITA PARA COCCION A VAPOR	INDUMEC	30 GLS	005	NUTRICION	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión de fugas, manómetros	ANUAL							X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
277	CUARTO FRIO No 1 CONGELACION	KRAF EBAL			NUTRICION	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, limpieza de condensador y evaporador, revisión sistema eléctrico, lubricación motor de ventilador, revisar sistema de control de temperatura y alarmas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
43	NEVERA	HACEB	SEESS 320LT	MR09ZE02930238	PATOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, limpieza de condensador y evaporador, revisión sistema eléctrico, lubricación motor de ventilador, revisar sistema de control de temperatura y alarmas	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
47	AUTOCLAVE ELECTRICO	UDONO LIMIT	KREPA446	68468	QUIROFANO	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema electrico, electrovalvulas, resistencias, presión cámara, verificacion temperatura. Limpieza general	TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
48	AUTOCLAVE A VAPOR	UDONO LIMIT	SRSP-11-24-S	68467	QUIROFANO	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema electrico, electrovalvulas, resistencias, presión cámara, verificacion temperatura. Limpieza general	TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
49	AUTOCLAVE A VAPOR	UDONO LIMIT	SRSP-11-24-S	68466	QUIROFANO	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema electrico, electrovalvulas, resistencias, presión cámara, verificacion temperatura. Limpieza general	TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
125	SISTEMA DE PUERTAS DE QUIROFANO	STANLEY	NO REGISTRA	NO REGISTRA	QUIROFANO	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema electrónico, eléctrico, lubricación. Pruebas funcionales	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
306	AIRE ACONDICIONADO	YORK	NM06OCO00A1AAA	W1H4031605	RADIOLOGIA	EMPRESA TERCERIZADA		TRIMESTRAL			X			X			X			OUTSORSING MANTENIMIENTO
174	UNIDAD VENTILADORA UV2	TECAM	4FCX-120	8060577	REHABILITACION	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ducteria, sistema electrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
208	ELECTROBOMBA TINA #1 COD	BARNES	WATER PUMP 1/2 H	12087238	REHABILITACION	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión y verificación de motor, bomba, rodamientos, conexiones. Verificación de presión, voltaje de alimentación. Limpieza general	TRIMESTRAL		X			X			X			X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
209	ELECTROBOMBA TINA #2 COD	ENERSON	K55NXHWR-8903	200909250003	REHABILITACION	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión y verificación de motor, bomba, rodamientos, conexiones. Verificación de presión, voltaje de alimentación. Limpieza general	TRIMESTRAL		X			X			X			X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
212	MOTOR TINA #3 COD 18412	HOWELL	435164302-2	NO REGISTRA	REHABILITACION	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión y verificación de motor, bomba, rodamientos, conexiones. Verificación de presión, voltaje de alimentación. Limpieza general	TRIMESTRAL		X			X			X			X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
214	ELECTROBOMBA RECIRCULACION	IHM	ABA	IMB05010137	REHABILITACION	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión y verificación de motor, bomba, rodamientos, conexiones. Verificación de presión, voltaje de alimentación. Limpieza general	TRIMESTRAL		X			X			X			X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
258	FILTRO CON VALVULA DE MANTENIMIENTO	SPLASH	HAYWORD	300	REHABILITACION	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión general, revision de funcionamiento, limpieza y cambio de filtro de ser así necesario	SEMESTRAL			X					X				OUTSORSING MANTENIMIENTO
45	CALDERA GENERADORA DE VAPOR	DISTRAL	DH3	A-609	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación red electrica, red hidraulica, red de vapor, red de gas, control de presiones, control de presión de aire, limpieza general	CUATRIMESTRAL	X				X				X			OUTSORSING MANTENIMIENTO

CARP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	RESPONSABLE DE MTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	FRECUENCIA MANTTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE
46	CALDERA GENERADORA DE VAPOR	CONTINENTAL	F82 C80C-2CM	655	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación red eléctrica, red hidráulica, red de vapor, red de gas, control de presiones, control de presión de aire, limpieza general	CUATRIMESTRAL		X				X				X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
63	PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	PERKINS	MP515	67677-1X03452N	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación nivel de aceite, nivel de refrigeración, sistema de combustible, carga de baterías, presión de aceite, temperatura de funcionamiento, fugas, sist. de escape, sistema de alarmas	BIMENSUAL	X		X		X		X		X		X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
64	PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	ELECTROMOLINS	EMV-315/6004E	2120237032	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación nivel de aceite, nivel de refrigeración, sistema de combustible, carga de baterías, presión de aceite, temperatura de funcionamiento, fugas, sist. de escape, sistema de alarma	BIMENSUAL	X		X		X		X		X		X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
65	PLANTA ELECTRICA PORTATIL	YAMAHA	MZ-360	7WT-12202-1263PN-0017	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación nivel de aceite, nivel de refrigeración, sistema de combustible, carga de baterías, presión de aceite, temperatura de funcionamiento, fugas, sist. de escape, sistema de alarma	BIMENSUAL	X		X		X		X		X		X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
67	MOTOBOMBA	HIDROMAC	TURBI 1ST	130699-1	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión y verificación de motor, bomba, rodamientos, bandas revisión rodamientos. Verificación de presiones, voltaje de alimentación y limpieza general	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
68	MOTOBOMBA	HIDROMAC	TURBI 1ST	130699-2	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión y verificación de motor, bomba, rodamientos, bandas revisión rodamientos. Verificación de presiones, voltaje de alimentación y limpieza general	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
69	MOTOBOMBA CONTRA INCENDIO	WEG	NO REGISTRA	IMB 07010406	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión y verificación de motor, bomba, rodamientos, bandas revisión rodamientos. Verificación de presiones, voltaje de alimentación y limpieza general	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
70	MOTOBOMBA TANQUE SUBTERRANEO	WEG	NO REGISTRA	IBTEJFB1MX015025	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión y verificación de motor, bomba, rodamientos, bandas revisión rodamientos. Verificación de presiones, voltaje de alimentación y limpieza general	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
71	MOTOBOMBA DE RECIRCULACION	WEG	15H 15TW	IM804070017	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión y verificación de motor, bomba, rodamientos, bandas revisión rodamientos. Verificación de presiones, voltaje de alimentación y limpieza general	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
72	MOTOBOMBA DE RECIRCULACION	WEG	15H 15TW	130699-2	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión y verificación de motor, bomba, rodamientos, bandas revisión rodamientos. Verificación de presiones, voltaje de alimentación y limpieza general	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
74	COMPRESOR DE AIRE	WEG	51.3	2711	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico, verificación de temperatura y rango de presiones máximo y mínimo. Verificación de funcionamiento y limpieza	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
93	BANCO DE CONDENSADORES	LOVATO	100K VA220V	2756	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico, sistema electrónico, display, pruebas funcionales y limpieza general	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
94	BANCO DE CONDENSADORES	MERLIN GERIN	100K VA220V	NLZ 3095	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión sistema eléctrico, sistema electrónico, display, pruebas funcionales y limpieza general	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO

C A R P	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	RESPONSABLE DE MTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	FRECUENC IA MANTTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie mbre	Octubr e	Noviem bre	Diciem bre	RESPONSABLE
95	SUBESTACION ELECTRICA-TABL	LOVATO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltajes, amperajes, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos Limpieza general	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
120	TANQUE PARA AGUA CALIENTE	NO REGISTRA	INOXIDABLE	NO REGISTRA	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación control de red de vapor, control cierre válvula de vapor, control de agua, control de red de retorno, control de temperatura. Limpieza general	CUATRIMESTRAL				X				X				OUTSORSING MANTENIMIENTO
122	TRANSFERENCIA AUTOMATICA	LEGRAND	MSM2	1030801	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltaje, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos Revisar controles eléctricos y mecánicos. Comprobar tiempo de trasferencia Limpieza general	TRIMESTRAL	X			X			X			X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
124	MOTOBOMBA RED CONTRAINC	CLARKE	FJA1100-J	0062644601RE	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión y verificación de motor, bomba, rodamientos, bandas revisión rodamientos. Verificación de presiones, voltaje de alimentación y limpieza general	SEMESTRAL					X						X	OUTSORSING MANTENIMIENTO
127	TRANSFERENCIA AUTOMATICA	MERLIM GERIN	SM-6	732400K010703	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltaje, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos. Comprobar tiempo de trasferencia. Limpieza general	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
128	CONTADOR ELECTRICO TARIFA	ELGAMA	EPQM341.04214	557292	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltaje, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos. Comprobar tiempo de trasferencia. Limpieza general	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
129	SECCIONADOR DE TENSION	MERLIN GERIN	NO REGISTRA	2755	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltaje, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos. Comprobar tiempo de trasferencia. Limpieza general	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
130	SECCIONADOR DE TENSION	ELGAMA	AT 630-20DTE	OB1221	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltaje, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos. Comprobar tiempo de trasferencia. Limpieza general	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
131	TABLERO ELECTRICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltaje, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos. Comprobar tiempo de trasferencia. Limpieza general	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
132	CONTADOR ELECTRICO TARIFA	ELSTER	A1100	06081298	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltaje, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos. Comprobar tiempo de trasferencia. Limpieza general	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
133	TRANSFORMADOR 500 AMPER	RYMEL	RTNA500KV	AC2376	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltaje, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos. Comprobar tiempo de trasferencia. Limpieza general	SEMESTRAL	X						X					OUTSORSING MANTENIMIENTO

CARP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	RESPONSABLE DE MTTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	FRECUENCIA MANTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE	
134	TRANSFORMADOR 500 AMPER	NO REGISTRA	500KV	3097(557292)	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltaje, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos. Comprobar tiempo de transferencia. Limpieza general	SEMESTRAL	X						X						OUTSORSING MANTENIMIENTO
135	TRANSFORMADOR 350 AMPER	SUNTEC	TH300KVA	21540109	SALA DE MAQUINAS	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltaje, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos. Comprobar tiempo de transferencia. Limpieza general	SEMESTRAL	X						X						OUTSORSING MANTENIMIENTO
159	AIRE ACONDICIONADO	TECAM	68-180-10	6020178	SALA DE PARTOS	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X				X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
160	UNIDAD CONDENSADORA	TECAM	1UVB36-126	6010134	SALA DE PARTOS	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	TRIMESTRAL	X			X			X				X		OUTSORSING MANTENIMIENTO
97	SUBESTACION ELECTRICA	LG	NO REGISTRA	NO REGISTRA	UNIDAD COMPLEMENTARIA DE	EMPRESA TERCERIZADA	Verificación de voltajes, amperajes, Revisar líneas, terminales y circuitos eléctricos. Revisar controles eléctricos y mecánicos Limpieza general	SEMESTRAL	X						X						OUTSORSING MANTENIMIENTO
126	SISTEMA INTEGRADO DE ACCES	ANDOVER CONTROL	1230A	3317734 ACX1-3361283 ACX2	UNIDAD COMPLEMENTARIA DE	EMPRESA TERCERIZADA	Revisión de sistema electrónico	SEMESTRAL	X						X						OUTSORSING MANTENIMIENTO
268	AIRE ACONDICIONADO	LENOX	LM018CI-100P232	63229951550	UNIDAD COMPLEMENTARIA DE	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	SEMESTRAL			X					X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
267	AIRE ACONDICIONADO TIPO CA	CONFORT FRESH	2FC36	20222742300214929160039	URGENCIAS	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	SEMESTRAL			X					X					OUTSORSING MANTENIMIENTO
326	AIRE ACONDICIONADO TIPO CA	CONFORT FRESH	2FC36	20222742300214929160039	URGENCIAS	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, revisar ductería, sistema eléctrico, motores ventiladores del condensador y evaporador, fajas y poleas de transmisión Chequear nivel de aceite del compresor. Revisar y probar el calentador de aceite Chequear fuga de gas refrigerante. Pruebas funcionales	SEMESTRAL				X							X		OUTSORSING MANTENIMIENTO

CARP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	RESPONSABLE DE MTTTO PREVENTIVO	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	FRECUENCIA MANTTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE	
27	NEVERA	ICASA		O19998	VACUNACION	EMPRESA TERCERIZADA	Limpieza integral externa e interna, limpieza de condensador y evaporador, revisión sistema eléctrico, lubricación motor de ventilador, revisar sistema de control de temperatura y alarmas	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OUTSORSING MANTENIMIENTO







































































**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFRAESTRUCTURA 2020**

CÓDIGO:	FECHA DE
FRMAN-008	27 DE ENERO DE 2007
VERSIÓN:	FECHA DE
03	04 DE OCTUBRE DE
	HOJA: DE:



AÑO		2020				47	51	62	45	37	35	52	56	41	59	49	RESPONSABLE	
ITEM	ÁREA	2020	PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	F/CIAMTO	ACTIVIDAD	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	CENTRAL DE GASES	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo						X							
			REDES ELECTRICAS								X							
			REDES HIDRAULICAS											X				
			MUEBLES											X				
2	ALMACEN	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo		X								X			
			REDES ELECTRICAS				X								X			
			REDES HIDRAULICAS				X								X			
			MUEBLES				X								X			
3	CONSULTA EXTERNA 1 PISO Y 2 PISO (CONSULTORIOS, ESTACION DE ENFERMERIA, AUDITORIA MEDICA Y DEMAS AREAS)	1 PISO, 2 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo						X							
			REDES ELECTRICAS										X					
			REDES HIDRAULICAS											X				
			MUEBLES											X				
5	REHABILITACION E HIDROTERAPIA	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo		X					X						
			REDES ELECTRICAS				X							X				
			REDES HIDRAULICAS				X							X				
			MUEBLES				X							X				
6	ONCOLOGIA Y QUIMOTERAPIA	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo		X					X						
			REDES ELECTRICAS				X							X				
			REDES HIDRAULICAS				X							X				
			MUEBLES				X							X				
7	ACELERADOR LINEAL	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo			X						X				
			REDES ELECTRICAS					X						X				
			REDES HIDRAULICAS					X						X				
			MUEBLES					X						X				
8	PATOLOGIA	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo				X						X			
			REDES ELECTRICAS						X						X			
			REDES HIDRAULICAS						X						X			
			MUEBLES						X						X			
9	BANCO DE SANGRE	1 PISO UNIDAD COMPLEMENTARIA	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo			X					X					
			REDES ELECTRICAS					X						X				
			REDES HIDRAULICAS					X						X				
			MUEBLES					X						X				
10	LABORATORIO CLINICO	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo													
			REDES ELECTRICAS															
			REDES HIDRAULICAS															
			MUEBLES															
11	IMAGENOLOGIA	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo				X						X			
			REDES ELECTRICAS						X						X			
			REDES HIDRAULICAS						X						X			
			MUEBLES						X						X			
12	SERVICIOS FARMACEUTICOS	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo								X					
			REDES ELECTRICAS												X			
			REDES HIDRAULICAS												X			
			MUEBLES												X			
13	CENTRAL DE MEZCLAS	2 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo		X						X					
			REDES ELECTRICAS				X							X				
			REDES HIDRAULICAS				X							X				
			MUEBLES				X							X				
14	URGENCIAS	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua, sifones y verificación de buen estado. Ver anexo	X							X					
			REDES ELECTRICAS				X							X				
			REDES HIDRAULICAS				X							X				
			MUEBLES				X							X				





**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFRAESTRUCTURA 2020**

CÓDIGO:	FECHA DE
FRMAN-008	27 DE ENERO DE 2007
VERSIÓN:	FECHA DE
03	04 DE OCTUBRE DE
	HOJA: DE:



AÑO		2020				47	51	62	45	37	35	52	56	41	59	49	RESPONSABLE	
ITEM	ÁREA	2020	PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	F/CIAMTO	ACTIVIDAD	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
28	PENSION (HABITACIONES, SUITS, ESTACION DE ENFERMERIA, PASILLOS Y DEMAS AREAS)	5 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	REDES ELECTRICAS	6TRAL	Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y tomacorrientes y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.			X							X			
			REDES HIDRAULICAS							X						X		
			MUEBLES							X							X	
29	AUDITORIO	5 PISO UCS	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar deterioro, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y tomacorrientes y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.					X						X		
			REDES ELECTRICAS								X						X	
			REDES HIDRAULICAS								X						X	
30	CUIDADOS INTERMEDIOS	5 PISO UCS	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar deterioro, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y tomacorrientes y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.					X						X		
			REDES ELECTRICAS								X						X	
			REDES HIDRAULICAS								X						X	
31	5 PISO (AREA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, HABITACIONES, DEMAS AREAS)	5 PISO UCS	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar deterioro, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y tomacorrientes, limpieza de lavamanos y tuberías y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.					X						X		
			REDES ELECTRICAS								X						X	
			REDES HIDRAULICAS								X						X	
32	CONTRIBUTIVO HOSPITALIZACION CUARTO PISO (ESTACIONES DE ENFERMERIA, HABITACIONES, PASILLOS Y DEMAS AREAS)	4 PISO UCS	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar deterioro, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y tomacorrientes y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.				X						X			
			REDES ELECTRICAS								X						X	
			REDES HIDRAULICAS								X						X	
33	UCI ADULTOS ALA NORTE (CUBICULOS, ESTACION DE ENFERMERIA, PASILLOS Y DEMAS AREAS )	3 PISO UCS	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar deterioro, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y tomacorrientes y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.				X						X			
			REDES ELECTRICAS								X						X	
			REDES HIDRAULICAS								X						X	
34	UCI ADULTOS ALA SUR (CUBICULOS, ESTACION DE ENFERMERIA, PASILLOS Y DEMAS AREAS )	3 PISO UCS	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar deterioro, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y tomacorrientes y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.					X					X			
			REDES ELECTRICAS								X						X	
			REDES HIDRAULICAS								X						X	
35	QUIROFANO ALA NORTE	2 PISO UCS	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar deterioro, Verificación del estado de funcionamiento del sistema eléctrico, balastos, bombillera, Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.			X				X				X		
			REDES ELECTRICAS							X				X			X	
			REDES HIDRAULICAS								X				X			X
36	QUIROFANO ALA SUR	2 PISO UCS	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar deterioro, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.			X				X				X		
			REDES ELECTRICAS							X				X			X	
			REDES HIDRAULICAS								X				X			X
37	URPA Y CIRUGIA AMBULATORIA	2 PISO UCS	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar deterioro, Verificación del estado de funcionamiento del sistema eléctrico, balastos, bombillera, Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.	X						X						
			REDES ELECTRICAS								X				X			
			REDES HIDRAULICAS								X				X			
38	ARCHIVO CENTRAL	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar deterioro, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y tomacorrientes y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.	X							X					
			REDES ELECTRICAS								X				X			
			MUEBLES								X				X			
39	ASESOR CALIDAD, ASESOR PLANEACION	4 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar deterioro, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y tomacorrientes y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.	X						X						
			REDES ELECTRICAS								X				X			
			REDES HIDRAULICAS								X				X			
40	GERENCIA	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar deterioro, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y tomacorrientes y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.	X						X						
			REDES ELECTRICAS								X				X			
			REDES HIDRAULICAS								X				X			
			MUEBLES									X						



**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFRAESTRUCTURA 2020**

CÓDIGO:	FECHA DE
FRMAN-008	27 DE ENERO DE 2007
VERSIÓN:	FECHA DE
03	04 DE OCTUBRE DE
	HOJA: DE:



AÑO		2020				47	51	62	45	37	35	52	56	41	59	49	RESPONSABLE				
ITEM	ÁREA	2020	PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	F/CIA MTO	ACTIVIDAD	FEBRER O	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIE MBRE	OCTUBR E	NOVIEM BRE	DICIEMB RE					
41	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar	X							X								
			REDES ELECTRICAS		Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillería, lavamanos, duchas y	X									X						
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de	X										X					
			MUEBLES		Ver anexo	X										X					
42	SUBGERENCIA PRESTACION DE SERVICIOS	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar	X						X									
			REDES ELECTRICAS		Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillería, lavamanos, duchas y	X								X							
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de	X									X						
			MUEBLES		Ver anexo	X									X						
43	RECURSOS HUMANOS	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar	X						X									
			REDES ELECTRICAS		Verificación de estado de funcionamiento del sistema eléctrico, balastos, bombillería,	X								X							
			MUEBLES		Ver anexo	X									X						
44	RECURSOS FISICOS	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar	X					X										
			REDES ELECTRICAS		Verificación de estado de funcionamiento del sistema eléctrico, balastos, bombillería,	X							X								
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de	X								X							
			MUEBLES		Ver anexo	X								X							
45	RECURSOS FINANCIEROS	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar		X						X								
			REDES ELECTRICAS		Verificación de estado de funcionamiento del sistema eléctrico, balastos, bombillería,		X							X							
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de		X								X						
			MUEBLES		Ver anexo		X									X					
47	AUDITORIA DE CUENTAS	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar		X						X								
			REDES ELECTRICAS		Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillería, lavamanos, duchas y		X							X							
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de		X								X						
			MUEBLES		Ver anexo		X									X					
49	AUDITORIO	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar			X						X							
			REDES ELECTRICAS		Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillería, lavamanos, duchas y			X							X						
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de			X								X					
			MUEBLES		Ver anexo			X									X				
50	RECEPCION, HALL PRINCIPAL Y PASILLOS PRIMER PISO	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar					X							X				
			REDES ELECTRICAS		Verificación de estado de funcionamiento del sistema eléctrico, balastos, bombillería,							X							X		
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de								X							X	
			MUEBLES		Ver anexo								X								X
51	CONTROL INTERNO DE GESTION	4 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar						X						X				
			REDES ELECTRICAS		Verificación de estado de funcionamiento del sistema eléctrico, balastos, bombillería,							X								X	
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de								X								X
			MUEBLES		Ver anexo								X								
52	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	4 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar						X						X				
			REDES ELECTRICAS		Verificación de estado de funcionamiento del sistema eléctrico, balastos, bombillería,							X								X	
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de								X								X
			MUEBLES		Ver anexo								X								
53	SISTEMAS, GESTION AMBIENTAL TERAPIA RESPIRATORIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2 y 4 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar			X						X							
			REDES ELECTRICAS		Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillería, lavamanos, duchas y			X							X						
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de			X								X					
			MUEBLES		Ver anexo			X									X				
54	JURIDICA ASESORIA	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar			X					X								
			REDES ELECTRICAS		Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillería, lavamanos, duchas y			X						X							
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de			X							X						
			MUEBLES		Ver anexo			X								X					
55	ESTADISTICA	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar			X						X							
			REDES ELECTRICAS		Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillería, lavamanos, duchas y			X							X						
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de			X								X					
			MUEBLES		Ver anexo			X									X				



**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFRAESTRUCTURA 2020**

CÓDIGO:	FECHA DE
FRMAN-008	27 DE ENERO DE 2007
VERSIÓN:	FECHA DE
03	04 DE OCTUBRE DE
	HOJA: DE:



AÑO		2020				47	51	62	45	37	35	52	56	41	59	49	RESPONSABLE
ITEM	ÁREA	2020	PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	F/CIA MTO	ACTIVIDAD	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
56	ATENCIÓN A USUARIO	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.			X						X			
			REDES ELECTRICAS					X				X					
			REDES HIDRAULICAS					X				X					
			MUEBLES					X				X					
57	CALL CENTER	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.			X					X				
			REDES ELECTRICAS					X				X					
			REDES HIDRAULICAS					X				X					
			MUEBLES					X				X					
58	FACTURACION C. EXTE.	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.			X					X				
			REDES ELECTRICAS					X				X					
			REDES HIDRAULICAS					X				X					
			MUEBLES					X				X					
59	LAVANDERIA	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.				X						X		
			REDES ELECTRICAS						X						X		
			REDES HIDRAULICAS						X						X		
			MUEBLES						X						X		
60	SALA DE MAQUINAS CALDERAS Y BUNKER	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.				X						X		
			REDES ELECTRICAS						X						X		
			REDES HIDRAULICAS						X						X		
			MUEBLES						X						X		
61	TALLERES MANTENIMIENTO, CENTRAL DE MAQUINAS	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.				X						X		
			REDES ELECTRICAS						X						X		
			REDES HIDRAULICAS						X						X		
			MUEBLES						X						X		
62	CUARTOS DE ASCENSORES	EDIFICIO PRINCIPAL Y UNIDAD COMPLEMENTARIA	EDIFICIOS	ANUAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.				X								
			REDES ELECTRICAS						X								
			REDES HIDRAULICAS						X								
			MUEBLES						X								
63	MORGUE	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.				X						X		
			REDES ELECTRICAS						X						X		
			REDES HIDRAULICAS						X						X		
			MUEBLES						X						X		
65	CENTRO DE ACOPIO	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.						X						
			REDES ELECTRICAS							X							
			REDES HIDRAULICAS							X							
			MUEBLES							X							
67	PORTERIA C. EXT-URGENCIAS	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.					X						X	
			REDES ELECTRICAS							X						X	
			REDES HIDRAULICAS							X						X	
			MUEBLES							X						X	
68	PORTERIA PRINCIPAL	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.					X						X	
			REDES ELECTRICAS							X						X	
			REDES HIDRAULICAS							X						X	
			MUEBLES							X						X	
69	PORTERIA SANTO SEPULCRO	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.					X						X	
			REDES ELECTRICAS							X						X	
			REDES HIDRAULICAS							X						X	
			MUEBLES							X						X	
70	TANQUE AEREO Y SUBTERRANEO	6 PISO Y 1 PISO PRINCIPAL	EDIFICIOS	4TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar, Verificación del estado de funcionamiento del sistema eléctrico, balastos, bombillera, lámparas, interruptores y Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de agua.	X					X				X		
			REDES ELECTRICAS			X					X			X			
			REDES HIDRAULICAS			X					X			X			
			MUEBLES			X					X			X			
			EDIFICIOS				X						X				

AÑO		2020															
ITEM	ÁREA	2020	PROCEDIMIENTO OPERACIONAL	F/CIA MTO	ACTIVIDAD	47 FEBRERO	51 MARZO	62 ABRIL	45 MAYO	37 JUNIO	35 JULIO	52 AGOSTO	56 SEPTIEMBRE	41 OCTUBRE	59 NOVIEMBRE	49 DICIEMBRE	RESPONSABLE
71	CASA ALBERGUE	CASA ALBERGUE	REDES ELECTRICAS	6TRAL	Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillería, lavamanos, interruptores y			X						X			
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de			X					X				
			MUEBLES		Ver anexo			X					X				
72	HEMODIALISIS	5 PISO	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar			X						X			
			REDES ELECTRICAS		Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillería, lavamanos, interruptores y			X					X				
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de			X					X				
			MUEBLES		Ver anexo			X					X				
73	FACHADA TOTAL HUDN PRIMER PISO	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL Y ALA NUEVA	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar humedades, revisión de muros en concreto y en panel yeso		X				X				X		
74	APOYO LOGISTICO, RADIOOPERADORES, DORMITORIOS CONDUCTORES, EMERGENCIAS Y DESASTRES, CENTRAL DE MONITOREO	1 PISO EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIOS	6TRAL	Resane, pintura de paredes, pintura de puertas, inspección visual para detectar		X						X				
			REDES ELECTRICAS		Verificación del sistema eléctrico, balastos, bombillería, lavamanos, interruptores y		X					X					
			REDES HIDRAULICAS		Revisión de lavamanos, duchas, tuberías, baños, llaves de paso, verificación de filtraciones de		X					X					
			MUEBLES		Ver anexo		X					X					
75	TRAMPA DE GRASA,	CONJUNTO A LAVANDERIA	EDIFICIOS	4TRAL	Inspección, retiro agua superficial, retiro de desechos grasosos y aceites, lavado de superficies con agua a presión		X				X				X		
	TERRAZAS (100 mts2 por mes)	TODOS LOS PISOS	EDIFICIOS	MENSUAL	Recolección de escombros, limpieza de sifones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS CCTV 2021**

<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE</b>
FRMAN - 011	27 DE ENERO DE
<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE</b>
02	07 DE ABRIL DE 201
	<b>HOJA: DE:</b>



109 100 87 109 100 87 109 100 87 109 100 296

Anexo Nro 1  
Hospital Universitario Departamental de Nariño  
Calle 22 Nro 1-30 Parque Bolívar  
Plan de Mantenimiento CCTV vigencia 2016

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o					mbr	e	mbr	bre			
3	DMPTZ1	Torre entrada principal frente Alkosto	QUADDRIX	HTZ2300 IC	5120054331945	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
4	CF1	Entrada vehicular principal frente Alkosto	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160109	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
5	MD1	Entrada peatonal principal frente Alkosto	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
6	MD2	Gradas piso 1	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
7	MD3	Terraza piso 2 en monitoreo UCS	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
8	MD4	Entrada principal	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
9	MD5	Ascensor posterior	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
10	CF2	Sistemas	QUADDRIX	QT-91C	8B1508260859	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
11	MD7	Pasillo Oncología	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
12	MD8	Sala de espera Oncología	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
13	CF3	Pasillo Rehabilitación	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160110	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
14	MD9	Pasillo Farmacia	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
15	MD11	Bodega farmacia	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
16	MD 12	Estar farmacia	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
17	DVR.2	Central de monitoreo	QUADDRIX	QT-500 16N	A10009418	05961	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
18	CF4	Entrada vehicular frente a capilla Santo Sepulcro	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160113	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
19	MD13	Entrada Mantenimiento	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
20	MD14	Pasillo Archivo	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
21	CF5	Pasillo nutrición	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160115	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o					mbre	e	mbre	bre			
22	CF6	Pasillo mantenimiento	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160116	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
23	MD15	Caldera	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
25	CF7	Puerta Morgue	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160105	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
26	MD16	cuarto de medicamentos urgencias en monitoreo UCS	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
27	CF8	Pasillo a urgencias	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160143	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
28	CF9	Gradas Farmacia	QUADDRIX	QT-91C	8B1508260836	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
29	CFI 1	Tomografía	MJ SECURITY	YC-25P	803632	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
30	MD17	Estar rayos x	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
31	MD18	Salida rayos x	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
32	DVR.3	Central de monitoreo	QUADDRIX	QT-500 16N	A10009430	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
33	SM.1	Central de monitoreo	SAMSUNG	740N	HA17H9NP319538R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
34	MD19	Salida Tomografía	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
35	CF10	Parqueadero alterno	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160142	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
36	MD21	Sala de espera laboratorio	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
37	MD22	Laboratorio	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
39	MD25	Cafetería	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
40	MD26	Ascensor auxiliar piso 5	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
41	DVR.4	Central de monitoreo	QUADDRIX	QT-500 16N	A10009422	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o					mbre	e	mbre	bre			
42	SM.2	Central de monitoreo	SAMSUNG	740N	HA17H9NP331802A	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
43	CF12	Pasillo 2, piso2	QUADDRIX	QT-91C	AC0405160147	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
44	CF13	Pasillo 1, piso2	QUADDRIX	QT-91C	AC0405160022	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
45	MD29	Gradas piso 2	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
46	MD30	Ascensor posterior 2, piso 2	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
47	MD31	Quirófano	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
48	MD32	Farmacia quirófano	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
49	CF14	Pasillo 1, piso 3	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160103	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
50	CF15	Pasillo 2, piso 3	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160111	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
51	MD33	Enfermería piso 3	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
52	MD34	Ascensor anterior 1, piso 3	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medición de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
53	MD35	Gradas piso 3	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
54	MD36	Ascensor posterior 2, piso 3	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
55	MD37	Ascensor Auxiliar piso 3	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
56	DVR5 S	Central de monitoreo	QUADDRIX	QT 600-16NS/PCB	200110113-000021	05963	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o					mbr	e	mbr	bre			
57	SM.3	Central de monitoreo	SAMSUNG	740N	HA17H9NP332411E	05934	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
58	CF16	Pasillo 1, piso 4	QUADDRIX	QT-91C	670306260471	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
59	MD39	Enfermería piso 4	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
60	MD40	Ascensor anterior 1, piso 4	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
61	MD41	Gradas piso 4	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
62	CF18	Pasillo 2, piso 5	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160141	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
63	CF19	Pasillo 1, piso 5	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160104	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
64	MD44	Ascensor anterior 1, piso 5	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
65	MD46	Ascensor posterior 2, piso 5	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
66	MD47	Pasillo sistemas piso 4	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
67	MD48	Pasillo suite, piso 5	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
68	MD49	Habitaciones suite	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
69	DVR.6	Central de monitoreo	QUADDRIX	QT-600	20090301-00034	05958	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
70	SM.4	Central de monitoreo	SAMSUNG	740N	HA17H9NP331842R	05937	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
71	MD50	Recepción rehabilitación	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
72	MD51	Mecanoterapia	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
73	CF21	Archivo estadístico	QUADDRIX	QT-91C	8B1508260949	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
74	CDM1	Entrada consulta externa	QUADDRIX	QT200 10X	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
75	CDM2	Sala de espera consulta externa	QUADDRIX	QT200 10X	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
76	CDM3	Consulta externa piso 2	QUADDRIX	QT200 10X	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
77	CDM4	Sala de espera consulta externa piso 2	QUADDRIX	QT200 10X	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
78	MD53	PASILLO ORTOPEDIA	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
80	CF22	Consultorios especialistas	QUADDRIX	QT-91C	6C0405160112	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
81	MD57	Bodega farmacia nevera	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o						mbre	e	mbre	bre		
82	MD58	Hall rayos x	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
83	MD59	ASCENSOR PRINCIPAL	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
84	CF23	Pasillo A Farmacia	QUADDRIX	QT-91C	8B1508260837	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
85	CF24	Pasillo a gerencia	QUADDRIX	QT-91C	8B1508260472	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
86	MOU1	Central de monitoreo	OPTICAL MOUSE	N/R	M8U070500688	N/R	limpieza externa e interna, revision y ajuste	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
87	MOU2	Central de monitoreo	OPTICAL MOUSE	N/R	M8U070500708	N/R	limpieza externa e interna, revision y ajuste	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
88	MOU3	Central de monitoreo	OPTICAL MOUSE	N/R	M8U070500689	N/R	limpieza externa e interna, revision y ajuste	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
89	MOU4	Central de monitoreo	OPTICAL MOUSE	N/R	M8U070500673	N/R	limpieza externa e interna, revision y ajuste	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
90	MOU5 s	Central de monitoreo	OPTICAL MOUSE	N/R	110106078	N/R	limpieza externa e interna, revision y ajuste	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
91	MOU6	Central de monitoreo	OPTICAL MOUSE	N/R	090209481	N/R	limpieza externa e interna, revision y ajuste	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
93	SMOV1	Rehabilitacion	PARADOX	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
94	SMOV2	consulta externa 1	PARADOX	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
95	SMOV3	Sistemas	PARADOX	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
96	SMOV4	consulta externa 2	PARADOX	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
97	SMOV5	Archivo Estadistico	PARADOX	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
98	SMOV6	Servicio Farmaceutico	PARADOX	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
99	PSEN1	Central de monitoreo	D.S.C.	1555	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
100	VB2	Sala De Juntas Gerencia	EPSON	H430A	DSPK2708030	01485	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
101	CS1	Auditorio primer piso	XENIX	1832FX	810901556	00395	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
102	A1	Conmutador	SOUND PLUS	MA 520	N/R	14295	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
103	A2	Conmutador	CHALLENGER	AT 3200	N/R	14296	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o						mbre	e	mbre	bre		
104	A3	Conmutador	CHALLENGER	MA 520	07052800995	14304	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
105	A4	Conmutador	CHALLENGER	AB 3200	091216-00989	14303	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
106	E1	Conmutador	YAMAKI	MA-Z300T	YMAZ3000574	14297	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
109	SMOV7	salida tomografia	PARADOX	N/R	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
110	SMOV8	Pasillo rayos x	PARADOX	N/R	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
111	MDI1	Taller Biomedicos	SUPPLY	AS 9814A	2010080398148	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL	x			x			x				x	EMPRESA TERCERIZAD A
113	Domo PTZ (DPTZ1UCS)	Parqueadero Urgencias	QUADDRIX	N/R	N/R	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
114	Cámara Fija (CF1UCS)	Pasillo A Contributivo	QUADDRIX	QT-91C	8B2012660031	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
115	Cámara Fija (CF2UCS)	Pasillo Aulas Virtuales	QUADDRIX	QT-91C	8B2012660032	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o						mbre	e	mbre	bre		
116	Cámara Fija (CF3UCS)	Parqueadero U.C.S.	QUADDRIX	QT-91C	8B2012660030	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
117	Cámara Fija (CF4UCS)	Puerta Urgencias	QUADDRIX	QT-90C	881009360214	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
118	Cámara Fija (CF5UCS)	Sala De Espera Consultorios	QUADDRIX	QT-90C	881009360497	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
119	Cámara Fija (CF6UCS)	Pasillo Sala De Observación	QUADDRIX	QT-91C	8B2012660028	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
120	Cámara Fija (CF7UCS)	Observación hombres Pasillo 1	QUADDRIX	QT-91C	8B2012660027	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
121	Cámara Fija (CF8UCS)	Observación mujeres Pasillo 2	QUADDRIX	QT-91C	8B2012660035	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
122	Cámara Fija (CF9UCS)	Observación contrib. Pasillo 3	QUADDRIX	QT-91C	8B2012660029	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
123	Cámara Fija (CF10UCS)	Salida Resonador Ed. Principal	QUADDRIX	QT-91C	8B2012660033	N/R	limpieza interna y externa, revision de tarjeta y conectores	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
124	Mini Domo (MD1UCS)	Puerta Sala De Espera Piso 1	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
125	Mini Domo (MD2UCS)	Puerta Coordinacion universitaria	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
126	Mini Domo (MD3UCS)	Hall Ascensores Piso 1	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
127	Mini Domo (MD4UCS)	Parqueadero Ambulancia Urgencias	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
128	Mini Domo (MD5UCS)	Facturación Subsidiado	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
129	Mini Domo (MD6UCS)	Hall Asc. Camillero Piso 1	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
130	Mini Domo (MD7UCS)	Pasillo Procedimientos	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
131	Mini Domo (MD8UCS)	Pasillo A Est. Enferm. Piso 1	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
132	Mini Domo (MD9UCS)	Sala De Observación Homb.	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
133	MONITOR SAMSUNG (SM1UCS)	Central De Monitoreo U.C.S.	SAMSUNG	B1630N	V88KH9NZ505931K	17601	limpieza externa e interna, revision de tarjetas, ajuste de terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
134	MONITOR SAMSUNG (SM2UCS)	Central De Monitoreo U.C.S.	SAMSUNG	B1630N	V88KH9NZ506660V	17602	limpieza externa e interna, revision de tarjetas, ajuste de terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o						mbre	e	mbre	bre		
135	Grabadora de video (DVR1UCS)	Central De Monitoreo U.C.S.	QUADDRIX	QT-600-16	20101018000019	20129	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
136	MOUSE (MOU1UCS)	Central De Monitoreo U.C.S	OPTICAL MOUSE	N/R	90428739	17607	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
137	MOUSE (MOU2UCS)	Central De Monitoreo U.C.S	OPTICAL MOUSE	N/R	100733717	17610	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
138	MOUSE (MOU3UCS)	Central De Monitoreo U.C.S	OPTICAL MOUSE	N/R	110107932	17606	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
139	MOUSE (MOU4UCS)	Central De Monitoreo U.C.S	OPTICAL MOUSE	N/R	110107127	17609	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
140	Cámara Fija (CF11UCS)	Puente Piso 2	QUADDRIX	QT-90C	881009360495	N/R	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
141	Cámara Fija (CF12UCS)	Puerta Entrada Quirófano	QUADDRIX	QT-90C	881009360377	N/R	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
142	Cámara Fija (CF13UCS)	Pasillo Ext. Sala 6	QUADDRIX	QT-90C	881009360496	N/R	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
143	Cámara Fija (CF14UCS)	Pasillo Quirófano Sala 1	QUADDRIX	QT-90C	881009360379	N/R	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
144	Cámara Fija (CF15UCS)	Pasillo Quirófano	QUADDRIX	QT-90C	881009360216	N/R	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
145	Cámara Fija (CF16UCS)	Pasillo Ext. Sala 2	QUADDRIX	QT-90C	881009360380	N/R	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
146	Cámara Fija (CF17UCS)	Pasillo Sala 9	QUADDRIX	QT-90C	881009360378	N/R	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
147	Cámara Fija (CF18UCS)	Pasillo Ext. Sala 1-4	QUADDRIX	QT-90C	881009360209	N/R	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
148	Cámara Fija (CF19UCS)	Pasillo Ext. Sala 7	QUADDRIX	QT-90C	881009360498	N/R	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
149	Mini Domo (MD10UCS)	Hall Asc. Camillero P. 2	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE
150	Mini Domo (MD11UCS)	Estación Enfermería Quirófano	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
151	Mini Domo (MD12UCS)	Farmacia Quirófano	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
152	Mini Domo (MD13UCS)	Bodega Quirófano	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
153	Mini Domo (MD14UCS)	Gradas A Piso 2	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
154	Grabadora de video (DVR2UCS)	Central De Monitoreo U.C.S.	QUADDRIX	QT-600-N-S/PCB	20110113-00037	20128	limpieza interne y externa,	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
155	Grabadora de video (DVR3UCS)	Central De Monitoreo U.C.S.	QUADDRIX	QT-600-N-S/PCB	20110113-000019	20127	limpieza interne y externa,	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
156	Plasma (LG2UCS)	Central De Monitoreo U.C.S.	LG	42PJ350R-MA	011RMNE9Y719	17594	limpieza interne y externa,	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
157	Monitor LG (LG3UCS)	Central De Monitoreo U.C.S.	LG	E1940ST	101TPAE3H736	17599	limpieza externa e interna,	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
158	Mini Domo IP (MDIP1UCS)	AULA 2	SARIX	IMSOC10-1	ABN-V909	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
159	Mini Domo IP (MDIP2UCS)	AULA 3	SARIX	IMSOC10-1	ABN-V903	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
160	Mini Domo IP (MDIP3UCS)	QUIROFANO SALA 2	SARIX	IMSOC10-1	ABN-V906	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
161	Mini Domo IP (MDIP4UCS)	QUIROFANO SALA3	SARIX	IMSOC10-1	ABN-V924	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
162	Mini Domo IP (MDIP5UCS)	QUIROFANO SALA 4	SARIX	IMSOC10-1	ABN-V920	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
163	Mini Domo IP (MDIP6UCS)	QUIROFANO SALA 5	SARIX	IMSOC10-1	ABN-V908	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
164	Mini Domo IP (MDIP7UCS)	QUIROFANO SALA 6	SARIX	IMSOC10-1	ABN-V919	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
165	Mini Domo IP (MDIP8UCS)	QUIROFANO SALA 7	SARIX	IMSOC10-1	ABN-V878	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
166	Mini Domo IP (MDIP9UCS)	QUIROFANO SALA 8	SARIX	IMSOC10-1	ABN-V879	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
167	Mini Domo IP (MDIP10UCS)	QUIROFANO SALA 9	SARIX	IMSOC10-1	ABN-WFK4	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
168	Grabadora de Video (DVR1Q)	CENTRO DE CABLEADO PISO 2 UCS	DIGITAL SENTRY	DS 1000	AZ-IT1000015663	17547	limpieza interne y externa,	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
169	Monitor (LG1QUCS)	ESTACION ENFERMERIA QUIROFANO	LG	M4224K	005KCGW8M543	02737	limpieza externa e interna,	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
170	Amplificador Sonido (AS1UCS)	Centro De Cableado Piso 2 UCS	ELECTRO VOICE	PA4150L	D170409070600801	17552	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
171	Amplificador Sonido (AS2UCS)	Centro De Cableado Piso 2 UCS	ELECTRO VOICE	PA4150L	D170409070600704	17553	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
172	Amplificador Sonido (AS3UCS)	Centro De Cableado Piso 2 UCS	ELECTRO VOICE	PA2250T	D170407090701667	17554	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
173	Amplificador Sonido (AS4UCS)	Centro De Cableado Piso 2 UCS	ELECTRO VOICE	PA2250T	D170407090701689	17555	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
174	Sistema Digital De Matrix (SDM1)	Centro De Cableado Piso 2 UCS	ELECTRO VOICE	N8000	100910700	17551	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
175	Cámara Fija (CF20UCS)	puente piso 3	QUADDRIX	QT-90C	881009360364	N/R	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
176	Cámara Fija (CF21UCS)	Pasillo alt. Sala 1-5 UCI	QUADDRIX	QT-90C	881009360363	N/R	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
177	Cámara Fija (CF22UCS)	Pasillo alt. sala 6-10	QUADDRIX	QT-90C	881009360211	N/R	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
178	Cámara Fija (CF23UCS)	Pasillo alt. Sala 16-20 UCI	QUADDRIX	QT-90C	881009360211	N/R	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
179	Cámara Fija (CF24UCS)	Pasillo alt. Sala 11-15 UCI	QUADDRIX	QT-90C	881009360361	N/R	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
180	Cámara Fija (CF25UCS)	Estac. Enfermería 1 UCI	QUADDRIX	QT-90C	881009360218	N/R	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA
181	Cámara Fija (CF26UCS)	Estac. Enfermería 2 uci	QUADDRIX	QT-90C	881009360215	N/R	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZADA

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE	
182	Mini Domo (MD15UCS)	Sala De Espera Piso 2 Quir.	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x				x			x			EMPRESA TERCERIZADA

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o						mbre	e	mbre	bre		
183	Mini Domo (MD16UCS)	Hall Asc. Camillero P. 3	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x				x		x			EMPRESA TERCERIZAD A
184	Mini Domo (MD17UCS)	Entrada A UCI	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x				x		x			EMPRESA TERCERIZAD A
185	Mini Domo (MD18UCS)	Puerta UCI visitas	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x				x		x			EMPRESA TERCERIZAD A
186	Mini Domo (MD19UCS)	UCI Sala De Espera	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, revisiopr	TRIMESTRAL			x				x		x			EMPRESA TERCERIZAD A
187	Cámara Fija (CF27UCS)	Pasillo 1 piso 4 U.C.S.	QUADDRIX	QT-90C	881009360365	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
188	Cámara Fija (CF28UCS)	Pasillo 2 piso 4 U.C.S.	QUADDRIX	QT-90C	881009360367	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
189	Mini Domo (MD20UCS)	Hall ascensor piso 3	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
190	Mini Domo (MD21UCS)	Hall Asc. Camillero P. 4	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
191	Mini Domo (MD22UCS)	Facturación-Infor. Piso 4	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
192	Mini Domo (MD23UCS)	Est. Enfermería Piso 4	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
193	Mini Domo (MD24UCS)	HALL ascensores piso 4	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
194	Mini Domo (MD25UCS)	HALL ascensores piso 5	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
195	Mini Domo (MD26UCS)	HALL asc. camillero piso 5	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
196	Mini Domo Infrarrojo (MDI1UCS)	ascensor 1	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
197	Mini Domo Infrarrojo (MDI2UCS)	ascensor 2	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
198	Mini Domo Infrarrojo (MDI3UCS)	ascensor 3	QUADDRIX	QT-60C	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
199	Cámara Fija (CF29UCS)	Entrada estación Enfermería piso 5	QUADDRIX	QT-90C	881009360057	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
200	Cámara Fija (CF30UCS)	Est. Enfermería P. 5	QUADDRIX	QT-90C	881009360370	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
201	Cámara Fija (CF31UCS)	Hall Piso 5	QUADDRIX	QT-90C	881009360366	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
202	Cámara Fija (CF32UCS)	Entrada Auditorio	QUADDRIX	QT-90C	881009360208	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
203	Grabadora de video (DVR4UCS)	Central De Monitoreo U.C.S.	QUADDRIX	QT-600-N-S/PCB	20110113-000018	N/R	limpieza interne y externa,	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
204	Monitor LG (LG4UCS)	Central De Monitoreo U.C.S.	LG	E1941SX	104NDTCD5737	N/R	limpieza externa e interna,	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
205	Amplificador Sonido (AS5UCS)	Cabina Auditorio Piso 5 UCS	ELECTRO VOICE	PA2250T	D170407090701686	N/R	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
206	Amplificador Sonido (AS6ucs)	Cabina Auditorio Piso 5 UCS	ELECTRO VOICE	PA2250T	D170407090701704	N/R	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
207	Sistema Digital De Matrix (SDM2)	Cabina Auditorio Piso 5 UCS	ELECTRO VOICE	N8000	101110736	N/R	Limpieza interna y externa	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
208	video beam (VB1UCS)	auditorio piso5 U.C.S	PANASONIC	PT-LB90NTU	SD1146058	N/R	limpieza interna y externa,	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
209	video beam (VB2UCS)	auditorio piso5 U.C.S	PANASONIC	PT-LB90NTU	SD1146006	N/R	limpieza interna y externa,	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
210	video beam (VB3UCS)	auditorio piso5 U.C.S	PANASONIC	PT-LB90NTU	SD1146034	N/R	limpieza interna y externa,	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
211	BluRay (BR1UCS)	auditorio piso5 U.C.S	SONY	BDP-S370	1073685	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
212	Cámara Fija (CF1P5UCS)	Esquina 1 Auditorio P.5	SAMSUNG	SCB-2000 N	C76S6V2B201358Y	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
213	Cámara Fija (CF2P5UCS)	Esquina 2 Auditorio P.5	SAMSUNG	SCB-2000 N	C76S6V2B201357Z	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
214	Cámara Fija (CF3P5UCS)	Entrada Auditorio P. 5	SAMSUNG	SCB-2000 N	C76S6V2B201343K	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febr	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o						mbre	e	mbre	bre		
215	Domo Pan Tilt Zoom (DPTZ1P5UCS)	Centro Auditorio P. 5	SAMSUNG	SCB-3120 N	C59A6V2B201088Y	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
216	Mini Domo Infrarrojo 1 (MDI1P5UCS)	Cabina Auditorio	N/R	LY-MD211R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
217	Digital Video Recorder (DVR1P5UCS)	Cabina Auditorio	PELCO	DX 4508C	103KVCVL639675	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
218	Camara mini domo fijo infrarrojo	Hall urgencias	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
219	Camara varifocal fija infrarrojo	Pasillo de urgencias a ed principal	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
220	Camara varifocal fija infrarrojo	Facturacion cons. Externa	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
221	Camara mini domo fijo infrarrojo	Call center	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
222	Camara mini domo fijo infrarrojo	Hall facturacion rayos x	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
223	Camara varifocal fija infrarrojo	Pasillo cirugia general piso 2	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
224	Camara varifocal fija infrarrojo	Pasillo a banco de leche	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
225	Camara mini domo fijo infrarrojo	Hall central de esterilizacion ed principal	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
226	Camara mini domo fijo infrarrojo	Hall ascensor quirofano	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
227	Camara varifocal fija infrarrojo	Pasillo uci neonatal	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
228	Camara mini domo fijo infrarrojo	Estar medico uci	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
229	Camara varifocal fija infrarrojo	Pasillo neonatos basico	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
230	Camara mini domo fijo infrarrojo	Ingreso uci	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
231	Camara mini domo fijo infrarrojo	Sala de espera uci	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
232	Camara mini domo fijo infrarrojo	Vestier uci neonatos	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
233	Camara mini domo fijo infrarrojo	Hall ascensor camillero uci	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
234	Camara mini domo fijo infrarrojo	Enfermeria contributivo p4	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
235	Camara mini domo fijo infrarrojo	Hall ascensor camillero contributivo	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
236	Camara mini domo fijo infrarrojo	Sala de espera contributivo	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
237	Camara varifocal fija infrarrojo	Puente piso 4	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
238	Camara mini domo fijo infrarrojo	Enfermeria ortopedia ed principal	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o						mbre	e	mbre	bre		
239	Camara mini domo fijo infrarrojo	Cuarto de equipos contributivo	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
240	Camara varifocal fija infrarrojo	Salida lavandería	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
241	Camara mini domo fijo infrarrojo	Farmacia consulta externa	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
242	Camara mini domo fijo infrarrojo	Central de mezclas	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
243	Camara mini domo fijo infrarrojo	Central de acopio	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
244	Camara mini domo fijo infrarrojo	Banco de leche interna	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
245	Camara varifocal fija infrarrojo	Parqueadero cons. Externa	HIKVISION	DS-2CE55C2N-VFIR3	480422538	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
246	Camara varifocal fija infrarrojo	Pasillo baños urgencias	HIKVISION	DS-2CE55C2N-VFIR3	480422537	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
247	Camara mini domo fijo infrarrojo	Farmacia uci	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
248	Camara mini domo fijo infrarrojo	Pasillo cuarto medicos piso 4 ed principal	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
249	Camara mini domo fijo infrarrojo	Pasillo aislamiento urgencias	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o					mbre	e	mbre	bre			
250	Camara mini domo fijo infrarrojo	Lavandería	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
251	Camara mini domo fijo infrarrojo	Bodega proveedores farmacia	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
252	Camara mini domo fijo infrarrojo	Puestos de trabajo farmacia	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
253	Camara mini domo fijo infrarrojo	Gavetas medicamentos farmacia	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
254	Camara mini domo fijo infrarrojo	Bodega farmacia piso 2	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
255	Camara mini domo fijo infrarrojo	Medicamentos farmacia	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
256	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Pasillo farmacia	HIKVISION	DS-2CE55C2N-VFIR3	447593472	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
257	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Consulta externa	HIKVISION	DS-2CE55C2N-VFIR3	470115253	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
258	Camara mini domo fijo infrarrojo	Facturacion central	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
259	Camara mini domo fijo infrarrojo	Bodega farmacia	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
260	Camara domo pan tilt zoom	Polideportivo	HIKVISION	DS-2AE5158N-A	431108357	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
262	Camara domo pan tilt zoom	Salida consulta externa	HIKVISION	DS-2AE5158N-A	431108384	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
263	Camara domo pan tilt zoom	Parqueadero principal	HIKVISION	DS-2AE5158N-A	431108326	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
264	Camara domo pan tilt zoom	Salida calderas	HIKVISION	DS-2AE5158N-A	431108322	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
265	Camara mini domo fijo infrarrojo	Pasillo monitoreo-pmu ed principal	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
266	Camara mini domo fijo infrarrojo	Porteria ingreso urgencias-con. Externa	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
267	Camara mini domo fijo infrarrojo	Porteria salida urgencias-con. Externa	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
268	Camara mini domo fijo infrarrojo	Entrada a piscina hidroterapia	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x				x		EMPRESA TERCERIZAD A
269	Camara varifocal fija infrarrojo	Pasillo a gerencia	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x				x		EMPRESA TERCERIZAD A
270	Camara mini domo fijo infrarrojo	Hall ascensor piso 1 ed principal	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x				x		EMPRESA TERCERIZAD A
271	Camara varifocal fija infrarrojo	Pasillo 1 oncologia	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x				x		EMPRESA TERCERIZAD A
272	Camara mini domo fijo infrarrojo	Radioterapia	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x				x		EMPRESA TERCERIZAD A
273	Camara varifocal fija infrarrojo	Exterior rehabilitacion	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x				x		EMPRESA TERCERIZAD A
274	Camara varifocal fija infrarrojo	Pasillo 2 oncologia	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x				x		EMPRESA TERCERIZAD A
275	Camara mini domo fijo infrarrojo	Estadística piso 2	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x				x		EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE
									o						mbre	e	mbre	bre		
276	Camara varifocal fija infrarrojo	Pasillo cafetin-consultorios c. Externa	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
277	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Parquedero administrativos	HIKVISION	DS-2CE55C2N-VFIR3	470115254	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL			x			x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
278	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Auditorio	HIKVISION	DS-2CE55C2N-VFIR3	454690856	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
279	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Hall entrada principal	HIKVISION	DS-2CE55C2N-VFIR3	447593478	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
280	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Enfermeria consulta esterna	HIKVISION	DS-2CE55C2N-VFIR3	470115257	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
281	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Pasillo gastroscopia con. Externa	HIKVISION	DS-2CE55C2N-VFIR3	417684583	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
282	Camara mini domo fijo infrarrojo	Hall ascensores piso 2 cirugia general	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
283	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Enfermeria cirugia general	HIKVISION	N/R	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
284	Camara mini domo fijo infrarrojo	Sala de partos	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
285	Camara mini domo fijo infrarrojo	Hall ascensores piso 5 pension	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
286	Camara mini domo fijo infrarrojo	Enfermeria pension	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion	TRIMESTRAL	x			x			x			x		EMPRESA TERCERIZAD A
288	Camara mini domo fijo infrarrojo	Hall ascensores ortopedia piso 4	HIKVISION	DS-2CE5582N-IR	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
289	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Sala de espera radio terapia	SPYCOM	SP768-IR-V	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
290	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Entrada radioterapia	SPYCOM	SP768-IR-V	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
291	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Pasillo vestier radioterapia	SPYCOM	SP768-IR-V	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
292	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Entrada bunker radioterapia	SPYCOM	SP768-IR-V	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
293	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Sensor radiacion	SPYCOM	SP768-IR-V	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
294	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Fuente equipo	DIGI PLEX	72V2812L36DMK	G115011317176	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
295	Camara domo varifocal fija infrarrojo	Gavinete de sensor	SPYCOM	SP768-IR-V	N/R	N/R	limpieza externa, medicion de voltajes, reajuste de balun, de contactos y terminales	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
296	Grabadora de video digital	Monitoreo ed. Principal	HIKVISION	DS-7216HWI SH	438042201	20125	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
297	Grabadora de video digital	Monitoreo u.c.s	HIKVISION	DS-7216HWI SH	438042202	5964	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL		x			x			x			x	EMPRESA TERCERIZAD A
298	Grabadora de video digital	Monitoreo u.c.s	HIKVISION	DS-7216HWI SH	438042262	20124	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL			x			x				x		EMPRESA TERCERIZAD A

CARPETA	EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	ACTIVIDADES	FRECUENCIA MANTENIMIENTO	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novie	Diciem	RESPONSA BLE	
									o					mbre	e	mbr	bre				
299	Grabadora de video digital	Monitoreo u.c.s	HIKVISION	DS-7316HWI SH	479708395	20121	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL			x				x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
300	Grabadora de video digital	Monitoreo u.c.s	HIKVISION	DS-7316HWI SH	479708387	20122	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL			x				x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
301	Grabadora de video digital	Monitoreo u.c.s	HIKVISION	DS-7316HWI SH	468025021	20123	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL			x				x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
302	Grabadora de video digital	Gabinete en radioterapia	AMERICAN DINAMICS	ADTBRLT216000	142192429636	N/R	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL			x				x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
303	Grabadora de video digital	Gabinete en bunker radioterapia	AMERICAN DINAMICS	N/R	N/R	N/R	limpieza interne y externa, revision de tarjetas, ajuste de terminales,ajuste de disco duro	TRIMESTRAL			x				x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
304	Televisor led	Monitoreo ed. Principal	CHALLENGER	LD42E53 FHD	130506-00569	5932	limpieza externa e interna, revision de tarjetas, ajuste de terminales	TRIMESTRAL			x				x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
305	Televisor led	Monitoreo u.c.s	CHALLENGER	LD42E53 FHD	130506-00566	17596	limpieza externa e interna, revision de tarjetas, ajuste de terminales	TRIMESTRAL			x				x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
306	Televisor led	Monitoreo u.c.s	DAEWOO	L42Q530AK	RD147L2E020254	17597	limpieza externa e interna, revision de tarjetas, ajuste de terminales	TRIMESTRAL			x				x			x			EMPRESA TERCERIZAD A
307	Televisor led	Monitoreo u.c.s	DAEWOO	L42Q530AK	RD147L2E020138	17595	limpieza externa e interna, revision de tarjetas, ajuste de terminales	TRIMESTRAL			x				x			x			EMPRESA TERCERIZAD A