

Evaluación técnica por ítem - Invitación Pública a Proponer 006 de 2022 - Fecha: 05/05/2022

Item	Código UNSSC	Descripción	CUM	Producto cotizado	Registro sanitario	Oferente	Estado del registro sanitario	Producto cotizado es el solicitado	Oferente	Subsanación	Resultado de la evaluación técnica	Observación
23	51241231	ACIDO FUSIDICO 2% UNGUENTO TOPICO - TUBO POR 30g	441745	ACIDO FUSIDICO 2% UNGUENTO TOPICO - TUBO POR 30g	INVIMA 2003-H-013979-R1	Discornédica SAS	VENCIDO	SI	Discornédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución - se corrige el Registro sanitario. 2009H-09871	Cumple	
34	51142145	ADALHUMAB (HUMIRA AC) 40mg / 0.4ml SOLUCION INYECTABLE	20103951-2	ADALHUMAB 40MG/0.4ML C-2 LAMPICERO	INVIMA 2018H-0017982	Discornédica SAS	VIGENTE	SI	Discornédica SAS	Se adjunta carta del laboratorio fabricante adelantando que el producto cotizado si corresponde con lo solicitado	Cumple	
52	51102707	ALCOHOL ETILICO - ETANOL 29% (v/v) SOLUCION ORAL - BOTELLA 750 CC	19939746-2	ALCOHOL ETILICO - ETANOL 29% (v/v) SOLUCION ORAL - BOTELLA 750 CC	INVIMA 2016H-0002897-R1	Discornédica SAS	VIGENTE	NO	Discornédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2007L-000370L.	Cumple	
53	51102707	ALCOHOL ETILICO - ETANOL 30% (v/v) SOLUCION ORAL	No aplica	ALCOHOL ETILICO - ETANOL 30% (v/v) SOLUCION ORAL		Discornédica SAS	NO APLICA	NO	Discornédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA L-002149	Cumple	
54	51102707	ALCOHOL ETILICO - ETANOL 40% (v/v) SOLUCION ORAL	No aplica	ALCOHOL ETILICO - ETANOL 40% (v/v) SOLUCION ORAL		Discornédica SAS	NO APLICA	NO	Discornédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA L-0025092509.	Cumple	
107	51161523	BECLOMETASONIA + FORMOTEROL 100VCG + 6 PEGS SOLUCION PARA NEBULIZADORES O INHALADORES	20102025-2	BODESONIDA+FORMOTEROL L100+6VCG INHALADOR 150 DOSES	INVIMA 2016H-0011395	Discornédica SAS	TRAMITE DE RENOVACION	NO	Discornédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2016H-0011132-R1.	Cumple	
117	51181701	BETAMETASONIA 0,5 PEG / CALCTRIOL 0,05 PEG CREMA	19999932-2	BETAMETASONIA 0,05% CREMA TOPICA TUBO 20G	INVIMA 2009H-0009231	Discornédica SAS	TRAMITE DE RENOVACION	NO	Discornédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA y el estado de medicamentos vitales no existe el medicamento con los 2 componentes solicitados.	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente.
155	51121703	CAPTROPIL 50mg TABLETS	19956814-1	CAPTROPIL 50MG C-30 TABLETA	INVIMA 2017H-0005965-R1	Discornédica SAS	TRAMITE DE RENOVACION	SI	Discornédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario. INVIMA 2014H-015272-R2	Cumple	
207	5111506	CISPRATINO 10mg/20ml SOLUCION INYECTABLE	200H564-1	CISPRATINO 10MG C-5 AMPOLLA	INVIMA 2012H-0013893-R1	Discornédica SAS	VIGENTE	NO	Discornédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario. INVIMA 2017H-0017671	Cumple	
231	51151911	CLORURO DE SUVAHETONIO (CLORURO DE SARCINILCOJINA) 40mg/2ml SOLUCION INYECTABLE	19917013-1	SUVAHETONIO CLORURO 40MG/2ML C-5 AMPOLLA	INVIMA 2011H-0000331-R1	Discornédica SAS	NEGADO	SI	Discornédica SAS	Único producto en el mercado - registro Invima NEGADO	Cumple	
241	51101527	COLISTINA (POLIINDRINA E) 1.000.000UI POLVO PARA RECONSTITUIR	20068956-2	COLISTINA 150MG AMPOLLA	INVIMA 2019H-0015312-R1	Discornédica SAS	VIGENTE	NO	Discornédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA y el listado de medicamentos vitales no disponibles, no se encontró Colistina de 1.000.000UI por lo que se relaciona el registro sanitario del mismo medicamento en miligramos. Solicitamos revisar las equivalencias.	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
243	51131601	CONCENTRATO DE FIBRINOGENO HUMANO 1g POLVO PARA SOLUCION DE INYECCION INTRAVENOSA	NO REQUIERE	FIBRINOGENO HUMANO 1G/50MG C-1 AMPOLLA	AUTORIZACION H no. 201900072	Discornédica SAS	NO ALEGRA	NO	Discornédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2020H-0000019.	Cumple	
261	51182101	DESOPRESINA ACETATO 0.1mg/ml SOLUCION SPRAY NASAL (10mg/DOSES)	20080728-1	DESOPRESINA 100VCG SOL NASAL PEO 6VIL	INVIMA 2021H-0016155-R1	Discornédica SAS	Temp. no vigente	NO	Discornédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2020H-0016289-R1.	Cumple	
349	51142220	FERTANILIO 0.05mg/ml SOLUCION INYECTABLE (100ml) B BRAYN	19903147-2	S P FERTANILIO CTRATO 0.05MG/10VIL C-10 AMPOLLA	INVIMA 2016 H-014989-R2	Discornédica SAS	VENCIDO	NO	Discornédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2020H-014735-R3.	Cumple	
353	51142219	FERTANILIO CTRATO 250 mg/5ml SOLUCION INYECTABLE	20023905-4	S P FERTANILIO CTRATO 0.05MG/10VIL AMPOLLA	INVIMA 2016H-0011736-R1	Discornédica SAS	EN TRAMITE DE RENOVACION	NO	Discornédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2017H-0012289-R1.	Cumple	
357	51131800	FITONEMADONIA 10mg SOLUCION INYECTABLE (KOMAKION)	19961688-2	FITONEMADONIA 10MG/1ML AMPOLLA	INVIMA 2017H-0005643-R1	Discornédica SAS	VIGENTE	NO	Discornédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario. INVIMA 2018H-011075-R2	Cumple	

Item	Código UNSPSC	Descripción	CUM	Producto cotizado	Registro sanitario	Oferente	Estado del registro sanitario	Producto cotizado es el solicitado	Oferente	Subsanación	Resultado de la evaluación técnica	Observación
337	51212594	GADOLINIO 0,5mmol/ml SOLUCION INYECTABLE(ACIDO GADOPENTETICOX15ml)	25388	GADOLINIO 0,5mmol/ml SOLUCION INYECTABLE(ACIDO GADOPENTETICOX15ml)	INVIMA 2016M-011705-R3	Discor Médica SAS	Pérdida Fuerza Efic	NO	Discor Médica SAS	El producto no se encuentra como: ACIDO GADOTERICO CORRESPONDIENTE A DDTA 20214686; OXIDO DE GADOLINIO 50,62 PG- 200SH-010570-R1	Cumple	
403	51191803	GLUCOXIATO DE POTASIO 31%; ELIXIR	20151815-4	GLUCOXIATO DE POTASIO FCO 18XML	INVIMA 2019M-0018903	Discor Médica SAS	VIGENTE	NO	Discor Médica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario: INVIMA 2019M-0018903	Cumple	
426	51131516	HIERRO OXIDO SACARATO (HIERRO DEXTRAN) 100mg/2ml SOLUCION INYECTABLE	2008426-2	HIERRO SACARATO 100MG C*10 AMPOLLA	INVIMA 2021M-001373-R1	Discor Médica SAS	VIGENTE	NO	Discor Médica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario: INVIMA 2021M-0005587-R1	Cumple	
444	51201807	INHIBIDOR DE LA AMILASA EQUINA 250mg SOLUCION	113757	INHIBIDOR DE LA AMILASA ANTITUMORICA EQUINA 250mg SOLUCION	INVIMA 2016M-002028-R2	Discor Médica SAS	EL TRÁMITE DE RENOVACION	NO	Discor Médica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA y el listado de medicamentos vitales el medicamento esta en estado: "VENCIDO" y no se encuentran más opciones comerciales. Se adjunta Invima. INVIMA 2011M-0012161	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
448	51201896	INHIBIDOR DE LA AMILASA EQUINA 100ml SOLUCION INYECTABLE	43790-1	INHIBIDOR DE LA AMILASA 5%/100ML AMPOLLA	INVIMA 2012M-012719-R2	Discor Médica SAS	NEGADO	NO	Discor Médica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2021MB-012811-R3.	Cumple	
449	51201896	INHIBIDOR DE LA AMILASA EQUINA 50ml SOLUCION INYECTABLE	43789-1	INHIBIDOR DE LA AMILASA 5%/50ML AMPOLLA	INVIMA 2021M-012811-R3	Discor Médica SAS	VIGENTE	NO	Discor Médica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2021MB-012811-R3.	Cumple	
450	51201895	INHIBIDOR DE LA AMILASA EQUINA 100g 50 SOLUCION INYECTABLE	19975421-3	INHIBIDOR DE LA AMILASA 50g AMPOLLA	INVIMA 2019M-000733-R1	Discor Médica SAS	VIGENTE	NO	Discor Médica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario: INVIMA 2016M-0011166-R1	Cumple	
452	51201896	INHIBIDOR DE LA AMILASA EQUINA 100g 50 SOLUCION INYECTABLE	19975421-3	INHIBIDOR DE LA AMILASA 50g AMPOLLA	INVIMA 2019M-000733-R1	Discor Médica SAS	VIGENTE	NO	Discor Médica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario: INVIMA 2016M-0011166-R1	Cumple	
454	51201896	INHIBIDOR DE LA AMILASA EQUINA 250 ml SOLUCION INYECTABLE DE ORIGEN HIRVANA	N/A	INHIBIDOR DE LA AMILASA PARA TETANOS 250 ml SOLUCION INYECTABLE DE ORIGEN HIRVANA	N/A	Discor Médica SAS	NO ALEBA	NO	Discor Médica SAS	El medicamento solamente lo dispensa el Ministerio de Salud para los pacientes que lo requieren y no lo venden a terceros.	Cumple	
494	51131590	L-ARGININE 750 mg CAPSULA	N/A	L-ARGININE 750 mg CAPSULA	N/A	Discor Médica SAS		NO CUENTE	Discor Médica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario 502012-0002352	Cumple	
541	51107202	HEBENDAZOL 100mg TABLETAS	35811-2	HEBENDAZOL 100MG C*60 TABLETA	INVIMA 2010 M-002833-R3	Discor Médica SAS	VENCIDO	SI	Discor Médica SAS	único producto en el mercado - registro Invima vencido	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
602	51191905	INHIBIDOR DE LA AMILASA EQUINA 250mg SOLUCION INYECTABLE (ACIDO GADOPENTETICOX15ml)	19914784-1	INHIBIDOR DE LA AMILASA ANTITUMORICA EQUINA 250mg SOLUCION INYECTABLE (ACIDO GADOPENTETICOX15ml)	INVIMA 2016M-0000174-R2	Discor Médica SAS	En trámite renovación	NO CUENTE	Discor Médica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario: INVIMA 2017M-0002843-R1	Cumple	
615	51142118	INHIBIDOR DE LA AMILASA EQUINA 100mg TABLETA	20114369-3	INHIBIDOR DE LA AMILASA 100MG C* 30 TABLETA	INVIMA 2018M-0018905	Discor Médica SAS	SUSPENDIDO	SI	Discor Médica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2019M-0012606-R1	Cumple	
616	51122110	INHIBIDOR DE LA AMILASA EQUINA 250mg SOLUCION INYECTABLE (ACIDO GADOPENTETICOX15ml)	19946971-1	INHIBIDOR DE LA AMILASA ANTITUMORICA EQUINA 250mg SOLUCION INYECTABLE (ACIDO GADOPENTETICOX15ml)	INVIMA 2015M-0003972-R1	Discor Médica SAS	VENCIDO	SI	Discor Médica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2018M-010026-R3.	Cumple	
639	51102338	OSELTAMIVIR 75mg CAPSULAS	20092732-1	OSELTAMIVIR 75MG C*30 CAPSULA	INVIMA 2015M-0018555	Discor Médica SAS	NEGADO	SI	Discor Médica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2017M-014651-R2	Cumple	
737	51151515	RIVASTIGMINA 4,6mg/24HORAS PARCHES TRANSDERMICOS	19935874-4	RIVASTIGMINA 9MG C*30 PACHE	INVIMA 2005M-0007795	Discor Médica SAS	EN TRÁMITE DE RENOVACION	NO	Discor Médica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2016M-0011142.	Cumple	

Item	Código UNIPASC	Descripción	CUM	Producto cotizado	Registro sanitario	Oferente	Estado del registro sanitario	Producto cotizado es el solicitado	Oferente	Subsanación	Resultado de la evaluación técnica	Observación
769	51214100	SOLUCION SALINA HIPERTONICA 5% *SOL OFTALMICA	33651-1	SOLUCION SALINA HIPERTONICA 0.5% VISCOSA SOL OFTALMICA FCO SOL	INVIMA 2010 H/011418 RZ	Discomédica SAS	EL TRAMITE DE RENOVACION	NO	Discomédica SAS	Se cambia el CUM	Cumple	
834	51110000	TRIDOXIDO DE ARSENICO (10ml) SOLUCION INYECTABLE (10ml)	NO REQUIERE	TRIDOXIDO DE ARSENICO INYECTABLE 10ML	AUTORIZACION INVIMA 2010 H/011418 RZ	Discomédica SAS	NO APLICA	SI	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA: 2020DM-0019895.	Cumple	
837	51161700	Unidad de ventilación pasiva para Intubación 62.5/75 mm; Etiqueta	20090770-1	BROXURO DE UNICEDINIO 62.5X75 (55X75) INHALADOR 30 DOSES	INVIMA 2016H/0017469	Discomédica SAS	EL TRAMITE DE RENOVACION	NO	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2021DM-0016721-R1.	Cumple	
4	42151600	ARREBOCA REUTILIZABLE OXIVIRUS O EQUIVALENTE - UNIDAD	NO REQUIERE	ARREBOCA REUTILIZABLE OXIVIRUS O EQUIVALENTE - UNIDAD	Discomédica SAS	Discomédica SAS	EL TRAMITE DE RENOVACION	NO SE PUEDE EVALUAR	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0017145 - VIGENTE	Cumple	
8	42722200	ADAPTADOR DE VENTILACION CAR-616 RECTO	NO REQUIERE	ADAPTADOR DE VENTILACION CAR-616 - RECTO	Discomédica SAS	Discomédica SAS	EL TRAMITE DE RENOVACION	NO SE PUEDE EVALUAR	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA: 2013EB-0010354	Cumple	
9	42722200	ADAPTADOR DE VENTILACION ERIGOSTAR REF CH50 RECTO	NO REQUIERE	ADAPTADOR DE VENTILACION ERIGOSTAR REF CH50 RECTO	Discomédica SAS	Discomédica SAS	NO APLICA	SI	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA: 2013EB-0010354	Cumple	
11	42722200	ADAPTADOR O CONECTOR EN T PARA OXIGENOTERAPIA	NO REQUIERE	CONECTOR EN T REF-1986	NO REQUIERE	Discomédica SAS	NO APLICA	NO CUMPLE	Discomédica SAS	ES EL MISMO NIPLE PARA CONEXIÓN DE OXIGENO. 2017DM-0001253 R1 Vigente	Cumple	
12	42722200	ADAPTADOR UNIVERSAL PARA HANGUERA 22mm	NO REQUIERE	NIPLE CON TUERCA UNIDAD	20190H-0002084	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA no existe el producto con ese nombre.	Cumple	
19	42142504	AGUA DE CHIBA CALBRE 18G*15cm Ref IKN1806 RP MEDICAS	NO REQUIERE	AGUA PARA BIOPSIA (CHIBA) No 18*150x84 UNIDAD	2010H-000748 R1	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2018DM-0002725-R1	Cumple	
20	42142504	AGUA DE CHIBA CALBRE 20G*15cm RP MEDICAS	NO REQUIERE	AGUA DE CHIBA CALBRE 20G*15cm RP MEDICAS	20130H-0001488 R1	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2018DM-0002725-R1	Cumple	
22	42142534	AGUA DE ILLINOIS DESCARABLE PARA ASPIRACION DE MEMBRANA OSEA 15G*24mm*48mm Ref DM1515X	NO REQUIERE	AGUA DE ILLINOIS DESCARABLE PARA ASPIRACION DE MEMBRANA OSEA 15G*24mm*48mm Ref DM1515X	INVIMA 2019H-010922-83	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA no existe el producto con ese nombre. Se cotiza el producto solicitado por la institución	Cumple	
37	42142504	AGUA PARA BIOPSIA BONE - CORE T-LOCK Ref. DBM110HTL (1LG*100mm) RP MEDICAS	NO REQUIERE	AGUA PARA BIOPSIA BONE CORE T-LOCK Ref. DBM110HTL (1LG*100mm) RP MEDICAS	INVIMA 2019H-0019345	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario. INVIMA 2021DM-0006486-R1	Cumple	
38	42142504	AGUA PISTOLA PRO-MAG 14 G * 10 cm REF. 765018100 RP MEDICAS	NO REQUIERE	PISTOLA PARA BIOPSIA MAX-CORE IKGX10CH UNIDAD	20180H-0002896 R1	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario. INVIMA 2021DM-0006486-R1	Cumple	
39	42142504	AGUA PISTOLA PRO-MAG 16 G * 10 cm RP MEDICAS	NO REQUIERE	AGUA PISTOLA PRO-MAG 16 G * 10 cm RP MEDICAS	INVIMA 2019H-0019345	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario. INVIMA 2021DM-0006486-R1	Cumple	
41	42142504	AGUA SEMI-AUTOMATICA TRUCT 14-100-90mm	NO REQUIERE	AGUA PARA BIOPSIA TRUCT No 14G * 150X14 UNIDAD	20130H-0001053	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario. INVIMA 2021DM-0006486-R1	Cumple	
42	42142504	AGUA SEMI-AUTOMATICA TRUCT 18-90mm-100mm	NO REQUIERE	AGUA SEMI-AUTOMATICA TRUCT No 18g * 90mm - 100mm UNIDAD	INVIMA 2013DM-0001053	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario. INVIMA 2021DM-0006486-R1	Cumple	
44	42142504	AGUA SEMI-AUTOMATICA TRUCT 20-150-160mm	NO REQUIERE	AGUA SEMI-AUTOMATICA TRUCT No 18g * 90mm - 100mm UNIDAD	INVIMA 2013DM-0001053	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario. INVIMA 2021DM-0006486-R1	Cumple	

Item	Código UNSPSC	Descripción	CUM	Producto cotizado	Registro sanitario	Oferente	Estado del registro sanitario	Producto cotizado es el solicitado	Oferente	Subsanación	Resultado de la evaluación técnica	Observación
45	42142504	AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 20G-90-100mm	NO REQUIERE	AGUA SEMI-AUTOMÁTICA TRUCUT 18-90mm-100mm	INVIMA 2013DM-0010553	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario. INVIMA 2012DM-0006486-R1	Cumple	
52	42182016	APLICADORES CON PUNTA DE INJECION MASOPARINHO PARA TOMA DE MUESTRAS COVID-19 PAQUETE X 100 UNDS	NO REQUIERE	APLICADORES CON PUNTA DE INJECION MASOPARINHO PARA TOMA DE MUESTRAS COVID-19 PAQUETE X 100 UNDS		Discomédica SAS	EL TRAMITE DE RENOVACION	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2020DM-0021651.	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
54	42293435	APLICADORES DE PLATA	NO REQUIERE	APLICADORES DE PLATA		Discomédica SAS	EN TRAMITE DE RENOVACION	NO SE PUEDE EVALUAR	Discomédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA, no existe el producto con ese nombre, se cotiza el producto solicitado por la institución	Cumple	
59	42312301	APPOSITO GASA ALGODON 3x4 PULGADAS (7,5 CMx10 CM) ESTERIL SOBRE * 1 UNID SHERLEGG	NO REQUIERE	GASA ESTERIL TENDIA 3X3 POTE*2	2007DM-0000734	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2017DM-0000734-R1	Cumple	
60	42312301	APPOSITO GASA ALGODON 4x8 PULGADAS (10 CMx20 CM) ESTERIL SOBRE * 1 UNID SHERLEGG	NO REQUIERE	GASA ESTERIL NO TENDIA 4X4 POTE*5	2015DM-0003258-R1	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2015DM-0003258-R1	Cumple	
68	42293138	ASA PARA PROSTATECTOMIA REF WVA2290-7D	NO REQUIERE	ASA PARA PROSTATECTOMIA REF WVA2290-7D	INVIMA 2021DM-0024382	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario. INVIMA 2019DM-00139561	Cumple	
69	42293138	ASAS PARA POLIPECTOMIA DESDECIBABLE (OLYMPUS)	NO REQUIERE	ASAS PARA POLIPECTOMIA DESDECIBABLE (OLYMPUS)	INVIMA 2021DM-0024382	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario. INVIMA 2018DM-0018006	Cumple	
74	42293138	BALONES DE EXTRACCION DE CALCULOS VIBRALITRE (CORE)	NO REQUIERE	BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS VIBRALITRE UNIDAD	2011DM-0007494	Discomédica SAS	VENCIDO	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2019DM-0003700-R1	Cumple	
76	42312105	BARBERA DE COCOSTONIA POLIDIBALE HIO. 70 SURTTI - JANTURA CONVATEC - Ref. 411823	NO REQUIERE	BARBERA COCOSTONIA 70MM UNIDAD	2011DM-0000028-R1	Discomédica SAS	VENCIDO	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2015DM-0012578	Cumple	
77	42312105	BARBERA LISA STHOMANESIVE 20*20 COVATEC SURTTI - JANTURA	NO REQUIERE	BARBERA PROTREC LISA STHOMANESIVE 20X20CMS UNIDAD	2020DM-0022713	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2015DM-0012578	Cumple	
80	42312105	BOLESA COCOSTONIA No. 70 mm CONVATEC SURTTI - JANTURA REF:411823	NO REQUIERE	BARBERA COCOSTONIA 70MM UNIDAD	2020DM-0022713	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2015DM-0012578	Cumple	
102	42271910	CANULA DE TRACOCOSTONIA CON BALON Ref. 8LPC (ID 7.6mm - 0D 12.2mm)	NO REQUIERE	TRACOCOSTONIA CON BALON Ref. 8LPC (ID 7.6mm - 0D 12.2mm)	2017DM-0016885	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2020DM-0021496	Cumple	
119	42221503	CATERER ARTERIAL UNIBELCAL No. 4.5	NO REQUIERE	CATERER ARTERIAL UNIBELCAL No. 4.5	2014DM-0012392	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2014DM-0012392	Cumple	
121	42221503	CATERER CON AGUA MICRODASH- HOUTRILITE TITULO Ref. 1292-235 (0.6mm de diametro * 300mm de longitud) 2L-(2L)	NO REQUIERE	CATERER ENCAPULADO 2 VMS REF:1252.235 UNIDAD	2015DM-0013929	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2015DM-0013929	Cumple	
143	42161610	CATERER PARA DIALISIS PERITONEAL TENCOROFF- CAT-31CM-ACJFRO APILTO	NO REQUIERE	CATERER TENCOROFF 31CM PERITONICO UNIDAD	2019DM-0003563-R1	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2019DM-0003563-R1	Cumple	
144	42293436	CATERER PARA LAVADO BRONCOALVEOLAR CON PUERTO DE IRRADIACION CON VALVULA UNIDIRECCIONAL	NO REQUIERE	CATERER DE LAVADO BRONCOALVEOLAR NO BRONCOSCOPICO CATH 16 Ft. 00/12 Ft. ID. UNIDAD	2011DM-0007956	Discomédica SAS	VENCIDO	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2017DM-0015810	Cumple	
145	42142702	CATERER SONIDA FOLEY SILICONADA DOS VIAS 16x5-10CC. REF:GCU-HR0216	NO REQUIERE	CATERER SONIDA FOLEY SILICONADA DOS VIAS 16x5-10CC. REF:GCU-HR0216	INVIMA 2021DM-0016300	Discomédica SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2015DM-0013080	Cumple	
152	42221503	CATERER VENOSO GENERAL DE ALTO FLUJO TRIOD H1220 85AUM	NO REQUIERE	CATERER CENTRAL TRIOD 1 G16-2 G18 X20H R-41612066 UNIDAD	19	Discomédica SAS	EN TRAMITE DE RENOVACION	NO CUMPLE	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2016DM-0000045-R1	Cumple	

Item	Código UMSPSC	Descripción	CUM	Producto cotizado	Registro sanitario	Orientación	Estado del registro sanitario	Producto cotizado es el solicitado	Orientación	Subsanación	Resultado de la evaluación técnica	Observación
154	42182018	CEPILLO DE LIMPIEZA DE CAVIL (PARA BRONCOSCOPIO) Ref. BW-158	NO REQUIERE	CEPILLO DE LIMPIEZA DE CAVIL (PARA BRONCOSCOPIO) Ref. BW-158	INVIIMA 200703-0001387	Discontinua SAS	VENCIDO	NO CUMPLE	Discontinua SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA no existe el producto con ese nombre, se cotiza el producto solicitado por la institución	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
155	42331907	CEPILLOS DE ENDOSCOPIO DESECHABLES (Kit de limpieza de endoscopios flexible por 4 unidades)	NO REQUIERE	CEPILLOS DE ENDOSCOPIO DESECHABLES (Kit de limpieza de endoscopios flexible por 4 unidades)	INVIIMA 201501-0013174	Discontinua SAS	VIGENTE	NO CUMPLE	Discontinua SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA, no existe el producto con ese nombre, se cotiza el producto solicitado por la institución	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
163	42222209	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA TALLA L KIT QUE CONTIENE CIRCUITOS HASCARAS Y GORRO HEDII	NO REQUIERE	HASCARA VENTILACION NO INVASIVA TALLA L UNIDAD Ref:226900	201901-0019590	Discontinua SAS	VIGENTE	NO	Discontinua SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA con ese nombre no se encuentra el Dispositivo médico	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
164	42272209	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA TALLA H KIT QUE CONTIENE CIRCUITOS HASCARAS Y GORRO HEDII	NO REQUIERE	HASCARA VENTILACION NO INVASIVA TALLA H UNIDAD Ref:226900	201901-0019590	Discontinua SAS	VIGENTE	NO	Discontinua SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA con ese nombre no se encuentra el Dispositivo médico	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
165	42272209	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA TALLA S KIT QUE CONTIENE CIRCUITOS HASCARAS Y GORRO HEDII	NO REQUIERE	HASCARA VENTILACION NO INVASIVA TALLA S UNIDAD Ref:226900	201901-0019590	Discontinua SAS	VIGENTE	NO	Discontinua SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA con ese nombre no se encuentra el Dispositivo médico	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
187	42241803	CUELLO ORTOPEIDICO DE THOMAS UNIVERSAL TALLA L	NO REQUIERE	CUELLO ORTOPEIDICO THOMAS TALLA L UNIDAD	201001-0005269	Discontinua SAS	VIGENTE	NO	Discontinua SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIIMA 2019DM-0020709	Cumple	
188	42241803	CUELLO ORTOPEIDICO DE THOMAS UNIVERSAL TALLA XL	NO REQUIERE	CUELLO ORTOPEIDICO THOMAS TALLA XL UNIDAD	201001-0005269	Discontinua SAS	VIGENTE	NO	Discontinua SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIIMA 2019DM-0020709	Cumple	
191	42281704	DETERGENTE BIENZANITICO BIOBERMOLABLE 3.785 litros (WESCOZYME)	NO REQUIERE	WESCOZYME X 3.785 L	NO REQUIERE	Discontinua SAS	NO ALEGA	SI	Discontinua SAS	Se adjunta la resolución	Cumple	
197	42182012	DILATADOR ESOFAGICO	NO REQUIERE	BALON DILATADOR ESOFAGICO Y CONJUNTO PACH DE LANGRUD, 12-13,5-15cm UNIDAD	201801-0002144-1	Discontinua SAS	SUSPENDIDO	NO	Discontinua SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIIMA 2017DM-0016442	Cumple	
199	42293505	PREVALE DE SILICONA BLAKE IORR SIN HUB	NO REQUIERE	PREVALE DE SILICONA BLAKE IORR SIN HUB	201901-0001488-R1	Discontinua SAS	VIGENTE	NO	Discontinua SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIIMA 2013DM-0001488-R1	Cumple	
201	42141802	ELECTRODOS ADHESIVOS CUADRADOS 5*5cm Chaitanoga (paquete *10)	NO REQUIERE	ELECTRODOS ADHESIVOS CUADRADOS 5*5cm Chaitanoga (paquete *10)	NO REQUIERE	Discontinua SAS	NO ALEGA	SI	Discontinua SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIIMA 2013DM-0001488-R1	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
205	42141802	ELECTRODOS CON COPA DE BAÑO DE ORO LARGO PARA ELECTROENCEFALOGRAFIA Ref. NE-113A (paquete por 26 electrodos)	NO REQUIERE	ELECTRODOS CON COPA DE BAÑO DE ORO LARGO PARA ELECTROENCEFALOGRAFIA Ref. NE-113A (paquete por 26 electrodos)	INVIIMA 201703-0016373	Discontinua SAS	VIGENTE	NO	Discontinua SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA con ese nombre no se encuentra el Dispositivo médico	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
206	42203502	ELECTRODOS MULTIFUNCION PARA DESFIBRILACION REF. TROJ311A BREN CARDIO PARA REANIMEX 200-890	NO REQUIERE	ELECTRODOS MULTIFUNCION PARA DESFIBRILACION REF. TROJ311A BREN CARDIO PARA REANIMEX 200-890	INVIIMA 201703-0016373	Discontinua SAS	VIGENTE	NO	Discontinua SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo, se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
208	42203502	ELECTRODOS PARA ESTIMULACION DE PAROXISMOS RQTE-2 - NIPKON KRODEI	NO REQUIERE	ELECTRODOS (PAROCH) DESCHABLE PARA ESTIMULACION CARDIACA PEDIATRICO REF.79352P COMPATIBLE MARCA NIPKON UNIDAD	201901-0020237	Discontinua SAS	VIGENTE	NO	Discontinua SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo, se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
216	42143100	EQUIPO AMBU PLUS (SERVICIOS DE KARDIOLIA DE 2 VIAS, BIPAPOR Y SILICONA)	NO REQUIERE	JERINGA PLUS 2 VIAS UNIDAD	201901-0002077	Discontinua SAS	VIGENTE	NO	Discontinua SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIIMA 2012DM-0008941	Cumple	

Item	Código UNSPSC	Descripcion	CUM	Producto cotizado	Registro sanitario	Ofertante	Estado del registro sanitario	Producto cotizado es el solicitado	Ofertante	Subsanación	Resultado de la evaluación técnica	Observación
218	42231602	EQUIPO DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (GEP) MIC 26R/16.6mm TYPE PULL REF: 0640-20 (COOK)	NO REQUIERE	EQUIPO DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (GEP) MIC 26R/16.6mm TYPE PULL REF: 0640-20 (COOK)	2020201-0003175-R1	Discomédica Ka SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2021DM-0032210 - Se corrige el registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad.	Cumple	
219	42222201	EQUIPO DE MACROGOTEO CON SISTEMA DE SEGURIDAD SISTEMA CERRADO LIBRE DE AGUA BAXTER	NO REQUIERE	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUA UNIDAD	2020201-0004375-R1	Discomédica Ka SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario. INVIMA 2015DM-00718-R3	Cumple	
220	42222003	EQUIPO EN TUBO P/ADMINISTRACION DE GLUCOSA	NO REQUIERE	EQUIPO PARA IRRADIACION EN Y UNIDAD	201801-009943-R2	Discomédica Ka SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario. INVIMA 2015DM-00718-R3	Cumple	
221	42221616	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ref 413 - REF: 81020 -GLOBAL	NO REQUIERE	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ADULTO UNIDAD	201701-0001179-R1	Discomédica Ka SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario. INVIMA 2017DM-0001179-R1	Cumple	
223	42220000	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE FLUIDOS RE: DIBRAL MARCA LEVEL	NO REQUIERE	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE FLUIDOS RE: DIBRAL MARCA LEVEL	INVIMA 200901-0004430	Discomédica Ka SAS	VENCIDO	NO	Discomédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo, se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
227	42222201	EQUIPO PRESSION VEROSKA 4 LLAVES	NO REQUIERE	EQUIPO PRESSION VEROSKA 4 LLAVES		Discomédica Ka SAS	NO ALEGRA	NO	Discomédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo, se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
228	42131611	ESCAFOAIDA VELCRO REF. PTT110HECHP)	NO REQUIERE	ESCAFOAIDA UNIDAD		Discomédica Ka SAS	NO REQUIERE	NO	Discomédica SAS	CERTIFICADO INVIMA 0350-CENTRAL OMEGA SAS - Una vez consultada las bases del INVIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo, se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
229	42312005	ESPARADADO MICROPORE 1" * 10 COLOR PIEL	NO REQUIERE	MICROPORE ROLLO 1 X10 YOS PIEL UNIDAD	2017DM-0015914	Discomédica Ka SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario. INVIMA 2017DM-0016689	Cumple	
230	42312005	ESPARADADO MICROPORE 12 MM * 9.11 PUNTOS ROLLO	NO REQUIERE	MICROPORE ROLLO 1/2 X10 YOS PIEL UNIDAD	2017DM-0015914	Discomédica Ka SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario. INVIMA 2017DM-0016689	Cumple	
231	42312005	ESPARADADO MICROPORE BLANCO 1" REF: 1530*	NO REQUIERE	MICROPORE ROLLO 1 X10 YOS BLANCO UNIDAD	2017DM-0015914	Discomédica Ka SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario. INVIMA 2017DM-0016689	Cumple	
232	42312005	ESPARADADO MICROPORE PIEL 2"	NO REQUIERE	MICROPORE ROLLO 2 X10 YOS PIEL UNIDAD	2017DM-0015914	Discomédica Ka SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro sanitario. INVIMA 2017DM-0016689	Cumple	
238	42312001	ESTOQUIETE ESTERIL TIPO MECA 4" * 0,8 TOS (10 CM 75 CM) SOBRE * 1 UNO SHERLEG	NO REQUIERE	MEDIA PARA LIMPIEZA DE ESTOQUIETE 4" X 25 YABONS UNIDAD	2007DM-0001321	Discomédica Ka SAS	VENCIDO	NO	Discomédica SAS	INVIMA INVIMA 2014DM-0011961 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
250	4231803	FORMULA CON CARBOHIDRATOS DE LENTA ABSORCIÓN-GLUCERINA RPB LIQUIDA X 237 ML	NO REQUIERE	ESURE CLINICAL RPB BOTTLETA 220ML	RSA-001241-2016	Discomédica Ka SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA RSA-003778-2017 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
251	4231802	FORMULA HIRQUALEGÉNICA CON PROTEINA EXTENSAMENTE HIBRIDADA, HIBROO, DHA Y GLA EN POLVO PARA LACTANTES	NO REQUIERE	LECHE S-26 HAWA TABRNO* 400GR POLVO	RSA-0011451-2021	Discomédica Ka SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA RSA-004526-2017 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
258	42312001	GASA ESTERIL RADIOPACA NO TEJIDA 3'x3' 4 FLEQUES cels * 5 unids SHERLEG	NO REQUIERE	GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 PQTES	2015DM-0014118	Discomédica Ka SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2018DM-0018580 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
259	4231511	GASA TEJIDA 100x44(18*10)	NO REQUIERE	GASA HOSPITALARIA 1X10 YOS ROLLO	2011DM-0003162	Discomédica Ka SAS	VENCIDO	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2015DM-0003258-R1 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	

Item	Código UNSPC	Descripción	CUM	Producto cotizado	Registro sanitario	Oferente	Estado del registro sanitario	Producto cotizado es el solicitado	Oferente	Subsanación	Resultado de la evaluación técnica	Observación
272	42132203	GUANTES DE NITRILLO LARGOS PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL C.A.M X 50 Pds	NO REQUIERE	GUANTE NEGRO EN INDUSTRIAL C.75 PAR	NO REQUIERE	Discomédica SAS	NO ALEGA	NO	Discomédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo, se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
273	42203419	GUÍA DE INSTRUMENTACIÓN ENDOSCÓPICA	NO REQUIERE	GUÍA DE INSTRUMENTACIÓN ENDOSCÓPICA	NO REQUIERE	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2012DM-0009292 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
279	42293401	GUAS HIDROELÉCTICAS SIN PRECURSAR Ref. ROWP39005T(0.89mm*150cm) o Ref. GW-5-035-150-H10-89mm*150cm) RADIOLÓGICA G-35-150-S-NIT	NO REQUIERE	PRECURSAR Ref. ROWP39005T(0.89mm*150cm) o Ref. GW-5-035-150-H10-89mm*150cm) RADIOLÓGICA G-35-150-S-NIT	NO REQUIERE	Discomédica SAS	EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2012DM-0009292 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
280	51142148	HIALUROILATO DE SODIO SOLUCIÓN 220	NO REQUIERE	HIALUROILATO DE SODIO 0.04 SOL OFTÁLMICA FCO 10ML	NO REQUIERE	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2021DM-0014012-RI - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
283	42281526	HOLAS PARA DERMATONIO ELECTRICO B BRAUN	NO REQUIERE	HOLAS PARA DERMATONIO ELECTRICO B BRAUN	N/A	Discomédica SAS	NO ALEGA	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2022DM-0024901 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
284	42271801	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO TIPO BRUNNEN BIOLIFE	NO REQUIERE	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	NO REQUIERE	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2017DM-0000413-RI - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
285	42271801	HUMIDIFICADOR FILTRO HAZU DE CAHELLO- Ref. F901805 (COMASER JITERGIRGICAL SURGIPLA S7)	NO REQUIERE	FILTRO INTERCAMBIADOR HAZU DE CAHELLO PEDIATRICO UNIDAD	NO REQUIERE	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2018DM-0018409 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
286	42271907	INCENTIVO INSPIRATORIO POR VOLUMEN CON PUERTO DE CONEXION OZ	NO REQUIERE	INCENTIVO INSPIRATORIO POR VOLUMEN CON PUERTO DE CONEXION OZ REF:22-400 UNIDAD	NO REQUIERE	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2019DM-0003830-RI - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
293	42281526	INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN POR PEROXIDO DE HIDROGENO PAQUETE X 250 UNIDADES Ref. 1248	NO REQUIERE	INDICADOR QUÍMICO GAS PLASMA C*250 REF:1248	NO REQUIERE	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2016DM-0014431 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
295	42281526	INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR Ref. (COFRA Y 1250) o (A02755) o (800510) C.A.M POR 250 UNIDADES	NO REQUIERE	INDICADOR QUÍMICO TERILLAS VAPOR REF:250 C*250 UNIDAD	NO REQUIERE	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2017DM-0015834 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
296	42281526	INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR Ref. 801010 C.A.M*250 unidades(copa)	NO REQUIERE	INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR Ref. 801010 C.A.M*250 unidades(copa)	NO REQUIERE	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2020DM-0021556 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
298	42271718	INHALADOR PARA ADULTO Ref. 63-582 o Ref. 6927200	NO REQUIERE	INHALOCAMARA ADULTO UNIDAD	NO REQUIERE	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2017DM-0001253-RI - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
299	42271718	INHALOCAMARA CON INSCARA DE SILENCIA, SILENTO INDICADOR ADULTO (PARA UN GRANDE) Ref.11-1120	NO REQUIERE	INHALOCAMARA ADULTO UNIDAD	NO REQUIERE	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIMA 2019DM-0003869-RI - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
302	42171608	INYOULIZADOR DE CABEZA DE ADULTO REF. KM255	NO REQUIERE	INYOULIZADOR DE CABEZA DE ADULTO REF. KM255	NO REQUIERE	Discomédica SAS	NO APLICA	SI	Discomédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente

Item	Código UNISPS	Descripción	CUM	Producto cotizado	Registro sanitario	Oferente	Estado del registro sanitario	Producto cotizado es el solicitado	Oferente	Subsanación	Resultado de la evaluación técnica	Observación
306	42271903	INTERCAMBIADOR DE TUBO ENDOTRABACULAR CON CONEXIÓN PARA OXIGENO, 14Fr, Ref. 33-46-800-1	NO REQUIERE	INTERCAMBIADOR DE TUBO ENDOTRABACULAR CON CONEXIÓN PARA OXIGENO, 14Fr, Ref. 33-46-800-1	INVIIMA 2018DM-0018380	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIIMA 2016DM-0000271-R1 - Una vez consultada las bases del INVIIMA, se relaciona el registro sanitario del producto mas parecido y con la misma funcionalidad. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
307	42203503	INTRODUCTOR DE CATERER DE TERMOULUTION 8.5FR	NO REQUIERE	INTRODUCTOR DE CATERER DE TERMOULUTION 8.5FR	INVIIMA 2014DM-002778-R1	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIIMA 2019DM-0020937 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
315	42272220	JACKSON REES - AIRE CON PULMON DE 2 LITROS	NO REQUIERE	JACKSON REES - AIRE CON PULMON DE 2 LITROS	INVIIMA 2017DM-0017342	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIIMA 2018DM-0017803 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
316	4214669	JERINGA CARPULE	NO REQUIERE	JERINGA CARPULES 18ccl CON SUCCION SPIRAL URIDAD	2015DM-0014431	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIIMA 2017DM-0017162 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
318	4214389	JERINGAS DE INSULINA - con agujas 27G 1/2	NO REQUIERE	JERINGA 1CC 3P 27GX1/2 UNIDAD	2017DM-0015934	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIIMA 2018DM-0001797-R1 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
319	42241701	JUEGO DE FERULAS HEMÁTICAS ADULTO CON BOMBA	NO REQUIERE	JUEGO DE FERULAS HEMÁTICAS ADULTO CON BOMBA	NO REQUIERE	Discomédica SAS	NO APLICA	NO	Discomédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo, se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
327	42161601	KT CATERER H-HK PRECURVADO 13.5Fr. + 13.5cm (Ref. 8888135133) MAHURKAR	NO REQUIERE	PRECURVADO 13.5FRX13.5CM REF: 8888135133 UNIDAD.	2020DM-0022006	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIIMA 2019DM-0003614-R1 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
333	42271910	KIT DE TRAQEOSTOMIA PERCUTANEA CON CON CANULA NO FENESTRADA CON BALON No 8	NO REQUIERE	KIT DE TRAQEOSTOMIA PERCUTANEA CON CANULA NO FENESTRADA No 8,0 CON BALON	2017DM-0015992	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	INVIIMA 2019DM-0020720 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
340	42271718	KIT TUBERIA EN Y CON VENTOSA REF. 5858PC (PRESION NEGATIVA VENTUR - AVANTI)	NO REQUIERE	KIT TUBERIA EN Y CON VENTOSA REF. 5858PC (PRESION NEGATIVA VENTUR - AVANTI)	0	Discomédica SAS	NO APLICA	NO	Discomédica SAS	INVIIMA 2020DM-0021782 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
353	42272510	LINIA DE PUERTEO PARA CAPNOSGRAFIA MONITOR CATHCARE REF. 625N	NO REQUIERE	LINIA DE PUERTEO PARA CAPNOSGRAFIA MONITOR CATHCARE REF. 625N	INVIIMA 2002BEC-0004059	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo, se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
355	42161704	LINIA DE SANGRE PARA HEMODIALISIS REF. A033M1 R761Z1H1R	NO REQUIERE	LINIA DE SANGRE PARA HEMODIALISIS REF. A033M1 R761Z1H1R	0	Discomédica SAS	NO APLICA	SI	Discomédica SAS	INVIIMA 2020DM-22498 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la Institución.	Cumple	
356	42142405	LINER CON VALVULA 1000cc DE UN SOLO CUERPO (CARDIUM) TAPA AZUL con gel de friccion incluido	NO REQUIERE	RECIPIENTE SUCCION FLEXIBLE (LINER) 1000 CON GEL UNIDAD	2021DM-0023130	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario INVIIMA 2019DM-0020393	Cumple	
357	42142406	LINER CON VALVULA 1300cc DE UN SOLO CUERPO (CARDIUM) TAPA AZUL CON GEL DE FRICTION REF: 71-3135	NO REQUIERE	RECIPIENTE SUCCION FLEXIBLE (LINER) 1300 CON GEL UNIDAD	2019DM-0020393	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario INVIIMA 2019DM-0020393	Cumple	
358	42142406	LINER CON VALVULA 1500cc DE UN SOLO CUERPO (CARDIUM) TAPA AZUL con gel de friccion incluido	NO REQUIERE	RECIPIENTE SUCCION FLEXIBLE (LINER) 1500 CON GEL UNIDAD	2017DM-0017348	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario INVIIMA 2019DM-0020393	Cumple	
359	42142406	LINER CON VALVULA 3000cc DE UN SOLO CUERPO (CARDIUM) TAPA AZUL	NO REQUIERE	RECIPIENTE SUCCION FLEXIBLE (LINER) 3000 CON GEL UNIDAD	2017DM-0017348	Discomédica SAS	VIGENTE	NO	Discomédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la Institución. Se corrige el registro Sanitario INVIIMA 2019DM-0020393	Cumple	

Item	Código UNSPSC	Descripción	CUM	Producto cotizado	Registro sanitario	Oferente	Estado del registro sanitario	Producto cotizado es el solicitado	Oferente	Subsanación	Resultado de la evaluación técnica	Observación
351	42142405	LINER CON VALVULA 320X6 DE UN SOLO CUERPO (CARDINAL) TAPA AZUL	NO REQUIERE	RECIPIENTE SUCION FLEXIBLE LINER 3200 CC CON GEL UNIDAD	NO REQUIERE	Discónmedica SAS	NO APLICA	NO	Discónmedica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2019DM-00020393	Cumple	
359	42142303	MANILLA DE IDENTIFICACION EN TIKER NEGATIVOS DE 2,5cm TIRRESADA CON ALERTAS DE SEGURIDAD A 5 colores	NO REQUIERE	MANILLA DE IDENTIFICACION NEGATIVA 2,5X2,5cm UNIDAD	NO REQUIERE	Discónmedica SAS	NO APLICA	NO	Discónmedica SAS	SON MANILLAS NO SON DISPOSITIVO MEDICOS - NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
370	42142303	MANILLA DE TIKER COLOR ROJO PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES CON ALERGIAS	NO REQUIERE	MANILLA DE IDENTIFICACION ADULTO 2,5X2,5cm ROJO UNIDAD	NO REQUIERE	Discónmedica SAS	NO APLICA	NO	Discónmedica SAS	SON MANILLAS NO SON DISPOSITIVO MEDICOS - NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
371	42142106	MANITA DE CALENTAMIENTO CUERPO COMPLETO ADULTO (COVIDIEMX503810)	NO REQUIERE	MANITA DE CALENTAMIENTO CUERPO COMPLETO ADULTO (COVIDIEMX503810)	NO REQUIERE	Discónmedica SAS	NO APLICA	SI	Discónmedica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2016DM-0000253-R1	Cumple	
373	42142106	MANITAS DE CUERPO COMPLETO ADULTO CODIGO 503810	NO REQUIERE	MANITAS DE CUERPO COMPLETO ADULTO CODIGO 503810	NO REQUIERE	Discónmedica SAS	NO APLICA	NO	Discónmedica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2016DM-0000253-R1	Cumple	
388	42291944	MASCARAS EIDOSCOPICAS No. 5-0	NO REQUIERE	MASCARAS EIDOSCOPICAS No. 5-0	Discónmedica SAS	NO APLICA	NO APLICA	SI	Discónmedica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
401	42222510	MASCARILLAS PARA ANESTESIA ADULTO-	NO REQUIERE	MASCARILLA PARA ANESTESIA No. 5 UNIDAD	2018DM-0018364	Discónmedica SAS	VIGENTE	SI	Discónmedica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro sanitario INVIMA 2017DM-0001253-R1	Cumple	
413	14111539	PAPEL HONITOR - COHEN STAR 9000- E1 (112mm*100mm*200 hojas)	NO REQUIERE	PAPEL HONITOR FETAL 112X100X200 STAR 9000	NO REQUIERE	Discónmedica SAS	NO APLICA	SI	Discónmedica SAS	El producto solicitado no requiere registro sanitario, se anexa soporte del Invima	Cumple	
414	14111539	PAPEL HONITOR FETAL 5 ROLLOS - COHEN STAR 9000- C	NO REQUIERE	PAPEL HONITOR FETAL 5 ROLLOS - COHEN STAR 9000 C	NO REQUIERE	Discónmedica SAS	NO APLICA	SI	Discónmedica SAS	El producto solicitado no requiere registro sanitario, se anexa soporte del Invima	Cumple	
417	14111539	PAPEL TERNICO DE 6,00cm PARA EL INPEDEACION-ENTRO A-	NO REQUIERE	PAPEL INPEDEACION-ENTRO 118MM*30 ROLLO	NO REQUIERE	Discónmedica SAS	NO APLICA	NO	Discónmedica SAS	El producto solicitado no requiere registro sanitario, se anexa soporte del Invima	Cumple	
420	14111539	ELECTROCARDIOGRAMA JHONN KOHEN REF. FQY110-2-140 * 150 HOJAS	NO REQUIERE	ELECTROCARDIOGRAMA JHONN KOHEN REF. FQY110-2-140 * 150 HOJAS	NO REQUIERE	Discónmedica SAS	NO APLICA	NO	Discónmedica SAS	El producto solicitado no requiere registro sanitario, se anexa soporte del Invima	Cumple	
422	14111539	PAPEL TERNICO VELL ALLIN CP-50AP-35S1 - 118mm*30mm	NO REQUIERE	PAPEL TERNICO VELL ALLIN CP-50AP-35S1- 118mm*30mm	Discónmedica SAS	NO APLICA	NO APLICA	SI	Discónmedica SAS	El producto solicitado no requiere registro sanitario, se anexa soporte del Invima	Cumple	
428	42131700	PAQUETE DE ROPA DESHECHABLE PARA CIRUGIA GENERAL PAQUETE ESTERIL UNIDN MEDICAL	NO REQUIERE	PAQUETE QUIRURGICO CIRUGIA GENERAL	2014DM-0011814	Discónmedica SAS	TRANSITE DE RENOVACION	SI	Discónmedica SAS	INVIMA 2012DM-00093117 - Una vez consultada las bases del INVIMA, se relaciona el registro sanitario del producto mas parecido y con la misma funcionalidad. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
434	42312301	PARCHE SACRO 14 x 16 cm SUPRASORA H (LOH-KAVI & RAUSCHER)	NO REQUIERE	PARCHE SACRO 14 x 16 cm SUPRASORA H (LOH-KAVI & RAUSCHER)	2018DM-0017702	Discónmedica SAS	TRANSITE DE RENOVACION	NO	Discónmedica SAS	INVIMA 2020DM-0005745-R1 - Se corrige el Registro sanitario y se cotiza el mismo producto solicitado por la institución.	Cumple	
442	51241203	PASTA CONDUCTIVA EEG - ELEPH REF: Z-50ICE-4009	NO REQUIERE	PASTA CONDUCTIVA EEG - ELEPH REF: Z-50ICE-4009	2017DM-0017704	Discónmedica SAS	VIGENTE	SI	Discónmedica SAS	INVIMA 2019DM-0019803 - Una vez consultada las bases del INVIMA, se relaciona el registro sanitario del producto mas parecido y con la misma funcionalidad. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	

Item	Código UNSC	Descripción	CUM	Producto cotizado	Registro sanitario	Oriente	Estado del registro sanitario	Producto cotizado es el solicitado	Oriente	Subsanación	Resultado de la evaluación técnica	Observación
413	51241208 2289	PASTA CONDUCTIVA EEG - TER-20 802	NO REQUIERE	PASTA CONDUCTIVA TEN 20 FOTE 802	INVIIMA 2017DM-0017041	Disconómica SAS	VIGENTE	SI	Disconómica SAS	INVIIMA 2017DM-0017044 - Una vez consultada las bases del INVIIMA, se relaciona el registro sanitario del producto mas parecido y con la misma funcionalidad. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
416	42291600	PIRZA BIOPESIA FENESTRADA REUTILIZABLE PARA CAJAL DE TRABAJO DE 2.0mm LONGITUD 120cm Ref: VF-181087 UNIDAD	NO REQUIERE	PIRZA BIOPESIA FENESTRADA REUTILIZABLE PARA CAJAL DE TRABAJO DE 2.0mm LONGITUD 120cm - Ref: VF-181087 UNIDAD	N/A	Disconómica SAS	NO APLICA	SI	Disconómica SAS	INVIIMA 2014DM-0011035 - Una vez consultada las bases del INVIIMA, se relaciona el registro sanitario del producto mas parecido y con la misma funcionalidad. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
418	42291600	PIRZA CUCHARA OVAL SIN AGUA PARA CAJAL DE TRABAJO DE 2mm - UNIDAD	NO REQUIERE	PIRZA CUCHARA OVAL SIN AGUA PARA CAJAL DE TRABAJO DE 2mm - UNIDAD	N/A	Disconómica SAS	NO APLICA	SI	Disconómica SAS	INVIIMA 2014DM-0011035 - Una vez consultada las bases del INVIIMA, se relaciona el registro sanitario del producto mas parecido y con la misma funcionalidad. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
451	42291600	PIRZA HARTMAN PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO 16cm - DIBEDA	NO REQUIERE	PIRZA HARTMAN PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO 16cm - DIBEDA	N/A	Disconómica SAS	NO APLICA	SI	Disconómica SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo, se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
452	42291600	PIRZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO MARCA OLYMPUS	NO REQUIERE	PIRZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO MARCA OLYMPUS	N/A	Disconómica SAS	NO APLICA	SI	Disconómica SAS	INVIIMA 2016M-0011166-R1 - Una vez consultada las bases del INVIIMA, se relaciona el registro sanitario del producto. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
457	42131609	POLARINA BOTLA LAMINADA PAR. Ref. PT09013HECHP)	NO REQUIERE	POLARINA BOTLA LAMINADA PAR. Ref. PT09013HECHP)	INVIIMA 2013DN-0010377	Disconómica SAS	VIGENTE	NO	Disconómica SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo, se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
459	42131609	POLARINAS HEDIA CAÑA CON LISO, ANTIDESLIZANTES Ref. PT09010NE	NO REQUIERE	POLARINAS ANTIDESLIZANTE PAR	NO REQUIERE	Disconómica SAS	NO APLICA	NO	Disconómica SAS	Una vez consultada las bases del INVIIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo, se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
463	42231803	PREMIUM AIRSER GAS (72ml)-FORMULA LACTEA LIQUIDA PARA PREPARANDOS	NO REQUIERE	PREMIUM AIRSER GAS (67ml)- FORMULA LACTEA LIQUIDA PARA PREPARANDOS	N/A	Disconómica SAS		NO	Disconómica SAS	RSIA0316009 - Remitada la base de datos INVIIMA, el único registro sanitario de este producto se encuentra vencido. Se cotiza, pero solo se puede suministrar cuando este vigente el registro sanitario.	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
466	42293905	PROTESIS VASCULAR PTFE RECTA 5mm X 40cm. (VASCUTEX TERBUO)	NO REQUIERE	PROTESIS VASCULAR PTFE RECTA 5mm X 40cm. (VASCUTEX TERBUO)	INVIIMA 0004160-R1	Disconómica SAS	VIGENTE	NO	Disconómica SAS	INVIIMA 2014DM-0012485 - Una vez consultada las bases del INVIIMA, se relaciona el registro sanitario del producto. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
467	42293905	PROTESIS VASCULAR PTFE RECTA 6mm X 60cm (60 - 70cm long) (SELADADA EN GELATINA)	NO REQUIERE	PROTESIS VASCULAR PTFE RECTA 6mm X 60cm (60 - 70cm long) (SELADADA EN GELATINA)	INVIIMA 2020DN-0003169-R1	Disconómica SAS	VIGENTE	NO	Disconómica SAS	INVIIMA 2014DM-0012485 - Una vez consultada las bases del INVIIMA, se relaciona el registro sanitario del producto. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
471	42291443	PIRZA DE ELECTROCIURRÍA TIPO AGUA 7.2cm	NO REQUIERE	PIRZA DE ELECTROCIURRÍA TIPO AGUA 7.2cm	INVIIMA 0016167	Disconómica SAS	VIGENTE	NO	Disconómica SAS	INVIIMA - 2017EBC-0006505-R1 - Una vez consultada las bases del INVIIMA, se relaciona el registro sanitario del producto. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
478	42272220	SENSOR SPO2 DESGACHABLE ADULTO/NEONATAL 0.5m 25pcs.	NO REQUIERE	SENSOR SPO2 DESGACHABLE ADULTO/NEONATAL 0.5m 25pcs.	INVIIMA 2013EBC-0010510	Disconómica SAS	VIGENTE	NO	Disconómica SAS	INVIIMA 2021EBC-0007844-R1 - Una vez consultada las bases del INVIIMA, se relaciona el registro sanitario del producto. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	

Item	Código UNSPSC	Descripción	CUM	Producto cotizado	Registro sanitario	Orientación	Estado del registro sanitario	Producto cotizado es el solicitado	Orientación	Subsanación	Resultado de la evaluación técnica	Observación
479	42151624	SET COMPLETO DE PIEZA DE MANO LARGA ANGIADA, TRANSFERENCIAL TRANSFERENCIAL	NO REQUIERE	SET COMPLETO DE PIEZA DE MANO LARGA ANGIADA, TRANSFERENCIAL	INVIMA 2019DM-0004970-R1	Discromédica SAS	VIGENTE	NO	Discromédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
481	42171804	SET DE CRICOTROTOMIA ADULTO - PERTRACH PULCOTRIE	NO REQUIERE	EQUIPO DE CRICOTROTOMIA 4MM SET DE CAJETER CRICOTROTOMIA 2 DILATADORES CON PUNTA DIGITAL, CERVO CDA	2018DM-0018861	Discromédica SAS	VIGENTE	NO	Discromédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2014DM-0012411	Cumple	
489	42231601	SET PERCUTANEO DE GASTROSTOMIA FLOWZOCERRE)	NO REQUIERE	NEROSTOMIA PERCUTANEA 2 DILATADORES CON PUNTA DIGITAL, CERVO CDA	2019DM-0003927-R1	Discromédica SAS	VIGENTE	NO	Discromédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2021DM-0023210	Cumple	
493	42142609	SIST - JERING TRAUVA 4*1 ML 2*2 ML	NO REQUIERE	SIST - JERING TRAUVA 4*1 ML 2*2 ML	INVIMA 2015DM-0003325-R1	Discromédica SAS	VIGENTE	NO	Discromédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA, este producto no se encuentra, por lo que no se pudo relacionar el registro sanitario. Sin embargo se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente
502	42142405	SISTEMA CERRADO DE SUCCION TRAQUEAL HICOMATL 6F-SHERLEG	NO REQUIERE	SONDA SUCCION CERRADO HICOMATL No 6FR UNIDAD	2018DM-0003342-R1	Discromédica SAS	VIGENTE	NO	Discromédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2021DM-0024611	Cumple	
504	42142405	SISTEMA CERRADO DE SUCCION TRAQUEAL HICOMATL 8FR-SHERLEG	NO REQUIERE	SONDA SUCCION CERRADO No 8 UNIDAD	2018DM-0003342-R1	Discromédica SAS	VIGENTE	NO	Discromédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2021DM-0024611	Cumple	
508	42312105	SISTEMA DE OSTEOHIA PEDIATRICO DE UNA SOLA PIEZA	NO REQUIERE	BOLSA OSTOSTOMIA DRENAJE 45MM UNIDAD	2015DM-0012578	Discromédica SAS	VIGENTE	NO	Discromédica SAS	único producto en el mercado - registro invima vencido INVIMA 2002V-0000973	Cumple	
511	42231601	SONDA DE ALIMENTACION POR GASTROSTOMIA 20FR (NIC)	NO REQUIERE	SONDA PARA GASTROSTOMIA 20FR UNIDAD	2018DM-0018096	Discromédica SAS	VIGENTE	NO	Discromédica SAS	INVIMA 2018DM-018086 - Una vez consultada las bases del INVIMA, se relaciona el registro sanitario del producto. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
518	42231601	SONDAS DE GASTROSTOMIA CON BALON 12FR(REF 0100-12)	NO REQUIERE	SONDAS DE GASTROSTOMIA CON BALON 12FR(REF 0100-12)	N/A	Discromédica SAS		NO	Discromédica SAS	INVIMA 2018DM-018086 - Una vez consultada las bases del INVIMA, se relaciona el registro sanitario del producto. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	
519	42142406	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL (HEATON) No. 8 GLOBAL HEALT CARE	NO REQUIERE	SONDA HEATON No 8 UNIDAD	2018DM-0003107-R2	Discromédica SAS	VIGENTE	NO	Discromédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2018DM-0003342-R1	Cumple	
524	42142406	SONDAS DE SUCCION CON CONTROL No. 5 GLOBAL HEALTH CARE	NO REQUIERE	SONDA SUCCION No 5 UNIDAD	2018DM-0001689-R3	Discromédica SAS	VIGENTE	NO	Discromédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2018DM-0003342-R1	Cumple	
555	42203419	STENT BILIAR CLBS-10-10	NO REQUIERE	STENT BILIAR CLBS-10-10	N/A	Discromédica SAS		NO	Discromédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2021DM-0007366-R1	Cumple	
558	42131502	TOALLITAS CUREL CLORHEXIDINA ACCIONAL AL 2% / PAÑOS PARA LAVADO DE PACIENTE CON CLORHEXIDINA	NO REQUIERE	PAÑO ANTISEPTICO ACCIONAL-CLORHEXIDINA 70% / 2% UNIDAD	2020DM-00022406	Discromédica SAS	VIGENTE	NO	Discromédica SAS	Se cotiza el producto solicitado por la institución. Se corrige el registro Sanitario INVIMA 2015DM-0013500	Cumple	
613	42293512	VALVULA PARA ASPIRACION EN EQUIPOS FUJITHI HODLO EBS305 O EQUIVALENTE - Ref: SR-602 UNIDAD	NO REQUIERE	VALVULA PARA ASPIRACION EN EQUIPOS FUJITHI HODLO EBS305 O EQUIVALENTE - Ref: SR-602 UNIDAD	INVIMA 2021DM-0003008-R3	Discromédica SAS	VIGENTE	NO	Discromédica SAS	Una vez consultada las bases del INVIMA, se relaciona el registro sanitario del producto. Se cotiza el mismo producto solicitado por la Entidad	Cumple	Este producto será solicitado cuando haya registro sanitario vigente

Elaborado por:
Alexandra Vicuña M.

Revisado por:



Evaluación de Invitación Pública a Proponer 006 de 2022_ Fecha: 05/05/2022

Oferente:	Discolmédica SAS
La propuesta técnica incluye todos los productos?	CUMPLEN
Los productos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas?	CUMPLEN
Establecimiento farmacéutico mayorista con bodega en Pasto?	CUMPLE
Cumple experiencia específica?	CUMPLE
Tiene Resolución de medicamentos de control especial de todos los medicamentos controlados cotizados	CUMPLE
Resultado final de la evaluación técnica	CUMPLEN
Observaciones	NINGUNA

Alexandra Viuñá M.

Elaborado por:

Revisado por: