



¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO No. SIP-116-2022

PARA: PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES, CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES.

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E
OFICINA JURÍDICA – UNIDAD DE CONTRATACIÓN
CALLE 22 NO. 7 - 93 PARQUE BOLÍVAR.
CONMUTADOR 7333400 EXT. 202

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ASUNTO: ESTUDIO DE MERCADO PARA ADELANTAR EL PROCESO CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

En concordancia con lo establecido en el Estatuto de Contratación, adoptado mediante Acuerdo No. 00014 del 26 de septiembre de 2019 y sus modificaciones y la Resolución No. 2945 del 07 de noviembre de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y sus modificaciones, y en especial con lo establecido en el artículo No. 20, del Estatuto de Contratación, que reza sobre **EL DEBER DE ANALISIS**, - “*El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E deberá adelantar durante la etapa de planeación, el análisis legal, comercial y financiero necesario para conocer el sector económico que ofrezca el bien, servicio u obra a contratar...*” de esta manera se hace necesario realizar un estudio de mercado con el propósito de generar buenas prácticas que propendan por la promoción de la competencia en materia de contratación pública y teniendo en cuenta que el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. requiere: **CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.**

Por lo cual se solicita cotización formal para estudio de mercado, la cual debe enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: estudiosmercadohosdenar@gmail.com, contrataciónhudn@hosdenar.gov.co y enoguera@hosdenar.gov.co y/o enviar por la plataforma del SECOP II, hasta el **DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, HORA LAS 06:00 P.M.**





¡Trabajamos por mi Nariño, tu salud, nuestro compromiso!

Se solicita relacionar en el asunto del correo en número de la presente solicitud, es decir, **SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SIP-116-2022**, de la misma manera se solicita remitir la cotización oficial en el papel membreteado de la empresa cotizante y en el documento adjunto en formato Excel editable.

1. ALCANCE DEL OBJETO DE LA SOLICITUD.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	<p>TELÉFONO ANALOGO EJECUTIVO CON ALTAVOZ.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificador de llamadas y Pantalla. Altavoz integrado. Pantalla: LCD 3 líneas. Cantidad de botones 36 con 10 teclas programables. Color: Negro. Dimensiones: Ancho 172mm – Profundidad 220mm – Altura 105 mm – Peso 794 g. Baterías: Soporta 3 baterías AA. Compatible con diadema y manos libres. Tipo de Montaje: Techo y Pared. Marca reconocida en el mercado y con representación en los 5 continentes. 	20	UNIDAD
2	<p>TELÉFONO ANALOGO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contraste pantalla: 4 niveles. Pantalla LCD: 2 Líneas (16 dígitos y fecha/foto). Identificador de Llamadas incluido. Control volumen timbre: Apagado/bajo/alto. Instalable en pared. Con botón flash y función de re discado. Dimensiones: ancho/largo/alto mm: 130 - 202,5 - 76,5. Peso: 443 g. Incluye manual y cableado auricular. Marca reconocida en el mercado y con representación en los 5 continentes. 	40	UNIDAD
3	<p>TARJETA DE VIDEO INTERNA PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO CON INTERFAZ.</p>	10	UNIDAD



¡Trabajamos por mi Nariño, tu salud, nuestro compromiso!

	<p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCI Express 2.0 (Compatible con PCI Express 16x). DDR3. • Memoria: 1Gb. • Con adaptador para Low Profile (instalación en equipos sff). • Salida a Monitor: HDMI, VGA y DVI-I. 		
4	<p>Fuente de poder original para computador Lenovo todo en uno de Ref: Think center 71z - número de parte 36002085.</p> <p>*Se cita marca y número de parte para garantizar compatibilidad con los equipos todo en uno del HUDN</p>	10	UNIDAD
5	<p>GABINETE RACK DE PISO PARA SERVIDOR 45U.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con estándar 19" ANSI / EIA 310D. • Certificados CE & RoHS. • Puertas frontal y trasera Desmontables. • Tapas laterales desmontables. • Puerta Frontal con llave. • Acceso de cableado por parte Inferior y Superior. • Rieles verticales ajustables y con identificación de UR. • Ruedas para transporte y tornillos para nivelación. • Garantía 1 año. • Medidas Internas: 60 x 80 x 220 cm. • Medidas Externas: 48 x 70 x 200 cm. 	1	UNIDAD
6	<p>ORGANIZADOR DE CABLE UTP HORIZONTAL DE UNA SOLA CARA, ESTÁNDAR DE 19" PARA RACK.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 UR (unidades de rack). • Color Negro. • Material: Fabricado en Plástico UL94V-0 nominal. • Cumplimiento con normativa: UL, CUL, CSA. • Incluye accesorios de montaje. 	6	UNIDAD
7	<p>Patch Panel AMP de 48 puertos para Rack 19" - 2U: Incluye herrajes y 48 Jack Cat 6a Amp instalados.</p>	2	UNIDAD
8	<p>BASE REFRIGERANTE PARA PORTÁTIL DE HASTA 17". SILENCIOSA.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con 4 puertos USB incluidos. 	25	UNIDAD



¡Trabajamos por mi Nariño, tu salud, nuestro compromiso!

	<ul style="list-style-type: none"> • Velocidad del Fan: 750 1400 Rpm • Voltaje: 5V • Conexión: USB 2.0 • Dimensiones del producto: 370 x 265 x 33 -58 mm 		
9	<p>DISCO DURO EXTERNO USB.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 2 Tb • Cable USB 3.2 Gen 1 (de Type A ha Micro-B) y manual. • Interfaz: USB 3.2 Gen 1 (compatible con USB 2.0) • Velocidad máxima de transferencia: ~ 5,0 Gbs • Alimentación por bus USB (máx. 900 mA) • Carcasa: Acabado texturizado • Dimensiones: 78 x 109 x 14 mm • Peso: 149 g • Garantía: 2 años • Factor de Forma: 2.5" • Marca reconocida en el mercado y con representación en los 5 continentes. Disco con certificación CE. 	5	UNIDAD
10	<p>DISCO DURO MECÁNICO HDD (IBM SYSTEM X).</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interfaz: SATA 3.0 Gb. • Capacidad: 1TB. • Modelo: Disco Interno. • Factor de forma de disco duro: 3,5 pulgadas. • Eje de velocidad: 7200RPM. • Numero de Parte: FRU 43W7630. • Garantía: 1 año. • Presentación: Caja Sellada. <p>Se nombra marca y referencia para garantizar la compatibilidad con la Unidad de Almacenamiento del HUDN.</p>	2	UNIDAD
11	<p>DISCO DURO MECÁNICO HDD (GOLD EMPRESARIAL).</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 1 Tb. • Factor de forma: 3.5". • Aplicaciones: Escritorio Corporativo 7/24. • Interfaz: SATA III 6gb/s. • Caché de datos: 128 MB. 	8	UNIDAD



¡Trabajamos por mi Nariño, tu salud, nuestro compromiso!

	<ul style="list-style-type: none"> • Velocidad de rotación: 7200 RPM. • Garantía Limitada de 5 años. • Cumple con Directiva RoHS. 		
12	<p>DISCO DURO MECÁNICO HDD (GOLD EMPRESARIAL).</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 14 Tb. • Factor de forma: 3.5". • Aplicaciones: NAS, SAN, SERVIDORES. • Interfaz: SATA III 6gb/s. • Caché de datos: 512 MB. • Velocidad de rotación: 7200 RPM. • Designador de producto: KRYZ, FRYZ. • Garantía Limitada de 5 años. • Cumple con Directiva RoHS. 	12	UNIDAD
13	<p>UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD SATA.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 480gb • Interfaz: SATA (6Gb/s - 2.5") • Factor de forma: 2,5 pulgadas (7 mm) • Lectura Secuencial – 540 MB/s • Escritura secuencial – 500 MB/s • Garantía limitada de 3 años. • Marca reconocida en el mercado y con representación en los 5 continentes • Cumplimiento y/o certificaciones FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, ROHS, EPEAT, libre de halógenos, SATA-IO, ICES. 	250	UNIDAD
14	<p>UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NAS DE ALTO RENDIMIENTO</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 Bahías. • RAM 32 GB DDR4 ECC SODIMM (expandible). • Procesador Intel® Xeon® D-1531 6-core a 2.2 GHz, turbo boost. • Puertos LAN: 1 x 1GbE RJ-45 (administración) + 2 x 1GbE RJ-45 (Transferencia de Datos) + 2 x 10GbE RJ-45. • Puertos Externos: 2 x USB 3.2 Gen 1 ports + 2 x Expansión ports (Mini-SAS HD). 	1	UNIDAD



¡Trabajamos por mi Nariño, tu salud, nuestro compromiso!

	<ul style="list-style-type: none"> • INCLUYE seis (6) discos duros de 14 Tb WD Gold Enterprise. Sata 6.0 gb/s. • Datacenter Class 512mb cache. • 7200 rpm 550tb/ year sensor vrs. • Garantía discos y equipo de tres (3) años directa con fábrica. 		
15	<p>PORTÁTILES LÍNEA CORPORATIVA.</p> <p>Con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla 14" en diagonal o superior • Procesador Intel Core i5 o Ryzen equivalente de 11/Generación (o Superior). • Gráficos Integrados. • Memoria SDRAM DDR4-3200 MHz de 16 GB (1 x 16 GB). • SSD 512Gb. • LAN: Gigabit Ethernet (1 GB) + WiFi 802.11 (2 bandas). • Batería de polímero de litio de larga duración de 3 celdas (45 Wh). • Ranura MicroSD (compatible con SD, SDHC y SDXC). • Adaptador AC. • Cámara HD 720p. • Teclado Español resistente a líquidos (Certificado anti derrame o ADP). • Interfaces Mínimas: (3) USB 3.1 y/o USB 2.0 – (1) HDMI – (1) Conector 3.5 mm para Auriculares/Micrófono- (1) Ethernet RJ-45. (1) USB 3.1 tipo C. • LICENCIAS: Windows 10 Pro 64 Bits (Pre-instalado). <p>La marca de los equipos ofertados deberá cumplir con las siguientes certificaciones: Energy Star, Rohs, ISO. Garantía Extendida con Fábrica por 3 años. La marca ofertada deberá tener representación en los 5 continentes.</p>	25	UNIDAD
16	<p>COMPUTADOR ESCRITORIO DE LÍNEA CORPORATIVA FACTOR DE FORMA SFF (MINI TORRE).</p> <p>Con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador Intel Core i5 11/Gen o Ryzen equivalente. Gráficos Integrados. • Memoria SDRAM DDR4-3200 de 16Gb x 1. • Almacenamiento SSD 512 Gb. • Teclado USB en Español y Mouse USB óptico correspondiente a la marca. 	100	UNIDAD





¡Trabajamos por mi Nariño, tu salud, nuestro compromiso!

	<ul style="list-style-type: none"> • Conectividad LAN Gigabit Ethernet (1 GB) - WiFi 802.11 (2 bandas) + Bluetooth 5. • Fuente de Poder: Adaptador AC de 65 Watt. • Interfaces mínimas: USB - VGA - DisplayPort - HDMI - Ethernet RJ-45. • Monitor de 23.8" Full HD altura ajustable y con entrada para: VGA - HDMI - DisplayPort - (Incluir el Soporte VESA para anclar la CPU a la pantalla). • LICENCIAS: Windows 10 Pro 64 Bits (Pre-instalado). <p>La marca de los equipos ofertados deberá cumplir con las siguientes certificaciones: Energy Star, Rohs, ISO. Garantía Extendida con Fábrica por 3 años. La marca ofertada deberá tener representación en los 5 continentes.</p>		
17	<p>WORKSTATION CORPORATIVAS</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador Intel Core i7-11700 (8C, 2.5GHz/4.9GHz, 16MB Smart Caché). • Memoria: 32GB (2x16GB) DDR4- 3200 UDIMM nECC RAM Max. 128GB. • Disco: SSD ZTrb 512GB 2280 PCIe-4x4 TLC M.2 + 1 TB SATA 7200 RPM 6Gb/s 3.5". • Tarjeta de video: AMD Radeon Pro WX 3200 4GB (4mDP). • Controlador Red: Intel Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth 5 + LAN 1 GB rj45. • Fuente: Fuente de 450W 92% Eficiencia. • Unidad Óptica: 9.5mm Slim DVD Writer Drive. • Monitor Compatible con altura ajustable 24", Resolución nativa 1920 x 1200, Relación de aspecto 16:10, Brillo 350 cd/m2, Tasa de contraste 1000:1, Entradas HDMI 1.4, DisplayPort, Conexión a puertos USB-A 3.2, 1x USB-B. • LICENCIAS: Windows 10 Pro 64 Bits (Pre-instalado). <p>La marca de los equipos ofertados deberá cumplir con las siguientes certificaciones: Energy Star, Rohs, ISO. Garantía Extendida con Fábrica por 3 años. La marca ofertada deberá tener representación en los 5 continentes.</p>	4	UNIDAD
18	<p>DOCKING STATION.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base de conexión para Discos Duros SATA III HDD/SSD 2,5 y 3,5". 	2	UNIDAD



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 con función de clonación Offline y 2 bahías. • Compatible con Windows, Mac OS, Linux. • Marca reconocida en el mercado. 		
19	<p>HUB ADAPTADOR MULTIPUERTOS USB 3.0</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrada: USB 3.0 A Macho • Salida: USB 3.0 A hembra × 4 • Velocidad de hasta 5 Gbps • Admite disco duro de 10 TB • Con puerto de alimentación micro USB • Plug & Play • Caja de ABS + pintura metalizada • Tamaño: L108*W39.5*H11.5 mm • Longitud del cable: 15 CM 	20	UNIDAD
20	<p>COMBO TECLADO Y MOUSE ÓPTICO USB CORPORATIVO</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teclado en Español Anti derrame • Wired Desktop 600. • Teclas silenciosas y con acceso rápido a multimedia • Garantía limitada de 3 años. <p>*Se nombra Referencia para garantizar la calidad del Componente.</p>	100	UNIDAD
21	<p>TECLADO PARA PORTÁTIL TIPO ORIGINAL - NÚMERO DE PARTE 598790-001.</p> <p>* Se cita número de parte para garantizar compatibilidad con portátiles del HUDN.</p>	5	UNIDAD
22	<p>MONITOR DE 23.8"</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución máxima: 1920*1080 - 75 Hz 4 ms. • Conectividad HDMI / VGA. • Audio Out 3.5mm. • Relación de aspecto: 16:9. • Relación de contraste 3000:1. • Retroiluminación: WLED. • Requisitos energéticos: 100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz. • Brillo: 250 cd/m². • Marca reconocida en el mercado y con representación en los 5 continentes. 	15	UNIDAD

**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

23	<p>MONITOR TÁCTIL FULL HD DE 22"</p> <p>Con las siguientes características:</p> <p>Panel: IPS, Fuente de luz: LED, Resolución: 1920 x 1080, Relación de Aspecto: 16:9, Brillo: 250 cd/m², Relación de contraste: 1000:1, Relación de contraste dinámico: 50.000.000:1, Colores: 16.7 M, Ángulo de visualización (H / V): 178°, Tiempo de respuesta: 14 ms, Vida útil: 30.000 horas, Superficie de panel: Antirreflejo/ revestimiento duro 7H, Conectividad: 2x USB-A/ 1x USB-B/ 1x HDMI/ 1x VGA/ 1x DisplayPort, Táctil: Capacitiva / 10 puntos, Altavoces internos: 3W (x2), Dimensiones: 490 x 299 x 130 mm, Peso neto: 3.6 kg, VESA: 100 x 100 mm, Inclinación: 20°~70°, Garantía limitada: 3 años</p>	5	UNIDAD
24	<p>ADAPTADOR EXTERNO WIFI - CONEXIÓN USB. DOBLE BANDA.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad de transmisión: 400Mbps y 867Mbps. • Interfaz: Transmisión USB 3.0. • Frecuencia: 2.4 GHz – 5.0 GHz. • Compatible con Sistemas: XP/Win7/Win8/Win10. • Estándar: IEEE 802.11b/g/n/a/ac. • Incluye Extensión USB x 1 mt. 	50	UNIDAD
25	<p>FACEPLAT CERTIFICADO DOBLE RJ45 – DOS PUERTOS.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color: Blanco Marfil • Referencia: OR-40300548-88 • Montaje: Empotrado • Numero de puertos: 2 • Material: Termoplástico de alto impacto 94V-0 ABS/PC/BLEND. <p>La referencia garantiza la compatibilidad con equipos pasivos de red del HUDN.</p>	100	UNIDAD
26	<p>FACEPLAT CERTIFICADO SENCILLO RJ45 – UN PUERTO.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color: Blanco Marfil • Referencia: OR-40300549-13 • Montaje: Empotrado • Numero de puertos: 1 	100	UNIDAD

¡Trabajamos por mi Nariño, tu salud, nuestro compromiso!

	<ul style="list-style-type: none"> Material: Termoplástico de alto impacto 94V-0 ABS/PC/BLEND. <p>La referencia garantiza la compatibilidad con equipos pasivos de red del HUDN.</p>		
27	<p>PATCH CORD UTP/COBRE CERTIFICADO DE 15 PIES.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificado en Categoría: 6A. Color: Azul. Conector Tipo: RJ45 TO RJ45. Longitud: 15 FT. 4.57 M. Tipo: MC6A15-06. Velocidad de transmisión: 10 Gb/s. Evaluación Medioambiental: PEP ECOPASSPORT. Cumple con Directiva RoHS. 	50	UNIDAD
28	<p>PATCH CORD FIBRA ÓPTICA CERTIFICADO.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo: Fibra óptica multimodo. Conector de salida: LC UPC. Conector de entrada: LC UPC. Longitud de onda: 850 a 1300nm. Modo de fibra: OM3 50 125 um – Dúplex. Distancia: 10G Ethernet 300m en 850nm. Longitud: 10 Metros 	15	UNIDAD
29	<p>PROYECTOR LASER LCD</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resolución 1280 × 800 pixeles – 5.000 Lm - WXGA, 30"-300". Contraste: 3 000 000:1. Interfaz: VGA / HDMI / Audio / USB / RS232C/ LAN. Referencia: PT-VMW50U. Parlante interno de 10W. Auto-voltaje 100V - 240VAC. Garantía extendida con fábrica por tres años. <p>Se nombra referencia para garantizar la compatibilidad con la Matriz Audio/video del Auditorio UCS del HUDN.</p>	3	UNIDAD
30	<p>PROYECTOR LASER LCD</p>	1	UNIDAD



¡Trabajamos por mi Nariño, tu salud, nuestro compromiso!

	<p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4200 lumen – L200W – XWGA. • Fuente de luz: Fosforo Laser - Energía de entrada de CA 100 a 240 VCA, 50/60 Hz. • Puertos entrada/salida: HDMI – VGA – RCA – RS 232 – USB – ETHERNET – WiFi. • GARANTIA DE 2 AÑOS o 20.000 Horas. 		
31	<p>SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA.</p> <p>Que incluya:</p> <p>Cámara de Video HD 1080p a 30 fotogramas por segundo + Audio en sistema de manos libres con dúplex completo + 2 Micrófonos de Expansión + HUB/Cable para conectorizar los componentes + Control Remoto.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara Panorámica. • Inclinación y zoom robotizados controlados con remoto o consola. • Full HD 1080p 30 FPS. • H.264 UVC 1.5 con codificación de video escalable (SVC). • Control Remoto para Cámara. • Sistema manos libres y control de llamadas 5 pre-ajustes de cámara. • Sistema de manos libres: Dúplex completo. • Cancelación de eco acústico. • Tecnología de reducción de ruido. • Micrófonos: Radio de captación: 6m / 20 ft. Compatible con sistemas Windows 7, 8.1 o 10 MacOS 10.10 o posterior. • Garantía de 2 años de hardware limitada. 	2	UNIDAD
32	<p>CÁMARA WEB PARA STREAMING.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución máxima: 1080p/30 FPS - 720p/60 FPS. • Resolución de la cámara de 3Mpx. • Micrófono Estéreo Incorporado. • Interfaz USB 2.0. • Angulo de visión 78°. • Tipo de enfoque: Enfoque automático. • Zoom digital: 1.2x. 	1	UNIDAD



¡Trabajamos por mi Nariño, tu salud, nuestro compromiso!

	<ul style="list-style-type: none"> • Accesorios: Clip de Montaje en Trípode. • Garantía limitada de 1 año. • Marca reconocida en el mercado. 		
33	<p>TRÍPODE SEMI-PROFESIONAL.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plataforma vertical de 90°. • Placa de liberación rápida de paneles de 3 vías. • Asa de transporte del soporte central. • Unido con gancho. • Liberación rápida. • Cerradura de piernas. • Antideslizante. • Pies de goma ajustables. • Máxima altura de funcionamiento 1675 mm. • Mínima altura de funcionamiento 640 mm. • Altura plegado 660 mm. • Diámetro máximo del tubo 28.5 mm. Peso neto 1580 g. 	2	UNIDAD
34	<p>MEMORIA RAM DDR3 PARA DESKTOP.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: PC3-10600U • Capacidad: 8 Gb • Uso: Compatible con Computador de escritorio corporativo. • Tipo de Memoria: DDR3 • Factor de Forma: 240-Pin DIMM 	50	UNIDAD
35	<p>MEMORIA RAM DDR3 PARA LAPTOP.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: PC3-10600S • Capacidad: 8 Gb • Uso: Compatible con Computador portátil corporativo • Tipo de Memoria: DDR3 • Factor de Forma: SODIMM 	20	UNIDAD
36	<p>MEMORIA RAM DDR3 PARA DESKTOP.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: PC3L-12800U • Capacidad: 8 Gb 	100	UNIDAD



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

	<ul style="list-style-type: none"> • Uso: Compatible con Computador de escritorio corporativo. • Tipo de Memoria: DDR3 • Factor de Forma: 240-Pin DIMM 		
37	<p>MEMORIA RAM DDR3 PARA LAPTOP.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: PC3L-12800S • Capacidad: 8 Gb • Uso: Compatible con Computador de portátil corporativo. • Tipo de Memoria: DDR3 • Factor de Forma: 204-Pin SODIMM 	50	UNIDAD
38	<p>MEMORIA RAM DDR4 PARA DESKTOP.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: PC4-21300 • Capacidad: 8 Gb • Uso: Compatible para computador escritorio corporativo • Tipo de Memoria: DDR4 • Factor de Forma: U-DIMM 	20	UNIDAD
39	<p>MEMORIA RAM DDR4 PARA LAPTOP.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: PC4-21300 • Capacidad: 8 Gb • Uso: Compatible para computador portátil corporativo • Tipo de Memoria: DDR4 • Factor de Forma: SO-DIMM 	20	UNIDAD

NOTA: Por favor enviar la cotización en formato **PDF**, también en formato **EXCEL**. Y adjuntar **FICHAS TÉCNICAS**.

COTIZACIONES QUE NO SEAN ENVIADAS EN AMBOS FORMATOS Y SIN FICHAS TÉCNICAS, NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA.





**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

2. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN

Las cotizaciones deberán relacionar condiciones de tales como:

2.1. CONDICIONES COMERCIALES PLANTEADAS POR EL COTIZANTE
Indicar en las cotizaciones las CONDICIONES COMERCIALES , tales como:
<ul style="list-style-type: none"> • Especificar valores de la cotización incluido IVA (si aplica) y especificar el valor de IVA • Especificar la forma de pago, en caso de un eventual contrato • Validez de la cotización • Mencionar si son fabricantes, importadores, distribuidores exclusivos de los productos ofertados (adjuntar soportes) • Tiempo de entrega en caso de un eventual contrato • Condiciones de Entrega
2.2. DOCUMENTOS A APORTAR CON LA COTIZACIÓN
Junto con la cotización el cotizante deberá aportar la siguiente información y/o documentos:
<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio). • Certificado de CCAA (si aplica). • FICHA TÉCNICA de los ítems solicitados para revisar si cumplen con todos los aspectos solicitados, cuando aplique.

Se informa al cotizante que deberá tener en cuenta los gravámenes a los cuales se incurre en la contratación en el sector público de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario del Departamento de Nariño que corresponden a:

ESTAMPILLAS LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS	
CONCEPTO	PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
Estampillas Pro-Desarrollo del Departamento de Nariño.	2.0% valor del contrato antes de IVA
Estampillas Pro-cultura del Departamento de Nariño.	2.0% valor del contrato antes de IVA
Estampillas Pro-Desarrollo Universidad de Nariño.	0.5% valor del contrato antes de IVA
TOTAL	4.5% valor del contrato antes de IVA

NOTA : Es decir que cualquier contrato que se celebre con el Hospital Departamental de Nariño E.S.E, **EL CONTRATISTA debe pagar 4,5% del VALOR TOTAL** del contrato a la Gobernación de Nariño para la legalización del mismo.





**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

Se solicita tener en cuenta que dado un eventual contrato, los equipos deberán ser entregados en las instalaciones del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. actualmente ubicado en la Calle 22 No. 7 - 93 de la Ciudad de Pasto, Departamento de Nariño. Para lo cual se solicita tener en cuenta esta condición en el momento de la presentación de esta.

Atentamente,

UNIDAD DE CONTRATACIÓN – OFICINA JURIDICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.





**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

ANEXO 1. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1							
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA							

***Es necesario incluir un formato de requerirse CUANDO APLIQUE O SEA NECESARIO.

NOTA: Por favor anexar todos los membretes correspondientes de la empresa que cotice, igual que los datos de representante legal, NIT y todo lo que consideren pertinente.

