

**ADENDA N° 02
PROCESO DE SELECCIÓN DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA
PROCESO No. 023-S.S.O.2022**

Objeto: "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MESAS DE CIRUGÍA ELECTROHIDRÁULICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN EL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E."

La Gerencia del Hospital Universitario de Nariño E.S.E., en uso de sus facultades legales y teniendo en cuenta el análisis técnico y la verificación de las especificaciones por parte del Comité de Contratación se determina que según lo estipulado en los estudios previos respecto a la descripción y especificaciones técnicas, es necesario proceder a modificar algunas de las especificaciones del bien a contratar, de igual manera se determina modificar el cronograma del proceso, razón por la cual es necesario proceder a realizar su inclusión con el fin de evitar traumatismos dentro del proceso de contratación y su acatamiento de lo dispuesto por el área requirente y de esta forma dar a conocer a los oferentes dicha disposición en consideración a los términos otorgados por Ley.

En virtud a lo anterior se procede a realizar las siguientes modificaciones a la solicitud simple de oferta del proceso en referencia:

1. Modificar el numeral 2 de la Solicitud Simple de Oferta – Descripción y Especificaciones Técnicas y Demás, el cual quedara así:

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	42192000	<p>Mesa quirúrgica electrohidráulica, con batería y mínimo secciones: cabecera, espaldar, sección pélvica, secciones para piernas divide, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radio translúcida en toda su extensión, elevador de riñón en material radiolucido integrado • Sección de cabeza y pierna ajustables manualmente. • Las secciones desmontables para las piernas soportadas con amortiguadores de gas o neumáticos. 4 Ruedas que permitan un sistema de bloqueo al piso manual. • Sistema integrado de nivelación automática en 1 solo paso. • Túnel para casete de rayos x de 14" integrado debajo de la mesa. • Base y columna en acero inoxidable de fácil limpieza. 	2	UNIDAD

	<ul style="list-style-type: none"> • Colchoneta antiestática para manejo de presión en material resistente y de fácil limpieza. • Control de mando manual alámbrico y panel de mando auxiliar de emergencia en la base de la mesa. • Operación con batería recargable integrada de 1 semana aproximadamente 10 ~ 20 ciclos de funcionamiento o 100 accionamientos • Capacidad de carga máxima igual o superior a 270 kg. • Accesorios mínimos requeridos: - 2 Soportes para brazos con clamps de sujeción ajustables en 180° horizontalmente, incluye correa de sujeción en velcro, almohadilla de espuma • 1 marco de anestesia con clamps de sujeción, • 1 correa de sujeción para cuerpo. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 520mm de ancho x 2082mm de largo. Altura mínima: 700-1040mm, con una tolerancia +/- 10% de las dimensiones. • Desplazamiento longitudinal total mínimo de 350mm con una tolerancia +/- 10%. • Trendelenburg/trendelenburg inversa: 30°/ 30° Con una tolerancia ±5° • Intervalo de inclinación lateral: 0-20° o mayor • Sección de espalda +80°/-30° ±5° • Movimiento de la cabeza: +40° a +60° / -90° o mayor. • Movimiento de las piernas: +30°/-90° "Giro de 90° hacia el exterior de cada pierna, total 180° las dos piezas" • Elevador de riñón radio lúcido 12cm ±1 cm o mayor. <p>ACCESORIO PARA CIRUGIA DE HOMBRO, se posiciona en la sección de asiento de las mesas una vez se eliminan la sección de piernas, colocar al paciente mediante el resorte de gas de apoyo. Apoya cabeza de varios ejes, permite una fácil colocación de la cabeza. Paneles de</p>		
--	--	--	--

	<p>hombro desprendibles proporcionan acceso quirúrgico excelente para cada hombro. Incluye correas de sujeción de cabeza</p> <p>SOPORTE PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA, diámetro ajustable según las necesidades quirúrgicas. Un conjunto de tres piezas incluye colchonetas.</p> <p>PAR SOPORTE LATERAL, Montado sobre rieles laterales para apoyar el cuerpo del paciente en posición lateral. Almohadilla: con unas medidas aproximadas opcionales de 4 cm de ancho, 15,5cm de alto x 24,5 cm LARGO. Ajustable en altura de 0 a 15 cm o mayor COMPATIBLE CON MESA DE CIRUGIA.</p> <p>PAR CLAMP DE FIJACION PARA RIEL, en acero inoxidable, ideal para accesorios con barras planas en cualquier lugar a lo largo de carril lateral de la mesa; bloqueo simultáneo del accesorio y del clamp al carril lateral.</p>		
--	--	--	--

NOTA: La oferta económica se deberá presentar con las especificaciones técnicas ajustadas mediante la presente adenda.

De igual manera se insta a los oferentes que hayan presentado sus propuestas a retirarlas para brindarse la oportunidad que sean presentadas con las especificaciones técnicas establecidas en la presenta adenda.

2. Modificar el numeral 5.1 de la Solicitud Simple de Oferta – Presupuesto Discriminado, respecto de la especificación técnica modificada, el cual quedara así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PROMEDIO UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL PROMEDIO + IVA
1	<p>Mesa quirúrgica electrohidráulica, con batería y mínimo secciones: cabecera, espaldar, sección pélvica, secciones para piernas divida, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radio translúcida en toda su extensión, elevador de riñón en material radiolucido integrado • Sección de cabeza y pierna ajustables manualmente. 	2	UNIDAD	\$221.327.495	\$442.654.990

<ul style="list-style-type: none"> • Las secciones desmontables para las piernas soportadas con amortiguadores de gas o neumáticos. 4 Ruedas que permitan un sistema de bloqueo al piso manual. • Sistema integrado de nivelación automática en 1 solo paso. • Túnel para casete de rayos x de 14" integrado debajo de la mesa. • Base y columna en acero inoxidable de fácil limpieza. • Colchoneta antiestática para manejo de presión en material resistente y de fácil limpieza. • Control de mando manual alámbrico y panel de mando auxiliar de emergencia en la base de la mesa. • Operación con batería recargable integrada de 1 semana aproximadamente 10 ~ 20 ciclos de funcionamiento o 100 accionamientos • Capacidad de carga máxima igual o superior a 270 kg. • Accesorios mínimos requeridos: - 2 Soportes para brazos con clamps de sujeción ajustables en 180° horizontalmente, incluye correa de sujeción en velcro, almohadilla de espuma • 1 marco de anestesia con clamps de sujeción, • 1 correa de sujeción para cuerpo. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 520mm de ancho x 2082mm de largo. Altura mínima: 700-1040mm, con una tolerancia +/- 10% de las dimensiones. • Desplazamiento longitudinal total mínimo de 350mm con una tolerancia +/- 10%. • Trendelenburg/trendelenburg inversa: 30° / 30° Con una tolerancia ±5° 				
---	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Intervalo de inclinación lateral: 0-20° o mayor • Sección de espalda +80°/-30° ±5° • Movimiento de la cabeza: +40° a +60° / -90° o mayor. • Movimiento de las piernas: +30°/-90° "Giro de 90° hacia el exterior de cada pierna, total 180° las dos piezas" • Elevador de riñón radio lúcido 12cm ±1 cm o mayor. <p>ACCESORIO PARA CIRUGIA DE HOMBRO, se posiciona en la sección de asiento de las mesas una vez se eliminan la sección de piernas, colocar al paciente mediante el resorte de gas de apoyo. Apoya cabeza de varios ejes, permite una fácil colocación de la cabeza. Paneles de hombro desprendibles proporcionan acceso quirúrgico excelente para cada hombro. Incluye correas de sujeción de cabeza</p> <p>SOPORTE PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA, diámetro ajustable según las necesidades quirúrgicas. Un conjunto de tres piezas incluye colchonetas.</p> <p>PAR SOPORTE LATERAL, Montado sobre rieles laterales para apoyar el cuerpo del paciente en posición lateral. Almohadilla: con unas medidas aproximadas opcionales de 4 cm de ancho, 15,5cm de alto x 24,5 cm LARGO. Ajustable en altura de 0 a 15 cm o mayor COMPATIBLE CON MESA DE CIRUGIA.</p> <p>PAR CLAMP DE FIJACION PARA RIEL, en acero inoxidable, ideal para accesorios con barras planas en cualquier lugar a lo largo de carril lateral de la mesa; bloqueo simultáneo del accesorio y del clamp al carril lateral.</p>				<p>\$442.654.990</p>
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA				

NOTA: La oferta económica se deberá presentar con las especificaciones técnicas ajustadas mediante la presente adenda.

De igual manera se insta a los oferentes que hayan presentado sus propuestas a retirarlas, lo anterior para brindarse la oportunidad que sean presentadas con las especificaciones técnicas establecidas en la presenta adenda.

3. Modificar el numeral 12 de la Solicitud Simple de Oferta - Cronograma de Presentación, el cual quedara así:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación del estudio previo y la solicitud simple de oferta.	ETAPA SURTIDA	Página web del hospital www.hosdenar.gov.co y SECOP II.
Plazo para recepción de observaciones	ETAPA SURTIDA	Correo electrónico documentacionhosdenar@gmail.com / Unidad de contratación adscrita a la Oficina de Contratación HUDN E.S.E.
Plazo para responder observaciones presentadas a la solicitud simple de oferta	16 de noviembre de 2022.	Página web del hospital www.hosdenar.gov.co y SECOP II.
Plazo para presentar propuestas	Hasta el 17 de noviembre de 2022, hasta las 2:00 p.m.	En medio físico en la urna ubicada en la unidad de contratación adscrita a la Oficina Jurídica del HUDN E.S.E. o al correo electrónico propuestasyofertashosdenar@gmail.com
Apertura de sobres	17 de noviembre de 2022 a las 8:01 a.m.	Unidad de contratación adscrita a la Oficina Jurídica del HUDN E.S.E.
Evaluación y verificación de los requisitos habilitantes	22 de noviembre de 2022.	HUDN
Publicación del informe de evaluación y verificación de requisitos habilitantes y traslado del informe de evaluación preliminar	22 de noviembre de 2022.	Página web del hospital www.hosdenar.gov.co y SECOP II.

Plazo para subsanar y presentar observaciones	23 de noviembre de 2022, hasta las 12:00 m.	Unidad de contratación adscrita a la Oficina Jurídica del HUDN E.S.E. o al correo electrónico: documentacionhosdenar@gmail.com
Respuesta observaciones al informe de verificación y evaluación y publicación informe final	25 de noviembre de 2022	Página web del hospital www.hosdenar.gov.co y SECOP II.
Publicación de la comunicación de aceptación de propuestas y contrato o resolución de declaratoria de desierta	25 de noviembre de 2022	Página web del hospital www.hosdenar.gov.co y SECOP II.
Perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de requisitos para ejecución	Hasta el 30 de noviembre de 2022.	HUDN E.S.E.

NOTA: LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN MEDIO FÍSICO en la Unidad de contratación adscrita a la Oficina Jurídica del Hospital o **AL CORREO ELECTRÓNICO: propuestasyofertashosdenar@gmail.com** en **Formato PDF. SE ACLARA QUE ESTE CORREO ES ÚNICAMENTE PARA RECIBIR PROPUESTAS INICIALES, no es para recibir documentos de subsanación, solicitudes, u observaciones.** Para ello, identificar en el asunto del correo, el Numero del PROCESO – Propuesta.

RECOMENDACIÓN: Radicar por un solo medio, ya sea físico o electrónico, en caso de radicar la propuesta en ambos medios automáticamente la propuesta será rechazada.

PARA RADICAR DOCUMENTOS DE SUBSANACIÓN, PRESENTAR OBSERVACIONES, PETICIONES O SOLICITUDES EN RAZÓN AL PROCESO, se debe enviar al correo electrónico documentacionhosdenar@gmail.com en Formato PDF. SE ACLARA QUE ESTE CORREO ES ÚNICAMENTE PARA RECIBIR DOCUMENTOS DE SUBSANACIÓN, PRESENTAR OBSERVACIONES, PETICIONES O SOLICITUDES y no para otro fin.

NOTA: La propuesta se deberá presentar con todas las modificaciones ajustadas mediante la presente adenda.

4. Modificar el formato No. 6 de la Solicitud Simple de Oferta – Experiencia del Proponente, con respecto al cuadro de diligenciamiento de la experiencia específica, el cual quedara así:

EXPERIENCIA GENERAL

N° del contrato en el RUP	Códigos en UNSPSC	Valor SMLV	en	Contratante	Contratista

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

N° del contrato en el RUP	Valor SMLV	en	Contratante	Contratista	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Información Adicional (Objeto, entre otros)

NOTA: La propuesta se deberá presentar con todas las modificaciones ajustadas mediante la presente adenda.

Información verificada en RUP (Para la Experiencia General) y soportes anexos al formato 6 de la presente propuesta.

La presente se expide a los ____ () días del mes de ____ del año dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,

Nombre del Proponente
NIT o C.C. No. _____ de _____
Nombre del Representante Legal _____
C. C. No. _____ de _____
Correo electrónico _____
Teléfono o celular _____
Ciudad _____

[Si la propuesta se presenta en asociación, unión temporal o consorcio, se deberá diligenciar un formato por cada uno de los miembros, ya sea persona natural y/o jurídica que integra asociación, Unión Temporal o Consorcio]

Nota: Toda la información suministrada por El Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en el presente solicitud simple de oferta, El Artículo 83 de la Constitución Política y en los Artículos 286 a 296 del Código Penal Colombiano relacionados con la falsedad en documentos.

5. Modificar el formato No. 1 de la Solicitud Simple de Oferta – Propuesta Económica, Respecto de su numeral 4 (Valor de la Propuesta), el cual quedara así:

“...4. VALOR DE LA PROPUESTA: (Precio total y discriminado).

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PROMEDIO UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL PROMEDIO + IVA
1	<p>Mesa quirúrgica electrohidráulica, con batería y mínimo secciones: cabecera, espaldar, sección pélvica, secciones para piernas divida, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radio translúcida en toda su extensión, elevador de riñón en material radiolucido integrado • Sección de cabeza y pierna ajustables manualmente. • Las secciones desmontables para las piernas soportadas con amortiguadores de gas o neumáticos. 4 Ruedas que permitan un sistema de bloqueo al piso manual. • Sistema integrado de nivelación automática en 1 solo paso. • Túnel para casete de rayos x de 14" integrado debajo de la mesa. • Base y columna en acero inoxidable de fácil limpieza. • Colchoneta antiestática para manejo de presión en material resistente y de fácil limpieza. • Control de mando manual alámbrico y panel de mando auxiliar de emergencia en la base de la mesa. • Operación con batería recargable integrada de 1 semana aproximadamente 10 ~ 20 ciclos de funcionamiento o 100 accionamientos • Capacidad de carga máxima igual o superior a 270 kg. • Accesorios mínimos requeridos: - 2 Soportes para brazos con clamps de 	2	UNIDAD	\$	\$

	<p>sujeción ajustables en 180° horizontalmente, incluye correa de sujeción en velcro, almohadilla de espuma</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 marco de anestesia con clamps de sujeción, • 1 correa de sujeción para cuerpo. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 520mm de ancho x 2082mm de largo. Altura mínima: 700-1040mm, con una tolerancia +/- 10% de las dimensiones. • Desplazamiento longitudinal total mínimo de 350mm con una tolerancia +/- 10%. • Trendelenburg/trendelenburg inversa: 30° / 30° Con una tolerancia ±5° • Intervalo de inclinación lateral: 0-20° o mayor • Sección de espalda +80°/-30° ±5° • Movimiento de la cabeza: +40° a +60° / -90° o mayor. • Movimiento de las piernas: +30°/-90° "Giro de 90° hacia el exterior de cada pierna, total 180° las dos piezas" • Elevador de riñón radio lúcido 12cm ±1 cm o mayor. <p>ACCESORIO PARA CIRUGIA DE HOMBRO, se posiciona en la sección de asiento de las mesas una vez se eliminan la sección de piernas, colocar al paciente mediante el resorte de gas de apoyo. Apoya cabeza de varios ejes, permite una fácil colocación de la cabeza. Paneles de hombro desprendibles proporcionan acceso</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>quirúrgico excelente para cada hombro. Incluye correas de sujeción de cabeza</p> <p>SOPORTE PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA, diámetro ajustable según las necesidades quirúrgicas. Un conjunto de tres piezas incluye colchonetas.</p> <p>PAR SOPORTE LATERAL, Montado sobre rieles laterales para apoyar el cuerpo del paciente en posición lateral. Almohadilla: con unas medidas aproximadas opcionales de 4 cm de ancho, 15,5cm de alto x 24,5 cm LARGO. Ajustable en altura de 0 a 15 cm o mayor COMPATIBLE CON MESA DE CIRUGIA.</p> <p>PAR CLAMP DE FIJACION PARA RIEL, en acero inoxidable, ideal para accesorios con barras planas en cualquier lugar a lo largo de carril lateral de la mesa; bloqueo simultáneo del accesorio y del clamp al carril lateral.</p>				
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA				\$

NOTA: La oferta económica se deberá presentar con las especificaciones técnicas ajustadas mediante la presente adenda.

De igual manera se insta a los oferentes que hayan presentado sus propuestas a retirarlas, lo anterior para brindarse la oportunidad que sean presentadas con las especificaciones técnicas establecidas en la presenta adenda.

Nota: Los demás apartes de la SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA se conservan como su original.

En constancia se firma en Pasto (N), a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)
NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

Proyectó Componente Jurídico: Daniel Zambrano – Abogado Contratista Oficina Jurídica Asesora.
Reviso y Aprobó Componente Jurídico: Amanda Lucia Lucero - Jefe Oficina Jurídica Asesora.