



¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO No. SIP-095-2023

PARA: PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES, CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES.

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E
OFICINA ASESORA JURÍDICA – UNIDAD DE CONTRATACIÓN
CALLE 22 NO. 7 - 93 PARQUE BOLÍVAR.
CONMUTADOR 7333400 EXT. 202

FECHA: 02 DE JUNIO DEL 2023

ASUNTO: ESTUDIO DE MERCADO PARA ADELANTAR EL PROCESO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RESPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TICs DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E

En concordancia con lo establecido en el Estatuto de Contratación, adoptado mediante Acuerdo No. 00014 del 26 de septiembre de 2019 y sus modificaciones y la Resolución No. 2945 del 07 de noviembre de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y sus modificaciones, y en especial con lo establecido en el artículo No. 20, del Estatuto de Contratación, que reza sobre **EL DEBER DE ANALISIS**, - “*El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E deberá adelantar durante la etapa de planeación, el análisis legal, comercial y financiero necesario para conocer el sector económico que ofrezca el bien, servicio u obra a contratar...*” de esta manera se hace necesario realizar un estudio de mercado con el propósito de generar buenas prácticas que propendan por la promoción de la competencia en materia de contratación pública y teniendo en cuenta que el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. requiere: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RESPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TICs DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E**

Por lo cual se solicita cotización formal para estudio de mercado, la cual debe enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: estudiosmercadohosdenar@gmail.com, contratacionhudn@hosdenar.gov.co y enoguera@hosdenar.gov.co y/o enviar por la plataforma del SECOP II, hasta el **DÍA 09 DE JUNIO DEL 2023, HORA LAS 17:00.**

Se solicita relacionar en el asunto del correo en número de la presente solicitud, es decir, **SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SIP-095-2023**, de la misma manera se solicita remitir la





**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

cotización oficial en el papel membretado de la empresa cotizante y en el documento adjunto en formato Excel editable.

1. ALCANCE DEL OBJETO DE LA SOLICITUD.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	<p>DISCO DURO EXTERNO USB + ESTUCHE ANTIGOLPES.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 2 Tb • Cable USB 3.2 Gen 1 (de Type A a Micro-B). • Interfaz: USB 3.2 Gen 1 (compatible con USB 2.0) • Velocidad máxima de transferencia: ~ 5,0 Gbs • Alimentación por bus USB (máx. 900 mA) • Carcasa: Acabado texturizado • Dimensiones: 78 x 109 x 14 mm • Peso: 149 g • Garantía: 2 años • Factor de Forma: 2.5" • Con homologación CE y compatibilidad electromagnética (EMC) • Marca reconocida en el mercado y con representación en los 5 continentes. 	5	UNIDAD
2	<p>UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD SATA 480GB.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 480gb • Interfaz: SATA (6Gb/s - 2.5") • Factor de forma: 2,5 pulgadas (7 mm) • Lectura Secuencial - 540 MB/s • Escritura secuencial - 500 MB/s • Garantía limitada de 3 años. • Marca reconocida en el mercado y con representación en los 5 continentes. • Cumplimiento y/o certificaciones FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, ROHS, EPEAT, libre de halógenos, SATA-IO, ICES. 	250	UNIDAD
3	<p>MEMORIA RAM DDR3 PARA DESKTOP (PC DE ESCRITORIO).</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: PC3-10600U • Capacidad: 8 Gb 	50	UNIDAD





¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!

	<ul style="list-style-type: none"> • Uso: Compatible con Computador de escritorio corporativo. • Tipo de Memoria: DDR3-1333 • Factor de Forma: 240-Pin DIMM 		
4	<p>MEMORIA RAM DDR3 PARA LAPTOP (PARA PC PORTATIL).</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: PC3-10600S • Capacidad: 8 Gb • Uso: Compatible con Computador portátil corporativo • Tipo de Memoria: DDR3-1333 • Factor de Forma: 204 PIN - SO-DIMM 	20	UNIDAD
5	<p>MEMORIA RAM DDR3 PARA DESKTOP (PC DE ESCRITORIO).</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: PC3L-12800U • Capacidad: 8 Gb • Uso: Compatible con Computador de escritorio corporativo. • Tipo de Memoria: DDR3-1600 • Factor de Forma: 240-Pin DIMM 	100	UNIDAD
6	<p>MEMORIA RAM DDR3 PARA LAPTOP (PC PORTATIL).</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: PC3L-12800S • Capacidad: 8 Gb • Uso: Compatible con Computador de portátil corporativo. • Tipo de Memoria: DDR3 • Factor de Forma: 204-Pin SO-DIMM 	50	UNIDAD
7	<p>MEMORIA RAM DDR4 PARA DESKTOP (PC DE ESCRITORIO).</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: PC4-21300 • Capacidad: 8 Gb • Uso: Compatible para computador escritorio corporativo • Tipo de Memoria: DDR4-2666 • Factor de Forma: 288 PIN - U-DIMM 	20	UNIDAD
8	<p>MEMORIA RAM DDR4 PARA LAPTOP (PC PORTATIL).</p> <p>Con las siguientes características:</p>	20	UNIDAD





**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

	<ul style="list-style-type: none"> Modelo: PC4-21300 Capacidad: 8 Gb Uso: Compatible para computador portátil corporativo Tipo de Memoria: DDR4-2666 Factor de Forma: 260 PIN - SO-DIMM 		
9	<p>TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO GRADO HOSPITALARIO DE COLOR NARANJA + TAPA DEL MISMO COLOR.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15 R, 2 polos, 3 hilos, puesta a tierra automática - Color Naranja. Material del cuerpo: Nylon termoplástico. Normas y certificaciones: ANSI: C-73 / CSA C22.2 n. ° 42: Archivo 152105 / NEMA: WD-6 / NOM: 057 / Inflamabilidad: Clasificado V-2 por UL94./ROHs:Si 	200	UNIDAD
10	<p>TRAC JACK FTP CERTIFICADO OR TJS6A PARA CONEXIÓN LAN.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Categoría: Cat 6 A. OR-TJS6A. Color: Azul. Especificación de puerto: 1 Rj 45. Presentación: Bolsa individual sellados. Cumplir con los estándares de los componentes de categoría 6a ANSI/TIA 568-C.2, EN50173, ISO/IEC 11801: 2002/edición 2.2, categoría 6 A /Clase EA 	100	UNIDAD
11	<p>MODULO TRAC JACK CAT 6 CERTIFICADO PARA CONEXIÓN LAN.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Categoría: 6 SL 110 568 A/B. SL 110 JACK 568A/B, 1375055-X. Color: Azul 70 (1375055-7) Y Rojo 30 (1375055-6). Número de puertos: 1 RJ 45. Presentación: Bolsa individual sellados. Certificaciones: UL Listed, numero de archivo E81956, CSA. 	100	UNIDAD
12	<p>FACEPLAT CERTIFICADO SENCILLO RJ45 - UN PUERTO.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Color: Blanco Marfil Referencia: OR-40300549-13 Montaje: Empotrado 	100	UNIDAD





¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!

	<ul style="list-style-type: none"> • Numero de puertos: 1 • Material: Termoplástico de alto impacto 94V-0 ABS/PC/BLEND. • La referencia garantiza la compatibilidad con equipos pasivos de red del HUDN. 		
13	<p>FACEPLAT CERTIFICADO DOBLE RJ45 – DOS PUERTOS.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color: Blanco Marfil • Referencia: OR-40300548-88 • Montaje: Empotrado • Numero de puertos: 2 • Material: Termoplástico de alto impacto 94V-0 ABS/PC/BLEND. • La referencia garantiza la compatibilidad con equipos pasivos de red del HUDN. 	100	UNIDAD
14	<p>CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE MULTIFILAR ENCAUCHETADO CERTIFICADO 3X12 AWG.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso: Distribución de energía eléctrica en baja tensión. • Color: Negro. • Material: Cobre, aislamiento en PVC y chaqueta Nylon termoplástica, retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y la humedad. Diseño estriado. • Conductor: 3 conductores aislados entre sí en cobre. • Tensión de operación: 600 V – 90 °c. • Certificación: RETIE. Norma 5521. RoHS 	200	METRO
15	<p>CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE MULTIFILAR ENCAUCHETADO CERTIFICADO 3X14 AWG.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso: Distribución de energía eléctrica en baja tensión. • Color: Negro. • Material: Cobre, aislamiento en PVC y chaqueta Nylon termoplástica, retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y la humedad. Diseño estriado. • Conductor: 3 conductores aislados entre sí en cobre. • Tensión de operación: 600 V – 90 °c. • Certificación: RETIE. Norma 5521. RoHS 	200	METRO
16	<p>CAJA DE SOBREPONER RECTANGULAR (HORIZONTAL/VERTICAL).</p> <p>Con las siguientes características:</p>	100	UNIDAD





¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!

	<ul style="list-style-type: none"> Factor de forma: 40 mm. Material: Plástico - polímero de alta resistencia ABS-PC. Libre de halógenos. Instalación: Sobreponer (Red eléctrica, voz y datos). Alta resistencia a llamas M1. Material auto extingüible. Cumplimiento normatividad: RETIE. Green Premium 		
17	<p>ADAPTADOR EXTERNO WIFI - CONEXIÓN USB. DOBLE BANDA.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Velocidad de transmisión: entre 300 y 866 Mbps. Interfaz: USB 3.0. Frecuencia: 2.4 GHz – 5.0 GHz. Compatible con Windows: 11 / 10 / 8.1 / 8/7. Estándar inalámbrico: IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz Incluye Cable USB. Certificación: FCC, CE, RoHS. 	25	UNIDAD
18	<p>PATCH CORD CERTIFICADO DE 15 PIES.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificado en Categoría: 6A. Color: Azul. Conector Tipo: RJ45 TO RJ45. Longitud: 15 FT. 4.57 M. Tipo: MC6A15-06. Velocidad de transmisión: 10 Gb/s. Evaluación Medioambiental: PEP ECOPASSPORT. Cumple con Directiva RoHS. 	50	UNIDAD
19	<p>PATCH CORD FIBRA ÓPTICA CERTIFICADO.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo: Fibra óptica multimodo. Conector de salida: LC UPC. Conector de entrada: LC UPC. Longitud de onda: 850 a 1300nm. Modo de fibra: OM4 50/125 um – Dúplex. Distancia: 10G Ethernet 300m en 850nm. Longitud: 3 Metros 	15	UNIDAD
20	DISCO DURO MECÁNICO SATA (GOLD EMPRESARIAL).	4	UNIDAD





¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!

	<p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 1 Tb - WD1005FBYZ • Factor de forma: 3.5". • Aplicaciones: Escritorio Corporativo 7/24. • Interfaz: SATA III 6gb/s. • Caché de datos: 128 MB. • Velocidad de rotación: 7200 RPM. • Garantía Limitada de 5 años. • Cumple con Directiva RoHS. 		
21	<p>DISCO DURO MECÁNICO SATA (GOLD EMPRESARIAL).</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 14 Tb - WD141KRYZ • Factor de forma: 3.5". • Aplicaciones: NAS, SAN, SERVIDORES. • Interfaz: SATA III 6gb/s. • Caché de datos: 512 MB. • Velocidad de rotación: 7200 RPM. • Designador de producto: KRYZ, FRYZ. • Garantía Limitada de 5 años. • Cumple con Directiva RoHS. 	8	UNIDAD
22	<p>CASETE / CINTA VINILO ORIGINAL PARA REPUESTO.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: (ancho) 19 mm x (largo) 5.5 m • Compatible con rotuladora industrial Dymo Rhino 6000+. • Referencia Consumible: 18445 • Color: Texto Negro fondo blanco. • Resistencia a químicos, solventes, calor, UV. • Se nombra marca y referencia para garantizar la compatibilidad con Rotuladora del HUDN. 	20	CASET
23	<p>CASETE / CINTA VINILO ORIGINAL PARA REPUESTO</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: (ancho) 12 mm x (largo) 5.5 m • Compatible con rotuladora industrial Dymo Rhino 6000+. • Referencia Consumible: 18444 • Color: Texto Negro fondo blanco. • Resistencia a químicos, solventes, calor, UV. 	20	CASET





¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!

	<ul style="list-style-type: none"> Se nombra marca y referencia para garantizar la compatibilidad con Rotuladora del HUDN. 		
24	<p>MONITOR DE 23.8"</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resolución máxima: 1920*1080 Tasa de Refresco: 75 Hz 4 ms. Conectividad (1)HDMI / (1)VGA. Audio Out (1) 3.5mm. Relación de aspecto: 16:9. Relación de contraste 3000:1. Retroiluminación: WLED. Requisitos energéticos: 100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz. Brillo: 250 cd/m². Certificación: CCC – RoHS - Estándar de Eficiencia Energética Tier 2 Marca reconocida en el mercado y con representación en los 5 continentes. 	15	UNIDAD
25	<p>COMBO TECLADO Y MOUSE ÓPTICO USB WIRED DESKTOP 600(CORPORATIVO).</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Teclado en español. Diseño Antiderrame. Teclas silenciosas y con acceso rápido a multimedia Garantía limitada de 3 años. Se nombra Referencia para garantizar la calidad del Componente. No se admiten componentes genéricos. 	70	UNIDAD
26	<p>PROTECTOR / ORGANIZADOR PARA CABLES (ESPIRAL PLÁSTICO)</p> <p>Con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Color negro para uso en exteriores. Presentación: Bolsa por 50 metros. Dimensión espiral: ¼ de pulgada (6 mm) Material auto extinguido y resistente a ambientes químicos. 	100	METRO
27	<p>HUB ADAPTADOR MULTIPUERTOS USB 3.0</p> <p>Con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrada: USB 3.0 A Macho Led indicador de estado de funcionamiento. Salida: USB 3.0 A hembra × 4 entradas 	25	UNIDAD





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

	<ul style="list-style-type: none"> • Velocidad de transmisión de hasta 5 Gbps. • Con puerto de alimentación micro USB • Plug & Play. • Marca reconocida en el mercado, con representación en los 5 continentes. • Protección contra sobretensión y sobre corriente. • Caja de ABS + pintura metalizada • Tamaño: Dimensión 104 mm x 30 mm x 10 mm Longitud del cable: 15 CM • Para garantizar la calidad del Componente. No se admiten componentes genéricos. 		
28	<p>LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNICOS.</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso en computadoras y dispositivos electrónicos. • Rápida evaporación. • No ataca plásticos, cintas ni superficies metálicas. • Componentes no contaminantes. • Presentación: Aereosol de 400 c.c. ó superior. • Marca reconocida en el mercado de alta calidad. 	50	UNIDAD
29	Conector/terminal modular RJ-10 Ó RJ-11 de 4 contactos.	100	UNIDAD
30	Conector/plug RJ-45 de 8 contactos	250	UNIDAD
31	Conector/terminal modular RJ-9 ó RJ-22 de 4 contactos	100	UNIDAD
32	<p>BASE REFRIGERANTE PARA PORTÁTILES DE HASTA 17".</p> <p>Con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silenciosa. • De 2 a 4 puertos USB 2.0 incluidos. • Velocidad del Fan: 750 1400 Rpm • Voltaje: 5V • Conexión: Cable USB 2.0 macho 	25	UNIDAD
33	<p>Monitor Táctil Full HD de 22"</p> <p>Con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panel: IPS • Tecnología táctil: capacitiva • Puntos táctiles: táctil de 10 puntos • Fuente de luz: LED, • Resolución: 1920 x 1080 • Relación de Aspecto: 16:9 	5	UNIDAD





**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

	<ul style="list-style-type: none"> • Brillo: 250 cd/m² • Relación de contraste: 1000:1 • Relación de contraste dinámico: 50.000.000:1 • Colores: 16.7 M • Ángulo de visualización (H / V): 178° • Tiempo de respuesta: 14 ms • Superficie de panel: Antirreflejo/ revestimiento duro 7H • Conectividad: 2x USB-A/ 1x USB-B/ 1x HDMI/ 1x VGA/ 1x DisplayPort • Altavoces internos: 3W (x2) • Dimensiones: 490 x 299 x 130 mm • Peso neto: 3.6 kg • VESA: 100 x 100 mm • Inclinación: 20°~70° • Altavoces internos: 3W (x2) • Alimentación: AC100-240V 50/60Hz. • Garantía limitada: 3 años 		
34	<p>BATERIA TIPO ORIGINAL COMPATIBLE CON PORTATIL 2540P - NÚMERO DE PARTE 593586-001.</p> <p>Con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 celdas (Li-Ion), 2.8Ah, 62Whr. • *Se cita referencia y número de parte para garantizar compatibilidad con portátiles del HUDN. 	10	UNIDAD
35	<p>TECLADO PARA PORTÁTIL 2540P TIPO ORIGINAL - NÚMERO DE PARTE 598790-001.</p> <p>* Se cita referencia y número de parte para garantizar compatibilidad con portátiles del HUDN.</p>	5	UNIDAD
36	<p>BATERIA TIPO ORIGINAL COMPATIBLE CON PORTATIL 240-G1 - NÚMERO DE PARTE 593553-001. 6 CELDAS 4200MA. 10.8V.</p> <p>*Se cita número de parte para garantizar compatibilidad con portátiles del HUDN</p>	5	UNIDAD
37	<p>FUENTE DE PODER ORIGINAL PARA COMPUTADOR LENOVO TODO EN UNO DE REF: THINK CENTER 71z - NUMERO DE PARTE 36002085.</p> <p>*Se cita número de parte para garantizar compatibilidad con computadores Todo en Uno del HUDN.</p>	10	UNIDAD
38	Cartucho para Epson PP100II - Cyan C13S020447	6	UNIDAD
39	Cartucho para Epson PP100II - Light Cyan C13S020448	6	UNIDAD
40	Cartucho para Epson PP100II - Light Magenta C13S020449	6	UNIDAD
41	Cartucho para Epson PP100II - Amarillo C13S020451	6	UNIDAD





**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

42	Cartucho para Epson PP100II - Negro C13S020452	6	UNIDAD
43	Cartucho para Epson PP100II - Magenta C13S020450	6	UNIDAD
44	Tanque de Mantenimiento / recolector de tóner (PJMB100) PP-100AP/PP-100II)	2	UNIDAD
45	Regulador Automático De Voltaje 1200va · 8 Tomas protegidos	10	UNIDAD
46	Batería recargable seca libre de mantenimiento de 12v * 7.5 aH	60	UNIDAD
47	Batería recargable seca libre de mantenimiento de 12v * 12 aH	32	UNIDAD
48	Batería recargable seca libre de mantenimiento de 12v * 26 aH	32	UNIDAD
49	Cable F/utp Categoría 6a Siemons Violeta Ls0h 10g Carrete * 305 Metros	1	UNIDAD
50	Cable utp cat 6a ORTRONICS LEGRAND - CERTIFICADO Carrete* 305 MTS	1	UNIDAD

NOTA: Por favor enviar la cotización en formato **PDF**, en formato **EXCEL**. Y adjuntar **FICHAS TÉCNICAS**.

NOTA2: Se adjuntan **FICHAS TÉCNICAS** como referencia de cada uno de los ítems, **NO** quiere decir que tengan que ser exactamente con la marca que se adjunta, sino que son una simple referencia, si tienen el mismo ítem, pero con otra marca y que cumpla las especificaciones técnicas mínimas lo pueden cotizar.

COTIZACIONES QUE NO SEAN ENVIADAS EN AMBOS FORMATOS Y SIN FICHAS TÉCNICAS, NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA.

2. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN

Las cotizaciones deberán relacionar condiciones de tales como:

2.1. CONDICIONES COMERCIALES PLANTEADAS POR EL COTIZANTE

Indicar en las cotizaciones las **CONDICIONES COMERCIALES**, tales como:

- Especificar valores de la cotización incluido IVA (Si aplica) y especificar el valor del IVA.
- Especificar la forma de pago, en caso de un eventual contrato.
- Validez de la cotización.
- Mencionar si son fabricantes, importadores, distribuidores exclusivos de los productos ofertados (adjuntar soportes).
- Tiempo de entrega en caso de un eventual contrato.
- Condiciones de entrega.

2.2. DOCUMENTOS QUE APORTAR CON LA COTIZACIÓN

Junto con la cotización el cotizante deberá aportar la siguiente información y/o documentos:

- Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio).
- Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento -CCAA- (Si aplica).



**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

- **FICHAS TÉCNICAS** de los ítems solicitados para revisar si cumplen con todos los aspectos solicitados, (cuando aplique).

Se informa al cotizante que deberá tener en cuenta los gravámenes a los cuales se incurre en la contratación con el HUDN, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario del Departamento de Nariño que corresponden a:

ESTAMPILLAS LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS	
CONCEPTO	PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
Estampillas Pro-Desarrollo del Departamento de Nariño.	2.0% valor del contrato antes de IVA
Estampillas Procultura del Departamento de Nariño.	2.0% valor del contrato antes de IVA
Estampillas Pro-Desarrollo Universidad de Nariño.	0.5% valor del contrato antes de IVA
Tasa Pro-Deporte Y Recreación	2.0% valor del contrato antes de IVA
TOTAL	6.5% valor del contrato antes de IVA

NOTA: Es decir que cualquier contrato que se celebre con el Hospital Departamental de Nariño E.S.E. **EL CONTRATISTA** debe pagar **6,5% del VALOR TOTAL ANTES DE IVA** del contrato a la Gobernación de Nariño para la legalización de este.

Se solicita tener en cuenta que, dado un eventual contrato, para el caso de bienes, estos deberán ser entregados en las instalaciones del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. actualmente ubicado en la Calle 22 No. 7 - 93 de la Ciudad de Pasto, Departamento de Nariño. Para lo cual se solicita tener en cuenta esta condición en el momento de la presentación de esta.

Atentamente,

UNIDAD DE CONTRATACIÓN – OFICINA ASESORA JURÍDICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.





**¡Trabajamos por mi Nariño,
tu salud,
nuestro compromiso!**

ANEXO 1. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1							
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA							

***Es necesario incluir un formato de requerirse CUANDO APLIQUE O SEA NECESARIO.

NOTA: Por favor anexar todos los membretes correspondientes de la empresa que cotice, igual que los datos de representante legal, NIT y todo lo que consideren pertinente.

