



CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 1 de 4

CIRCULAR 064

PARA: DLS, ESE /IPS PUBLICAS Y PRIVADAS DE BAJA Y ALTA COMPLEJIDAD, EAPB

DE: Dirección

ASUNTO: DISPONIBILIDAD DE KITS DE LA DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

FECHA: 2 de marzo de 2018

El Instituto Departamental de Salud de Nariño como ente rector en el marco de las competencias legales Teniendo en cuenta la ley 715 del 2001, la ley 1122 de enero 9 del 2007, Resolución 459 del 2012, resolución 2003 de 2014 y la ley 1751 del 2015 en la cual establece la atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención.

Por lo anterior y para minimizar los riesgos en salud que se pueden presentar en la prestación de los servicios deben contar con los **KITS DE EMERGENCIA COMPLETOS**, a continuación se relacionan los medicamentos y dispositivos médicos que deben contener cada uno de los KITS los cuales deben estar disponibles las 24 horas para que sean utilizados en caso de una emergencia, recordando nuevamente que es de **OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO** disponer de los mismos. Revisión resolución 2003 de 2014.

KIT PARA LA ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL: Los servicios de urgencias o los servicios de salud con talento humano entrenado para administrar profilaxis post-exposición, deben contar con 2 Kits para mayores de 13 años y 2 Kits para menores de 13 años, disponibles las 24 horas y ser monitorizados para garantizar su reposición por uso o por cumplimiento de la fecha de expiración de sus componentes.

KIT PARA LA TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS EN CASOS DE DELITOS SEXUALES

No.	Insumo - material
1	Organizador plástico donde se encuentren todos los elementos para la recolección de evidencia forense.
2	Bolsas de papel para empacar las evidencias forenses o papel kraft.
3	Cortaúñas
4	Pinza de punta fina sin garra
5	Seda dental preferiblemente sin cera
6	Peinilla
7	Escobillones estériles con fragmento de cinta de enmascarar que permita el rotulado
8	Tubos tipo vacutainer tapa lila (con EDTA).



ray
 @idsnpnariño
 @ENLAZATEIDSN
 Enlázate Nariño



CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01


FECHA: 23-08-2013

Página 2 de 4

9	Tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (con Fluoruro de Sodio/Oxalato de Potasio).
10	Tubo seco tapa roja
11	Agujas hipodérmicas para toma de sangre, adaptables al sistema de vacío.
12	Camisa para toma de muestras de sangre, adaptable al sistema de vacío.
13	Torniquete
14	Lancetas estériles No. 2 para tomar muestras de sangre de la yema del dedo.
15	Frascos de polipropileno como mínimo de 20 ml, con boca ancha y tapa rosca hermética, sin preservativos.
16	Cinta de Seguridad
17	Rótulos autoadhesivos pre impresos.
18	Hojas de medio pliego de papel bond 60g blanco.
19	Marcador de punta fina indeleble.
20	Gasas estériles.
21	Caja secadora de escobillones.
22	Agua destilada estéril.
23	Tijeras
24	Bolsas plásticas transparentes de diferentes tamaños: Pequeñas (Aprox. 10 cm. x 12cm) Medianas (Aprox. 16 cm. x 21 cm.), Grande (aprox. 30 cm. x 42 cm.) y para escobillones.
25	Fragmentos estériles de tela garza (aprox. 2.5 x 2.5)
26	Copas plásticas desechables pequeñas (Aprox. 1 onza con tapa)
27	Alcohol antiséptico con frasco lavador de 4cm de diámetro y 14 cm. de alto
28	Lupa mediana para búsqueda de evidencias traza

KIT PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL/PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN (PPE)

No.	Insumo	Cantidad
1	Pruebas rápidas para VIH con sensibilidad y especificidad no inferior al 99,5% + solución diluyente.	2
2	Pruebas rápidas de Sífilis + solución diluyente, se recomiendan pruebas duales con VIH, para simplificar la logística y la aplicación del protocolo.	2
3	Pruebas rápidas de embarazo.	2
4	Pruebas rápidas para antígeno de superficie de Hepatitis B + solución diluyente.	2
5	Pruebas rápidas para anticuerpos contra el VHC + solución diluyente.	2
6	Lancetas	10
7	Micro-pipeta para recolección de muestra de sangre total por punción capilar, para las pruebas rápidas de VIH, VHB, VHC y de embarazo.	10
8	Rotulador permanente para pruebas rápidas.	1
9	Medicamentos antirretrovirales para la profilaxis del VIH: Las pautas de elección para la PPE consisten en la combinación de 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleosidos / nucleótidos (ITIAN) asociados a un tercer ARV de otra familia. En general, se recomienda utilizar ARV de buena tolerancia y pocas interacciones, para mejorar la adherencia y evitar interacciones medicamentosas, para niños y niñas que no pueden ingerir pastillas, se recomiendan presentaciones en	Ver cuadro siguiente



myf (c)



CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 3 de 4

	solución pediátrica.	
10	Medicamentos antibióticos para la profilaxis de las ITS: Las pautas profilácticas para ITS, deben incluir 3 antibióticos para prevenir las infecciones por clamidia, sífilis, gonococo y tricomonas entre otras. Ver pautas para mayores y menores de 13 años.	Ver cuadro siguiente
11	Profilaxis de la Hepatitis B: Vacuna contra hepatitis B y Gammaglobulina contra VHB.	
12	Anticoncepción de emergencia: Para mujeres que consultan antes de las 72 horas posteriores a la exposición: <ul style="list-style-type: none"> • Progestina sintética de segunda generación 2 tabletas (Levonorgestrel). • Para los casos de mujeres que consulten entre las 72 horas y las 120 horas desde ocurrida la exposición: Progestina sintética (levonorgestrel en igual dosis) + aplicación <i>in situ</i> de 1 Dispositivo Intra-uterino (DIU). • Acetato de Ulipristal dosis única, se puede utilizar hasta 5 días pos exposición. (Este medicamento no está incluido en plan de beneficios) 	
13	Formatos de control de inventario y de fecha de vencimiento.	
14	Formatos de reporte de interpretación de las pruebas rápidas.	

Nota: Se sugiere disponer de dos pruebas rápidas para VIH, Sífilis, VHB, VHC y embarazo, si fuera el caso de que la primera resulte inválida o que se pueda hacer la prueba a la fuente. Con relación a la inmunoglobulina revisar los lineamientos del programa PAI – IDSN.

MEDICAMENTOS SEGÚN RANGO DE EDAD

		Menores de 13 años	13 años o más	Gestantes
VIH 28 días	1 opción	Zidovudina + lamivudina + Lopinavir/ritonavir	Tenofovir/Emtricitabina + Dolutegravir	Tenofovir/Emtricitabina + Dolutegravir
	2 opción		Tenofovir/Emtricitabina con Darunavir/ritonavir	Tenofovir/Emtricitabina con Darunavir/ritonavir
	Alternativa		Tenofovir/Emtricitabina y Atazanavir/ritonavir	Tenofovir/Emtricitabina y Atazanavir/ritonavir
ITS Dosis única	Elección	Ceftriaxona 500 mg IM	Ceftriaxona 1 g IM	Ceftriaxona 1 g IM
		Metronidazol 20 mg/kg	Metronidazol 2 g VO	Metronidazol 2 g VO
		Azitromicina 10 mg/kg	Azitromicina 1 g VO	Azitromicina 1 g VO PNC Benzatínica 2.400.000 UI - IM
Anticoncepción de Emergencia (Dosis Única)	Elección	Levonorgestrel 1.5 mg (2 tab x 0.75mg)	Levonorgestrel 1.5 mg (2 tab x 0.75mg)	
		DIU	DIU	
OTROS INSUMOS		PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH		
		PRUEBAS RAPIDAS PARA HEP B		
		PRUEBAS DE EMBARAZO		

mupio

CIRCULAR EXTERNA

CÓDIGO: F-PGED05-04

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 4 de 4

KIT PARA LA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE LA TRANSMISIÓN PERINATAL DEL VIH

No.	Insumo	Cantidad
1	Prueba rápida para VIH	1
2	Ziduvudina ampollas	2 frascos
3	Zidovudina jarabe	1 frasco
5	Nevirapina jarabe	1 frasco
6	Tarro formula láctea	1


KIT DE EMERGENCIA OBSTÉTRICA



MEDICAMENTO	Cantidad	MEDICAMENTO	Cantidad
Angiocat N° 16	5	Nifedipino tabletas x 10 mg	1 caja
Angiocat N° 18	5	Nifedipino Tabletas x 30 mg	1 caja
Macrogotero	5	Oxitocina Ampollas x 10 unidades	20 amp
Microgotero	5	Metilergonovina Amp x 0.2 miligramos	5 amp
Soluciones de Hartman de 500 ml	10	Misoprostol Tabletas x 200 microgramos	28 tab
Solución salina de 500 ml	10	Ampicilina/sulbactam ampollas x 1.5 mg	2 amp
Sulfato de magnesio ampollas x 2g	20 amp	Betametasona Ampollas x 4 mg	6 amp
Labetalol Frascos x 100mg	2		
Protocolos y flujogramas de atención en Hemorragia, Hipertensión, Sepsis(de acuerdo a la norma técnica emitida por el MSPS)			

Nota: Los KIT deben estar dispuestos en todas las prestadoras de servicios de salud que atiendan a gestantes en sala de partos, urgencias y hospitalización o en consulta externa según necesidad. En caso de ser utilizado un kit de emergencia, este debe ser repuesto de manera inmediata por el servicio farmacéutico de la IPS.

Favor revisar el Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico, laboral o no laboral, ante las infecciones de transmisión sexual, el virus de inmunodeficiencia humana, el virus de la Hepatitis B y el virus de la Hepatitis C. Ministerio de salud y Protección Social noviembre 2017. El cual estará dispuesta en la página web del IDSN salud pública/salud sexual y reproductiva.

El Instituto Departamental de Salud de Nariño, a través de su equipo de IVC, en todos los municipios del departamento, hará seguimiento estricto a la disponibilidad de estos Kit de emergencia. El no cumplimiento acarreará el respectivo proceso administrativo sancionatorio.


OMAR ANDRES ALVAREZ MEJIA
Coo. Director IDSN

Proyectó: Lilliana Ortiz Coral - Carmen Eugenia Quiñonez Profesional Especializada - Dimensión Sexualidad, DSR	Revisó: Bibiana Inés Mena Criollo Subdirectora de Salud Pública
Firma  Fecha: 02 de marzo 2018	Firma  Fecha: 02 de marzo 2018